

gdrg2014

Spalteninhalte: DRG-Code, DRG-Bezeichnung, Kostengewicht ($\cap$ = Verlegungsfallpauschale), erwartete Anzahl Belegungstage ($'$ = keine Fallzusammenfassung bei Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus), unterer Grenzwert, oberer Grenzwert, Verlegungspauschale (pro Tag).
Kleine, eingefärbte Zahlen: Veränderung gegenüber Vorjahr (falls DRG mit gleichem Code existierte und bewertet war).

Hintergrund bei Erhöhungen: blau: $\Delta \geq 20\%$, hellblau: $\Delta \geq 10\%$, bläulich: $\Delta \geq 5\%$, weiss: $\Delta > 0\%$.

Hintergrund bei Senkungen: goldgelb: $\Delta \leq -20\%$, hellgelb: $\Delta \leq -10\%$, gelblich: $\Delta \leq -5\%$, weiss: $\Delta < 0\%$.

Anzeige bei unbewerteten DRGs: –. Anzeige, wenn es im Vorjahr keine DRG mit gleichem Code gab: /. Anzeige bei unveränderten Werten: =.

Datenquelle: www.gdrg.de

A : Prä-MDC

Operative DRGs

A01 Lebertransplantation

A01A : mit Beatmung > 179 Stunden oder kombinierter Dünndarmtransplantation	$\cap$ 34.45	'52.7	17	71
	-0.02	+2.8	+1	+3
A01B : ohne kombinierte Dünndarmtransplantation mit Beatmung > 59 und < 180 Stunden oder mit Transplantatabstoßung oder mit kombinierter Nierentransplantation oder Alter < 6 Jahre	$\cap$ 18.17	'37.2	11	55
	+2.32	+4.2	+1	+4
A01C : ohne kombinierte Dünndarmtransplantation, ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstoßung, ohne kombinierte Nierentransplantation, Alter > 5 Jahre	$\cap$ 9.82	'21.3	6	35
	-1.08	-3.2	-1	-8

A02Z Transplantation von Niere und Pankreas

$\cap$ 10.94	'26.5	8	44
-0.07	+1.5	+1	+2

A03 Lungentransplantation

A03A : mit Beatmung > 179 Stunden	$\cap$ 32.45	'42.5	13	60
	-1.12	-0.1	=	-1
A03B : ohne Beatmung > 179 Stunden	$\cap$ 15.21	'24.8	7	37
	-0.18	-2.2	-1	-8

A04 Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogene

A04A : mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt	–	–	–	–
	=	=	=	=
A04B : außer bei Plasmozytom oder mit Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, mit In-vitro-Aufbereitung oder Alter < 16 Jahre	$\cap$ 29.46	'49.7	16	68
	+8.33	+7.7	+3	+8
A04C : außer bei Plasmozytom, HLA-verschieden oder bei Plasmozytom, mit Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, ohne In-vitro-Aufbereitung, Alter > 15 Jahre	$\cap$ 19.25	'42.6	13	61
	-0.46	+3.7	+1	+4
A04D : außer bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, Alter > 15 Jahre, ohne Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, HLA-identisch	$\cap$ 18.35	'38.8	12	57
	+1.16	+6.4	+2	+14
A04E : bei Plasmozytom, ohne Graft-versus-host-Krankheit Grad III und IV, Alter > 15 Jahre	15.63	'32.8	10	49
	/	/	/	/

A05 Herztransplantation

A05A : mit Beatmung > 179 Stunden oder Alter < 16 Jahre	$\cap$ 34.59	'56.7	18	75
	-6.56	-13.4	-4	-13
A05B : ohne Beatmung > 179 Stunden, Alter > 15 Jahre	$\cap$ 25.43	'57.3	18	75
	-2.71	-23.2	-8	-24

A06 Beatmung > 1799 Stunden mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma

A06A : mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 3920 / 3680 Aufwandspunkte	$\cap$ 64.14	'113.3	–	131
	+1.66	-4.7	=	-5
A06B : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 3920 / 3680 Aufwandspunkte oder ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma	$\cap$ 46.93	'98.5	–	116
	-2.15	-6.0	=	-6

A07 Beatmung > 999 Stunden

A07A : oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma und int. Komplexbehandlung > 3920 / 3680 P. oder mit hochkomplexem oder dreizeitigem Eingriff	44.75	'73.5	–	91	
	+2.96	+1.4	=	+1	
A07B : oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur und komplizierender Konstellation oder mit Polytrauma oder Alter < 16 Jahre	36.82	'64.0	–	82	
	-0.00	-3.3	=	-3	
A07C : oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4900 / 4600 Aufwandspunkte, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte	31.65	'65.1	–	83	0.449
	+1.16	+2.2	=	+2	-0.006
A07D : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte, mit komplexer Diagnose	26.40	'54.0	–	72	0.463
	-0.74	-7.4	=	-7	+0.044
A07E : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose	24.27	'56.3	–	74	0.410
	+0.40	-2.4	=	-3	+0.022

A09 Beatmung > 999 Stunden

A09A : oder > 499 Stunden mit int. Komplexbeh. > 2352 / 2208 P., mit angeb. Fehlbild. od. Tumorerkr., Alter < 3 J. od. mit kompl. OR-Proz. oder Polytrauma od. int. Komplexbeh. > 3430 / 3220 P. und hochkompl. Eingr. od. Alter < 16 J.	28.22	'47.8	–	66	
	+2.49	+7.6	=	+8	
A09B : oder > 499 Stunden mit intensivmed. Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandsp., mit kompl. OR-Prozedur od. Polytrauma od. intensivmed. Komplexbehandlung > 3430 / 3220 Aufwandsp., mit sehr kompl. Eingriff od. kompliz. Konstellation	24.97	'42.5	–	60	
	+1.97	+2.5	=	+2	
A09C : oder > 499 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2352 / 2208 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder int. Komplexbeh. > 2352 / 2208 P. oder kompliz. Konstellation oder Alter < 16 Jahre	19.58	'38.8	–	57	
	+0.26	+0.2	=	=	
A09D : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1470 / 1380 und < 2353 / 2209 Aufwandspunkte	18.25	'40.4	–	58	
	+0.66	+0.5	=	=	
A09E : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470 / 1380 Aufwandspunkte, mit komplexer Diagnose oder Prozedur	15.07	'33.8	–	52	0.416
	+0.35	+0.1	=	=	+0.006
A09F : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1470 / 1380 Aufwandspunkte, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexe Prozedur	13.82	'33.7	–	52	0.388
	+0.95	+0.7	=	+1	+0.021

A11 Beatmung > 249 Stunden

A11A : oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit hochkompl. Eingriff oder Alter < 2 J. bei angeborener Fehlbildung od. mit kompliz. Konstellation und best. OR-Prozedur, Alter < 16 J.	20.68	'40.0	12	58	
	+1.83	+6.3	+2	+6	
A11B : oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit komplexer OR-Prozedur und Alter < 16 Jahre oder kompliz. Konstellation, oder bei Tumor oder angeborener Fehlbildung, Alter < 3 Jahre	14.92	'24.8	–	43	
	+0.93	+0.2	=	=	
A11C : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit komplizierender Konstellation und bestimmter OR-Prozedur, Alter > 15 Jahre	13.27	'27.0	–	45	
	+0.70	-0.2	=	=	
A11D : mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre	12.26	'23.6	–	41	
	+0.66	+1.2	=	+1	
A11E : oder > 95 Stunden mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1764 / 1656 Aufwandspunkte, mit bestimmter OR-Prozedur oder kompliz. Konstellation oder int. Komplexbeh. > 1176 / 1104 P. oder Alter < 6 Jahre	11.24	'25.6	–	44	
	+0.26	-0.1	=	=	
A11F : ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 5 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur oder Alter < 16 Jahre	9.12	'21.8	–	38	0.389
	+0.42	+1.2	=	+2	=
A11G : ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, mit äußerst schweren CC	7.82	'20.1	–	36	0.361
	+0.92	=	=	=	+0.040
A11H : ohne komplexe oder bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC	7.02	'19.9	–	34	0.330
	/	/	/	/	

A13 Beatmung > 95 Stunden

A13A : mit hochkomplexem Eingriff od. mit komplexer OR-Prozedur u. intensivmed. Komplexbeh. > 1176 / 1104 P. od. mit kompliz. Konst. u. best. OR-Proz. und Alter < 16 J. od. intensivmed. Komplexbeh. > 1176 / 1104 P. bei Lymphom und Leukämie	~14.11 +1.03	'26.1 +1.3	8 +1	44 +1
A13B : mit komplexer OR-Prozedur und sehr komplexem Eingriff oder Eingriff bei angeborener Fehlbildung, Alter < 10 Jahre, oder mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Punkte und komplizierender Konstellation	~10.42 -0.28	'20.9 -2.6	6 -1	39 -2
A13C : ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur und kompliz. Konstellation, Alter > 15 J. oder mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Punkte od. Alter < 16 J., ohne Lymphom und Leukämie, ohne kompliz. Konstellation	~9.92 +0.21	'27.6 +2.9	8 +1	46 +3
A13D : mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff bei angeborener Fehlbildung	~8.19 +0.50	'18.9 +0.7	5 =	36 +1
A13E : ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte und < 1177 / 1105 Aufwandspunkte oder Alter < 16 Jahre	~7.40 +0.42	'20.6 +0.7	6 =	39 +2
A13F : ohne komplexe OR-Prozedur, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne bestimmte OR-Proz., ohne kompliz. Konstellation, ohne int. Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose oder Prozedur	4.95 +0.24	'12.9 +0.3	– =	28 +1 0.332 +0.007
A13G : ohne komplexe OR-Prozedur, verstorben oder verlegt < 9 Tage oder ohne bestimmte OR-Proz., ohne kompliz. Konst., ohne int. Komplexbeh. > 588 / 552 P., Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, mit äußerst schweren CC	3.97 +0.14	'13.4 +0.1	– =	30 +2 0.268 +0.006
A13H : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne kompliz. Konstellation, ohne int. Komplexbeh. > 588 / 552 P., Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder Prozedur, ohne äußerst schwere CC	3.64 /	'12.7 /	3 /	26 /

A15 Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen

A15A : mit zweiter Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion im selben Aufenthalt	– =	– =	– =	– =
A15B : außer bei Plasmozytom, Alter < 16 Jahre	~12.92 +4.63	'30.2 +6.7	9 +2	44 +9
A15C : außer bei Plasmozytom, Alter > 15 Jahre	~7.34 +1.04	'23.1 +2.3	7 +1	34 +4
A15D : bei Plasmozytom	~5.56 /	'20.2 /	6 /	29 /

A16 Transplantation von Darm oder Pankreas oder Injektion von Pankreasgewebe

A16A Transplantation von Darm oder Pankreas	– =	– =	– =	– =
A16B Injektion von Pankreasgewebe	– =	– =	– =	– =

A17 Nierentransplantation

A17A : mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation	~8.47 -0.31	'25.4 =	7 =	43 =
A17B : ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre oder ohne AB0-inkompatible Transplantation	~6.01 -0.16	'17.1 -0.5	5 =	28 -2

A18Z Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion

A18Z Beatmung > 999 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion	~59.03 -0.17	'93.8 +4.0	– =	112 +4
--	-----------------	---------------	--------	-----------

A22Z Korrekturingriff bei Doppelfehlbildung

A22Z Korrekturingriff bei Doppelfehlbildung	– =	– =	– =	– =
---	--------	--------	--------	--------

A36 Intensivmedizinische Komplexbehandlung

A36A : > 1764 / 1656 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen	~21.56 +0.45	'48.1 +3.1	15 +1	66 +3
A36B : > 588 / 552 und < 1765 / 1657 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen oder komplizierende Konstellation bei Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen	~9.57 +0.65	'29.2 +1.7	9 +1	47 +2

Andere DRGs**A42 Stammzellentnahme bei Eigenspender**

A42A : mit Chemotherapie	2.86	' 16.7	5	28	0.161
	-0.25	+0.2	+1	+2	-0.016
A42B : ohne Chemotherapie, Alter < 16 Jahre	2.49	' 3.8	1	9	0.510
	+1.30	-1.2	=	-3	+0.313
A42C : ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre	1.28	' 5.2	1	12	0.205
	/	/	/	/	
A43Z Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom	–	–	–	–	
	=	=	=	=	

Medizinische DRGs**A60 Versagen und Abstoßung eines Organtransplantates**

A60A : mehr als ein Belegungstag, mit Entfernung eines Organtransplantates oder komplexer OR-Prozedur oder äußerst schweren CC	2.54	' 14.7	4	31	
	+0.22	+1.4	+1	+3	
A60B : mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	1.14	' 4.9	–	13	
	-0.15	-0.2	=	=	
A60C : mehr als ein Belegungstag, ohne Entfernung eines Organtransplantates, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.10	' 7.8	2	18	
	+0.07	+1.2	+1	+1	
A60D : ein Belegungstag	0.36	' 1.0	–	–	
	-0.04	=	=	=	
A61 Versagen und Abstoßung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen					
A61A : mit äußerst schweren CC	4.39	' 19.2	5	37	0.212
	/	/	/	/	
A61B : ohne äußerst schwere CC	0.83	' 3.6	1	10	0.174
	/	/	/	/	
A62Z Evaluierungsaufenthalt vor Herztransplantation	3.41	' 15.3	4	30	0.167
	+0.04	-0.3	=	-2	-0.015
A63Z Evaluierungsaufenthalt vor Lungen- oder Herz-Lungen-Transplantation	2.43	' 11.6	3	23	0.166
	-0.47	-2.9	-1	-4	+0.012
A64Z Evaluierungsaufenthalt vor Leber-, Dünndarm oder Nieren-Pankreas-Transplantation	2.04	' 10.9	3	24	0.152
	-0.04	+0.5	+1	+2	-0.008
A66Z Evaluierungsaufenthalt vor anderer Organtransplantation	0.99	' 4.0	1	10	0.180
	-0.12	-0.7	=	-3	+0.015
A69Z Evaluierungsaufenthalt vor Organtransplantation ohne Aufnahme auf eine Warteliste	2.14	' 11.6	3	25	0.145
	+0.02	+1.6	+1	+2	-0.022

Andere DRGs**A90 Teilstationäre geriatrische Komplexbehandlung**

A90A : umfassende Behandlung	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
A90B : Basisbehandlung	–	–	–	–	
	=	=	=	=	

B : Krankheiten und Störungen des Nervensystems

Operative DRGs

B01Z Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	6.40	21.2	6	38	
	+0.22	-0.1	=	-1	
B02 Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation					
B02A : mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, bei bestimmter Neubildung des Nervensystems oder Alter < 6 Jahre und äuß. schw. CC, bei best. Neubildung d. Nervensyst. oder mit best. Eingr. am Schädel	9.54	41.1	13	59	
	+0.19	-10.7	-3	-11	
B02B : mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen oder Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre mit gr. intrakran. Eingriff und äuß. schw. CC, bei best. Neubildung d. Nervensyst. oder mit best. Eingr. am Schädel	8.16	33.2	10	51	
	+0.80	+8.8	+3	+9	
B02C : Alter < 6 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation oder mit verschiedenartiger komplexer Prozedur	4.49	13.6	4	27	
	+0.31	+0.1	=	=	
B02D : ohne Strahlentherapie, Alter > 5 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten Eingriff am Schädel, ohne komplizierende Konstellation, ohne verschiedenartige komplexe Prozedur	3.83	14.0	4	29	
	+0.59	+1.1	+1	+2	
B03Z Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie oder Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösart. Neubild. od. mit schw. CC od. mit intraop. Monitoring od. Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äuß. schw. CC	3.24	13.7	4	29	0.135
	/	/	/	/	
B04 Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen					
B04A Interventionelle und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren CC	4.70	15.0	4	30	
	+1.33	+2.8	+1	+3	
B04B : mit äußerst schweren CC und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC	3.00	14.1	4	28	
	+0.43	+2.2	+1	+3	
B04C Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere CC	1.65	4.8	1	11	
	+0.04	+0.4	=	+1	
B04D : ohne äußerst schwere CC	1.50	6.1	1	11	
	+0.03	-0.1	=	-1	
B05Z Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom	0.58	2.8	1	6	0.080
	+0.04	+0.1	=	=	+0.002
B07Z Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit äußerst schweren CC oder komplizierender Diagnose	3.14	16.4	4	33	0.134
	+0.55	+3.6	+1	+5	=
B09 Andere Eingriffe am Schädel					
B09A : mit äußerst schweren CC	2.59	10.8	3	22	0.155
	+0.02	-0.6	=	=	+0.004
B09B : ohne äußerst schwere CC	1.19	5.5	1	12	0.097
	+0.12	=	=	=	+0.004
B11Z Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur	—	—	—	—	
	=	=	=	=	
B12Z Implantation eines Herzschrittmachers bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder perkutan-transluminale Gefäßintervention an Herz und Koronargefäßen	2.84	13.8	4	27	0.135
	-0.07	-0.1	=	+1	=
B13Z Epilepsiechirurgie mit invasivem präoperativen Video-EEG	—	—	—	—	
	=	=	=	=	
B15Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen	3.67	23.6	7	42	
	+0.04	+1.8	+1	+3	
B16Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen	1.64	9.4	2	22	
	-0.05	-0.2	=	=	

B17 Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems oder Eingriff bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie

B17A : mit komplexer Diagnose	2.39	6.3	1	15	0.142
	+0.06	-1.2	-1	-2	+0.001
B17B : ohne komplexe Diagnose, mit komplexem Eingriff	1.68	4.6	1	10	0.095
	+0.14	=	=	=	+0.007
B17C : ohne komplexe Diagnose, ohne komplexen Eingriff, Alter < 19 Jahre oder mit schweren CC, Alter < 16 Jahre	1.30	4.4	1	10	0.139
	-0.05	-0.1	=	-1	-0.006
B17D : ohne komplexe Diagnose, ohne komplexen Eingriff, Alter < 19 Jahre oder mit schweren CC, Alter > 15 Jahre	1.49	8.1	2	19	0.126
	+0.10	=	=	=	+0.018
B17E : ohne kompl. Diagn., ohne kompl. Eingr., ohne schw. CC, Alter > 18 Jahre, mit mäßig kompl. Eingr.	1.06	5.0	1	12	0.096
	+0.09	+0.5	=	+1	+0.006
B17F : ohne kompl. Diagnose, ohne mäßig kompl. od. kompl. Eingr., ohne äuß. schw. oder schw. CC, Alter > 18 J.	0.80	3.2	1	7	0.082
	+0.10	+0.2	=	=	-0.001
B18Z Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelschuntes	1.97	8.4	2	18	0.108
	+0.16	+0.4	=	+1	+0.006

B20 Kraniotomie oder große Wirbelsäulen-Operation

B20A : mit komplexer Prozedur, Alter < 16 Jahre	2.92	8.5	2	16	
	+0.40	+0.8	=	+2	
B20B : mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, mit intraoperativem neurophysiologischen Monitoring oder komplexer Diagnose	3.14	10.6	3	20	
	+0.15	-0.1	=	=	
B20C : ohne komplexe Prozedur, Alter < 3 Jahre oder Alter < 18 Jahre mit großem intrakraniellen Eingriff	2.56	8.2	2	17	
	+0.02	-0.3	=	-1	
B20D : mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, ohne intraoperatives neurophysiologisches Monitoring, ohne komplexe Diagnose	2.43	9.3	2	19	
	+0.21	+0.3	=	+1	
B20E : ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, mit komplexer Diagnose oder bestimmtem Eingriff bei Trigemineuralgie	2.45	9.1	2	20	
	+0.19	+0.3	=	+1	
B20F : ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff bei Trigemineuralgie	1.89	8.8	2	19	
	+0.30	+1.0	=	+3	

B21 Implantation eines Neurostimulators zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem

B21A : mit Sondenimplantation	9.85	13.8	4	23	0.111
	-0.26	+0.2	=	-1	-0.009
B21B : ohne Sondenimplantation	5.46	4.3	1	10	0.088
	+0.58	-0.2	=	=	+0.001

B36 Intensivmedizinische Komplexbehandlung

B36A : > 1764 / 1656 Aufwandspunkte oder > 1176 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	17.07	36.3	11	54	
	+1.45	+2.4	+1	+2	
B36B : > 1176 / 1104 Aufwandspunkte und < 1765 / 1657 Aufwandspunkte ohne best. OR-Prozedur oder > 588 / 552 Aufwandspunkte und < 1177 / 1105 Aufwandspunkte mit best. OR-Proz. bei Krankheiten und Störungen d. Nervensystems	10.75	27.0	8	45	
	+1.24	+4.5	+2	+7	

B39 Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter OR-Prozedur

B39A : mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierender Konstellation	5.99	14.3	4	27	
	+0.63	+0.1	=	+1	
B39B : bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff, oder mehr als 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation	3.78	13.2	3	25	
	+0.11	-0.7	-1	-2	
B39C : bis 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation	2.61	12.1	3	23	
	-0.10	-0.6	=	-2	

Andere DRGs
B42 Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage

B42A : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder fachübergreifende u. andere Frührehabilitation mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	4.09	23.3	—	35	0.167
	+0.01	-0.6	=	=	+0.005
B42B : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.53	21.2	—	31	0.159
	-0.11	=	=	-2	-0.005

B43Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als 27 Tage

— — — —

B44 Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems

B44A : mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.62	26.6	–	41	0.130
	-0.20	-1.6	=	-2	=
B44B : mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2.35	21.9	–	34	0.102
	-0.08	=	=	=	-0.003
B44C : ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.11	25.7	–	38	0.116
	+0.02	=	=	=	+0.001
B44D : ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	1.93	19.8	–	30	0.092
	+0.05	-0.3	=	=	+0.003
B46Z Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
B47Z Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	1.24	12.7	–	20	0.089
	-0.07	-0.9	=	-1	+0.001
B48Z Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie, nicht akuter Para- / Tetraplegie oder anderen neurologischen Erkrankungen	1.88	18.2	–	23	0.098
	+0.03	-0.1	=	=	+0.002
B49Z Multimodale Komplexbehandlung bei Morbus Parkinson	–	–	–	–	
	=	=	=	=	

Medizinische DRGs**B60 Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie**

B60A : mehr als ein Belegungstag	1.11	8.6	2	18	0.115
	-0.08	-1.3	=	-2	+0.007
B60B : ein Belegungstag	0.23	1.0	–	–	
	-0.05	=	=	=	

A : Prä-MDC**Medizinische DRGs****B61 Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks**

B61A : mit komplexem Eingriff, weniger als 14 Belegungstage, wegverlegt

4.16 8.7 2 –

-0.12 +0.5 = =

B61B : ohne komplexen Eingriff oder mehr als 13 Belegungstage oder nicht wegverlegt

– – – –

= = = =

B : Krankheiten und Störungen des Nervensystems

Medizinische DRGs

B63Z Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion	0.92	8.2	2	17	0.099
	-0.02	-0.2	=	=	=
B64Z Delirium	0.85	7.4	1	17	0.101
	-0.02	+0.1	=	+1	-0.003
B66 Neubildungen des Nervensystems					
B66A : mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierender Konstellation	2.78	' 13.0	3	29	0.194
	+0.26	+2.2	=	+5	-0.010
B66B : mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Konstellation	1.68	' 12.5	3	27	0.121
	+0.30	+2.6	+1	+5	-0.005
B66C : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 1 Jahr	1.06	' 4.1	1	8	0.197
	+0.33	+1.2	=	+2	+0.015
B66D : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre	0.80	' 5.5	1	14	0.120
	+0.06	+0.6	=	+3	-0.003
B67 Morbus Parkinson					
B67A : mit äußerst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung	1.55	15.6	4	29	0.093
	-0.09	-0.1	=	-1	-0.005
B67B : ohne äußerst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung	1.13	11.1	3	22	0.092
	-0.02	-0.4	=	-1	=
B68 Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie					
B68A : mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	1.82	15.8	4	29	0.108
	+0.05	+1.4	=	+2	-0.006
B68B : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.93	5.0	1	11	0.153
	-0.05	+0.1	=	-1	-0.013
B68C : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, mit komplexer Diagnose	0.93	6.7	1	14	0.119
	-0.09	-0.6	=	-2	-0.004
B68D : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.74	6.6	1	15	0.097
	+0.00	-0.1	=	=	+0.001
B69 Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse					
B69A : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden	1.45	6.3	—	13	0.197
	+0.05	=	=	=	+0.006
B69B : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, mit äußerst schweren CC	1.90	11.4	3	22	0.152
	+0.33	+2.3	+1	+3	-0.002
B69C : mit neurol. Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Std., ohne äuß. schw. CC oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls oder mit äuß. schw. CC	1.01	5.2	1	11	0.162
	-0.02	-0.4	=	-1	+0.006
B69D : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äußerst schwere CC	0.70	5.2	1	11	0.113
	+0.01	=	=	=	+0.002
B70 Apoplexie					
B70A : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, mit komplizierender Diagnose	2.45	11.6	3	23	
	+0.04	=	=	+1	
B70B : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplizierende Diagnose oder mit komplexem zerebrovaskulären Vasospasmus	1.97	9.4	—	19	
	-0.14	-0.3	=	=	
B70C : ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std., mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Std.	1.71	9.0	2	18	0.170
	+0.01	+0.1	=	=	-0.002
B70D : ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose oder systemische Thrombolyse, mit neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std. oder mit anderer neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls bis 72 Std.	1.34	8.1	2	16	0.148
	+0.01	=	=	=	+0.003
B70E : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurol. Komplexbeh. des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne komplexen zerebrovask. Vasospasmus, mit komplizierender Diagnose oder systemischer Thrombolyse	1.42	9.4	2	20	0.135
	-0.01	-0.4	=	=	+0.004
B70F : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplexen zerebrovaskulären Vasospasmus, ohne komplizierende Diagnose, ohne systemische Thrombolyse	0.96	8.1	2	17	0.105
	-0.01	=	=	+1	=
B70G : mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	0.89	2.6	—	—	
	-0.01	+0.1	=	=	
B70H : ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	0.70	2.4	—	—	
	-0.02	=	=	=	
B70I : ein Belegungstag	0.32	1.0	—	—	
	+0.01	=	=	=	

B71 Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven

B71A : mit komplexer Diagnose oder Komplexbehandlung der Hand, mit äußerst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äußerst schweren oder schweren CC	3.61	19.0	5	35	0.179
	+0.92	+2.4	=	+4	+0.027
B71B : mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung der Hand oder ohne komplexe Diagnose, mit äußerst schweren oder schweren CC, bei Para- / Tetraplegie	1.62	12.1	3	24	0.122
	+0.22	+2.3	+1	+4	-0.007
B71C : ohne Komplexb. d. Hand od. m. kompl. Diagnose, ohne schw. CC od. außer b. Para- / Tetraplegie od. ohne kompl. Diagn., m. äuß. schw. od. schw. CC, auß. b. Para- / Tetrapl. od. ohne schw. CC, b. Para- / Tetrapl.	1.10	8.7	2	19	0.112
	+0.03	-0.3	=	=	+0.007
B71D : ohne komplexe Diagnose, ohne Komplexbehandlung der Hand, ohne äußerst schwere oder schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie	0.66	5.4	1	12	0.102
	+0.01	=	=	=	+0.002

B72 Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis

B72A : Alter < 16 Jahre	1.31	7.8	2	17	0.147
	+0.16	+1.0	+1	+1	=
B72B : Alter > 15 Jahre	1.39	9.9	2	22	0.127
	+0.00	=	=	=	+0.001

B73Z Virusmeningitis

0.93	7.0	1	15	0.116
+0.02	+0.1	=	=	+0.001

B75Z Fieberkrämpfe

0.52	3.0	1	6	0.131
+0.02	=	=	=	+0.005

B76 Anfälle

B76A : mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie	—	—	—	—	
	=	=	=	=	
B76B : mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit äußerst schweren CC oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, mit komplexer Diagnose	1.66	9.6	2	22	0.155
	+0.22	+1.0	=	+2	+0.005
B76C : mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äußerst schweren CC, ohne komplexe Diagnose oder mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder ohne schwere CC, mit EEG, ohne komplexe Diagnose, mit angeborener Fehlbildung	1.69	11.2	3	24	0.137
	+0.38	+2.6	+1	+5	+0.002
B76D : mehr als ein Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit EEG, ohne komplexe Diagnose, ohne angeborene Fehlbildung	0.82	5.7	—	13	0.122
	+0.06	+0.6	=	+1	-0.001
B76E : ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose	0.76	4.6	1	11	0.134
	+0.07	+0.4	=	+1	+0.002
B76F : ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnostik und Therapie, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne EEG, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.58	4.2	1	9	0.111
	+0.00	+0.1	=	=	-0.002

B77Z Kopfschmerzen

0.53	3.4	1	7	0.119
-0.00	-0.2	=	-1	+0.004

B78 Intrakranielle Verletzung

B78A : Alter < 1 Jahr oder mit komplizierender Diagnose	1.40	8.2	2	18	0.150
	+0.01	+0.6	=	=	-0.011
B78B : Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Diagnose	0.99	6.2	1	15	0.135
	-0.03	-0.4	=	=	+0.001

B79Z Schädelfrakturen, Somnolenz, Sopor

0.65	4.0	1	9	0.128
-0.01	-0.4	=	-1	+0.007

B80Z Andere Kopfverletzungen

0.33	2.3	1	5	0.100
+0.01	=	=	=	+0.003

B81 Andere Erkrankungen des Nervensystems

B81A : mit komplexer Diagnose	1.49	8.0	2	19	0.164
	+0.22	+0.8	+1	+1	+0.012
B81B : ohne komplexe Diagnose	0.74	5.5	1	13	0.113
	+0.01	+0.1	=	=	=

B82Z Andere Erkrankungen an peripheren Nerven

0.43	3.7	1	8	0.090
+0.00	+0.1	=	=	+0.001

B84Z Vaskuläre Myelopathien

1.41	9.7	2	20	0.132
+0.23	+2.3	+1	+4	-0.008

B85 Degenerative Krankheiten des Nervensystems

B85A : mit hochkomplexer Diagnose oder mit äußerst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose	1.84	15.1	4	29	0.114
	-0.01	-0.3	=	=	+0.002
B85B : mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne komplexe Diagnose, ohne hochkomplexe Diagnose	1.31	10.1	2	22	0.116
	+0.12	+1.0	=	+3	+0.001
B85C : ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose oder zerebrale Lähmungen	0.89	6.7	1	16	0.115
	+0.08	+0.4	=	+1	+0.006
B85D : ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose	0.75	5.7	1	13	0.110
	+0.04	+0.1	=	=	+0.003
B86Z Rückenmarkskompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet	0.77	6.3	1	14	0.105
	+0.03	+0.1	=	=	+0.003

C : Krankheiten und Störungen des Auges

Operative DRGs

C01 Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen

C01A Komplexe Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen	1.67	8.1	2	16	0.086
	-0.02	-0.1	=	-1	-0.004
C01B Andere Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen oder Amnionmembrantransplantation oder Biopsien an kraniellen Gefäßen	0.95	5.9	1	14	0.086
	-0.05	-0.3	=	=	-0.002

C02 Eukleationen und Eingriffe an der Orbita

C02A : bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung	1.66	7.6	2	16	0.114
	-0.04	+0.1	=	=	-0.011
C02B : außer bei bösartiger Neubildung	1.09	5.1	1	11	0.095
	+0.35	+1.6	=	+2	+0.001

C03 Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie

C03A : mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE) oder bei bösartiger Neubildung des Auges, mit best. Eingriff an der Retina oder Entfernung des Augapfels mit gleichzeitiger Einführung eines Implantates	1.16	4.8	1	10	0.081
	-0.01	-0.3	=	-1	-0.005
C03B : mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE) oder bei bösartiger Neubildung des Auges, ohne bestimmten Eingriff an der Retina	0.96	4.0	1	8	0.079
	-0.02	-0.4	=	-1	-0.004
C03C : ohne extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE), außer bei bösartiger Neubildung des Auges, mit bestimmtem Eingriff an der Retina	0.98	4.5	1	9	0.078
	+0.03	-0.2	=	-1	-0.004
C03D : ohne extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE), außer bei bösartiger Neubildung des Auges, ohne bestimmten Eingriff an der Retina	0.83	4.1	1	9	0.079
	+0.00	-0.1	=	+1	-0.003

C04 Hornhauttransplantation

C04A : mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE), Amnionmembrantransplantation oder Alter < 16 Jahre	2.13	7.4	1	14	0.085
	-0.07	-0.6	=	-1	-0.004
C04B : ohne extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE), ohne Amnionmembrantransplantation, Alter > 15 Jahre	1.90	6.7	1	13	0.085
	-0.01	-0.2	=	=	-0.002

C05Z Dakryozystorhinostomie

	0.77	3.6	1	7	0.081
	-0.03	-0.2	=	-1	=

C06Z Komplexe Eingriffe bei Glaukom

	0.87	5.4	1	12	0.082
	-0.08	-0.7	=	-2	-0.001

C07 Andere Eingriffe bei Glaukom

C07A : mit extrakapsulärer Exzision der Linse (ECCE)	0.64	3.5	1	8	0.078
	+0.08	+0.3	=	+1	+0.003
C07B : ohne extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE)	0.55	4.1	1	9	0.079
	+0.04	=	=	=	+0.004

C08 Extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE)

C08A Beidseitige extrakapsuläre Exzision der Linse (ECCE) oder extrakapsuläre Exzision der Linse bei angeborener Fehlbildung der Linse	0.89	3.8	1	8	0.080
	+0.07	+0.1	=	-1	-0.002
C08B : ohne angeborene Fehlbildung der Linse	0.51	2.4	1	5	0.080
	+0.02	-0.2	=	=	+0.001

C10 Eingriffe an den Augenmuskeln

C10A : mit erhöhtem Aufwand	0.77	2.6	1	5	0.097
	+0.02	+0.1	=	=	=
C10B : ohne erhöhten Aufwand, Alter < 6 Jahre	0.66	2.3	1	4	0.098
	+0.02	+0.1	=	=	-0.005
C10C : ohne erhöhten Aufwand, Alter > 5 Jahre	0.61	2.3	1	4	0.088
	+0.02	+0.1	=	=	-0.005

C12Z Andere Rekonstruktionen der Augenlider

	0.85	4.4	1	10	0.086
	+0.04	+0.4	=	+1	=

C13Z Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen

	0.63	3.2	1	7	0.086
	-0.03	-0.5	=	-1	+0.003

C14Z Andere Eingriffe am Auge

	0.61	3.8	1	9	0.088
	+0.02	+0.2	=	=	+0.002

C15Z Andere Eingriffe an der Retina

	0.73	3.8	1	8	0.076
	-0.04	-0.2	=	-1	-0.003

C16Z Aufwändige Eingriffe am Auge, Alter < 6 Jahre

	0.94	3.4	1	7	0.108
	-0.05	-0.2	=	-1	+0.006

C20 Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse

C20A : Alter < 16 Jahre	0.76	3.2	1	7	0.092
	+0.01	+0.4	=	+1	-0.011
C20B : Alter > 15 Jahre	0.60	3.2	1	7	0.078
	+0.01	-0.1	=	=	+0.001

Medizinische DRGs

C60Z Akute und schwere Augeninfektionen	0.63	6.5	1	13	0.083
	-0.04	-0.3	=	-1	-0.003
C61Z Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges	0.64	4.8	1	10	0.107
	-0.01	-0.3	=	=	+0.002
C62Z Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen	0.40	3.6	1	8	0.083
	+0.01	+0.2	=	=	-0.004
C63Z Andere Erkrankungen des Auges	0.53	4.1	1	9	0.100
	=	=	=	=	=
C64Z Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides	0.25	2.5	1	5	0.073
	+0.01	+0.1	=	=	+0.003
C65Z Bösartige Neubildungen des Auges	0.59	3.8	1	10	0.119
	+0.01	+0.8	=	+3	-0.022
C66Z Augenerkrankungen bei Diabetes mellitus	0.58	5.0	1	11	0.096
	+0.01	=	=	+1	+0.001

D : Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses**Operative DRGs****D01 Kochleaimplantation**

D01A : bilateral	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
D01B : unilateral	8.98	5.0	1	9	0.123
	-0.36	=	=	=	+0.002

D02 Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals

D02A : mit komplexem Eingriff oder mit Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC	7.09	21.6	6	38	0.155
	-0.31	=	=	+1	-0.005
D02B : ohne komplexen Eingriff, ohne Kombinationseingriff mit äußerst schweren CC	3.68	14.6	4	28	0.125
	+0.34	+1.8	+1	+3	+0.005

D03 Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit Knorpeltransplantat

D03A : Alter < 1 Jahr	1.88	5.6	1	10	0.143
	/	/	/	/	
D03B : Alter > 0 Jahre	1.53	5.3	1	10	0.110
	/	/	/	/	

D04Z Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer oder Rekonstruktion der Trachea oder plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel mit mikrovaskulärem Lappen

D04Z	2.48	6.9	1	12	0.114
	+0.09	=	=	=	-0.003
D05 Komplexe					
D05A : Parotidektomie	1.70	5.2	1	10	0.098
	+0.15	-0.4	=	-1	+0.008
D05B : Eingriffe an den Speicheldrüsen außer komplexe Parotidektomien	1.24	4.8	1	9	0.086
	+0.05	-0.2	=	=	+0.003

D06 Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, komplexe Eingriffe am Mittelohr und andere Eingriffe an den Speicheldrüsen

D06A : Alter < 6 Jahre	1.30	5.1	1	11	0.119
	+0.05	-0.3	=	=	+0.010
D06B : Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre, mit komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose	1.02	4.8	1	10	0.093
	+0.04	-0.3	=	=	+0.007
D06C : Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose	0.84	4.4	1	8	0.080
	+0.05	-0.2	=	-1	+0.004

D08 Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung

D08A : mit äußerst schweren CC	2.17	11.8	3	27	0.122
	+0.37	+2.5	+1	+6	+0.001
D08B : ohne äußerst schwere CC	0.90	4.4	1	10	0.106
	-0.02	-0.5	=	-1	+0.005

D09Z Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äußerst schweren CC

D09Z	1.25	6.6	1	15	0.110
	+0.01	-0.9	=	-2	+0.010
D12 Andere					
D12A : aufwändige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	1.22	5.6	1	13	0.109
	+0.07	=	=	=	+0.008
D12B : Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	0.84	4.3	1	9	0.090
	+0.03	-0.1	=	=	+0.005

D13 Kleine Eingriffe an Nase, Ohr und Mund

D13A : mit komplizierender Diagnose	0.81	3.6	1	8	0.108
	+0.01	-0.4	=	-1	+0.007
D13B : ohne komplizierende Diagnose	0.59	3.3	1	7	0.094
	+0.01	-0.1	=	=	+0.003

D15 Tracheostomie

D15A : mit äußerst schweren CC oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese	3.01	15.9	4	31	
	-0.10	+0.3	=	+1	
D15B : ohne äußerst schwere CC	2.32	13.7	4	26	
	+0.16	+0.7	+1	+1	

D16Z Materialentfernung an Kiefer und Gesicht

D16Z	0.79	2.9	1	6	0.090
	+0.00	-0.2	=	=	+0.003

D19Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen

D19Z	4.09	23.8	7	42	0.162
	-0.25	-0.7	=	=	-0.003

D20Z Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag	1.13	5.7	–	14	0.162
	+0.08	+0.3	=	+1	+0.004
D22 Eingriffe an Mundhöhle und Mund					
D22A : mit Mundboden- oder Vestibulumplastik	1.14	5.5	1	11	0.086
	-0.05	-0.3	=	-1	-0.001
D22B : außer bei bösartiger Neubildung ohne Mundboden- oder Vestibulumplastik	0.66	3.4	1	7	0.089
	-0.02	-0.2	=	-1	-0.001
D23Z Implantation eines Hörgerätes	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
D24 Komplexe Hautplastiken und große Eingriffe an Kopf und Hals					
D24A : mit äußerst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äußerst schwere CC	5.38	20.9	6	39	0.138
	+0.15	-0.8	=	=	+0.005
D24B : ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	2.95	11.4	3	23	0.118
	+0.24	=	=	=	+0.010
D25 Mäßig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals					
D25A : bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff	3.89	18.1	5	36	0.132
	-0.25	-0.8	=	-1	-0.003
D25B : bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	1.96	8.6	2	18	0.108
	+0.03	+0.1	=	+1	+0.004
D25C : außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC	3.33	16.2	4	32	0.125
	+0.93	+4.3	+1	+6	+0.006
D25D : außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere CC	1.25	5.9	1	12	0.091
	+0.02	-0.1	=	-1	=
D28Z Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung oder Rekonstruktion mit Gesichtsepithesen	1.36	5.1	1	11	
	-0.00	-0.4	=	=	
D29Z Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals außer bei bösartiger Neubildung	1.00	4.4	1	10	0.092
	-0.05	-0.4	=	=	+0.001
D30 Tonsillektomie außer bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äußerst schwere CC					
D30A : mit aufw. Eingr. od. Eingr. an Mundhöhle u. Mund außer bei bösart. Neub. oh. Mundboden- od. Vestib.plastik, Alter < 3 J. od. mit kompl. Diagn.	0.90	4.1	1	9	0.089
	+0.06	-0.1	=	=	+0.004
D30B : ohne aufwändigen Eingriff, ohne komplexe Diagnose	0.71	4.8	1	9	0.083
	+0.01	-0.2	=	=	+0.002
D33Z Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses	4.24	20.7	6	39	0.115
	+0.04	+1.1	=	+6	+0.003
D35Z Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung	1.33	6.3	1	15	0.097
	+0.06	+0.2	=	+1	-0.004
D36Z Sehr komplexe Eingriffe an den Nasennebenhöhlen	0.98	4.0	1	9	0.093
	+0.03	-0.3	=	=	+0.003
D37 Sehr komplexe Eingriffe an der Nase					
D37A : Alter < 16 Jahre oder Gaumenspalte oder Spaltnase oder Septorhinoplastik mit Rippenknorpeltransplantation	1.43	5.8	1	10	0.089
	+0.17	+0.9	=	-1	=
D37B : Alter > 15 Jahre, ohne Gaumenspalte, ohne Spaltnase, ohne Septorhinoplastik mit Rippenknorpeltransplantation	1.05	4.7	1	8	0.079
	+0.02	-0.2	=	-1	+0.003
D38Z Mäßig komplexe Eingriffe an der Nase oder an den Nasennebenhöhlen	0.78	4.3	1	8	0.078
	+0.03	-0.2	=	=	+0.004
D39Z Andere Eingriffe an der Nase	0.54	3.0	1	6	0.083
	-0.02	-0.1	=	-1	=
Andere DRGs					
D40Z Zahnextraktion und -wiederherstellung	0.64	2.9	1	6	0.094
	+0.01	-0.1	=	-1	=

Medizinische DRGs**D60 Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals**

D60A : mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, mit starrer Endoskopie	1.45	'8.3	2	20	0.122
	+0.53	+3.0	=	+6	+0.019
D60B : mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, ohne starre Endoskopie	1.05	'8.3	2	19	0.108
	+0.31	+2.3	=	+5	+0.008
D60C : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.62	'3.7	1	9	0.101
	+0.01	+0.2	=	+1	-0.001

D61 Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)

D61A Komplexe Gleichgewichtsstörung, Hörverlust oder Tinnitus	0.58	4.8	1	10	0.100
	+0.01	-0.3	=	=	+0.007
D61B : außer komplexer Gleichgewichtsstörung, Hörverlust, Tinnitus	0.56	4.4	1	10	0.102
	+0.00	-0.2	=	=	+0.004

D62Z Blutung aus Nase und Rachen oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre

0.41	3.5	1	7	0.090
+0.01	=	=	=	+0.002

D63Z Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre

0.46	2.9	1	6	0.118
+0.01	=	=	=	+0.005

D64Z Laryngotracheitis, Laryngospasmus und Epiglottitis

0.36	2.5	1	5	0.100
+0.01	+0.1	=	=	-0.004

D65Z Verletzung und Deformität der Nase

0.51	3.1	1	7	0.101
+0.02	=	=	+1	+0.004

D66Z Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals

0.50	3.7	1	8	0.095
+0.02	+0.1	=	=	+0.001

D67Z Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle

0.52	3.6	1	8	0.099
+0.01	-0.1	=	=	+0.003

E : Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**Operative DRGs****E01 Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax**

E01A : mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose	5.34	19.1	5	36	0.159
	-0.08	-0.7	-1	-2	-0.004
E01B : ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose	3.70	13.1	3	25	0.143
	-0.26	-0.9	-1	-2	-0.009

E02 Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen

E02A : Alter < 10 Jahre	1.67	6.3	1	17	0.150
	+0.08	+0.3	=	+1	-0.006
E02B : mit aufwändigem Eingriff, Alter > 9 Jahre	2.07	13.5	3	27	0.105
	+0.05	+0.9	=	=	-0.005
E02C : ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 9 Jahre	1.37	8.9	2	20	0.109
	-0.02	-0.6	=	-2	+0.003

E03Z Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag

0.81	3.2	—	8	0.184
+0.01	-0.4	=	-4	+0.015

E05 Andere große Eingriffe am Thorax

E05A : mit äußerst schweren CC	4.70	18.0	5	34	0.157
	+0.78	+2.1	+1	+3	+0.004
E05B : ohne äußerst schwere CC, bei bösartiger Neubildung	3.25	12.0	3	22	0.141
	+0.38	+0.7	=	+1	+0.009
E05C : ohne äußerst schwere CC, außer bei bösartiger Neubildung	2.88	11.4	3	23	0.127
	+0.38	+0.1	=	+1	+0.002

E06 Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an Thoraxwand, Pleura und Mediastinum

E06A : mit äußerst schweren CC	3.31	16.2	4	32	0.137
	+0.47	+1.9	=	+3	+0.005
E06B : ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	2.58	8.8	2	16	0.160
	+0.06	+0.6	=	+2	+0.003
E06C : ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	2.00	9.1	2	18	0.120
	+0.08	-0.1	=	=	+0.004

E07Z Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom

0.94	5.3	1	10	0.089
+0.06	=	=	=	+0.004

E08 Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

E08A : mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden	4.30	21.4	6	39	
	-0.27	+0.3	=	=	
E08B : ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen	3.72	24.0	7	42	
	-0.07	-1.1	=	-1	
E08C : ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag, weniger als 10 Bestrahlungen	1.51	9.4	2	22	
	-0.03	-0.3	=	-1	

E36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

8.07	22.0	6	39	0.341
+0.11	-0.1	=	-1	+0.007

E37Z Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

—	—	—	—	
=	=	=	=	

Andere DRGs**E40 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden**

E40A : mit intensivmed. Komplexbeh. im Kindesalter > 196 P. oder mit kompliz. Diagnose oder kompl. Prozedur oder Alter < 16 Jahre, mit äuß. schw. CC oder ARDS, Alter < 16 J.	3.69	11.8	3	24	0.280
	+0.69	+2.0	+1	+2	+0.015
E40B : ohne intensivmed. Komplexbeh. im Kindesalter > 196 P., oh. kompliz. Diagn., ohne kompl. Proz., Alter > 15 J., mit äuß. schw. CC od. bei Para- / Tetraplegie, Alter > 15 J.	3.48	13.1	3	28	0.235
	+0.53	+0.7	=	+2	+0.024
E40C : ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter > 196 P., ohne kompliz. Diagnose, ohne kompl. Prozedur, ohne äuß. schw. CC, außer bei Para- / Tetraplegie	2.57	11.5	3	23	0.202
	+0.36	+1.9	+1	+3	-0.002

E41Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

—	—	—	—	
=	=	=	=	

E42Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

2.32	22.9	—	37	0.096
-0.06	-0.1	=	=	-0.002

Medizinische DRGs

E60 Zystische Fibrose (Mukoviszidose)

E60A : Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC

1.75 10.3 2 23
+0.17 +1.8 = +4

E60B : Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC

1.43 9.5 2 20
-0.10 -0.5 = -1

E63Z Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie bis 2 Belegungstage

0.27 2.2 1 4 0.084
+0.00 = = = =

E64 Respiratorische Insuffizienz

E64A : mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder Lungenembolie

1.13 8.9 2 18 0.110
-0.04 -0.4 = -1 +0.001

E64B : mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre

0.81 3.7 – 8 0.169
+0.10 +0.1 = +0.020

E64C : mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre

0.79 6.5 – 15 0.105
+0.08 +0.3 = +1 +0.008

E64D : ein Belegungstag

0.21 1.0 – –
-0.01 = = =

E65 Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung

E65A : mit äuß. schw. CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplizierender Diagnose oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äuß. schw. oder schw. CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion

1.25 11.5 3 23 0.097
+0.10 +0.8 = +2 +0.001

E65B : ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, mit FEV1 < 35

0.91 8.5 2 17 0.093
+0.02 = = = +0.002

E65C : ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplizierende Diagnose, ohne FEV1 < 35

0.74 7.0 1 15 0.090
+0.04 +0.1 = +1 +0.004

E66 Schweres Thoraxtrauma

E66A : mit komplizierender Diagnose

0.80 6.4 1 14 0.107
+0.05 +0.2 = = +0.004

E66B : ohne komplizierende Diagnose

0.54 4.7 1 11 0.094
+0.03 +0.1 = +1 +0.003

E69 Bronchitis und Asthma bronchiale

E69A : mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr ohne RS-Virus-Infektion oder bei Para- / Tetraplegie

0.88 5.6 – 12 0.132
+0.13 +0.4 = = +0.011

E69B : mehr als ein Belegungstag u. Alter > 55 Jahre oder mit äußerst schweren od. schw. CC, Alt. > 0 J., außer b. Para- / Tetraplegie od. ein Belegungstag od. ohne äußerst schw. od. schw. CC, Alt. < 1 J., m. RS-Virus-Infektion

0.65 5.9 1 13 0.091
+0.00 +0.3 = +1 -0.004

E69C : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 1 Jahr, ohne RS-Virus-Infektion

0.54 3.5 1 8 0.118
+0.03 = = = +0.005

E69D : Alter > 0 Jahre und Alter < 6 Jahre und ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode oder Alter < 16 Jahre außer bei Hyperventilation

0.47 3.1 1 6 0.114
+0.02 +0.1 = = +0.002

E69E : Alter > 5 Jahre, ein Belegungstag oder Alter > 5 Jahre und Alter < 56 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Beschwerden und Symptome d. Atmung ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre oder bei Hyperventilation

0.47 3.8 1 8 0.092
+0.01 = = = +0.001

E70 Keuchhusten und akute Bronchiolitis

E70A : Alter < 3 Jahre

0.72 4.6 1 10 0.128
+0.02 -0.2 = = +0.007

E70B : Alter > 2 Jahre

0.71 5.7 1 13 0.101
+0.04 -0.1 = = +0.007

E71 Neubildungen der Atmungsorgane

E71A : mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie der Lunge

1.37 10.4 2 23 0.112
+0.14 +0.8 = +2 +0.004

E71B : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie oder ohne komplexe Biopsie der Lunge

0.63 4.8 1 12 0.102
+0.04 +0.5 = +1 -0.003

E73 Pleuraerguss

E73A : mit äußerst schweren CC

1.96 14.3 4 28 0.122
+0.24 +1.4 +1 +2 +0.003

E73B : ohne äußerst schwere CC

0.85 7.1 1 17 0.099
+0.04 +0.3 = +1 =

E74Z Interstitielle Lungenerkrankung	0.86	6.9	1	16	0.101
	+0.02	-0.1	=	=	+0.004
E75 Andere Krankheiten der Atmungsorgane					
E75A : mit äußerst schweren CC, Alter < 10 Jahre	1.06	4.1	1	11	0.194
	-0.33	-2.3	=	-5	+0.026
E75B : mit äußerst schweren CC, Alter > 9 Jahre	1.23	10.0	2	21	0.108
	+0.13	+0.8	=	+2	+0.003
E75C : ohne äußerst schwere CC oder Beschwerden und Symptome der Atmung mit komplexer Diagnose	0.66	5.3	1	12	0.099
	+0.02	+0.2	=	=	=
E76 Tuberkulose					
E76A : mehr als 14 Belegungstage	—	—	—	—	
	=	=	=	=	
E76B : bis 14 Belegungstage mit äußerst schweren oder schweren CC	1.26	8.2	2	—	0.128
	-0.00	-0.7	=	=	+0.010
E76C : bis 14 Belegungstage ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax	0.95	7.1	1	15	0.113
	-0.01	+0.1	=	=	-0.002
E77 Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane					
E77A : mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung im Kindesalter > 196 Aufwandspunkte	2.41	9.8	2	18	0.219
	-0.64	-2.4	-1	-7	-0.010
E77B : mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit komplizierender Konstellation oder hochkomplexer Diagnose oder komplexer Diagnose bei Z.n. Organtransplantation	3.11	19.4	5	37	0.148
	+0.11	+1.5	=	+3	-0.007
E77C : mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, ohne komplizierende Konstellation, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne komplexe Diagnose bei Z.n. Organtransplantation, mit äußerst schweren CC	2.20	16.3	4	31	0.123
	+0.26	+1.7	=	+2	+0.004
E77D : mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern oder angeborenem Fehlbildungssyndrom	1.71	13.6	4	26	0.115
	-0.04	+0.2	+1	=	-0.004
E77E : mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC, mit sehr komplexer Diagnose mit äußerst schweren oder schweren CC	1.52	11.6	3	24	0.117
	+0.11	+1.1	=	+3	-0.001
E77F : mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren CC	1.09	9.7	2	21	0.100
	-0.08	-0.4	=	+1	-0.003
E77G : ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, bei Para- / Tetraplegie oder mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.09	9.6	2	19	0.101
	+0.19	+2.6	+1	+5	-0.010
E77H : ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter < 1 Jahr, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	0.80	5.1	1	11	0.130
	+0.05	-0.1	=	=	+0.009
E77I : ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	0.76	7.1	1	15	0.093
	+0.03	+0.5	=	+1	-0.002
E78Z Kontrolle oder Optimierung einer bestehenden häuslichen Beatmung, bis 2 Belegungstage	0.29	2.0	1	—	0.095
	-0.02	=	=	=	-0.005

F : Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

Operative DRGs

F01 Implantation Kardioverter / Defibrillator (AICD)

F01A : Drei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff oder Implantation eines myokardmodulierenden Systems	7.38	13.0	3	28	0.115
	-0.57	-0.8	-1	-1	-0.004
F01B : Zwei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff	6.48	13.4	3	26	0.141
	-0.37	-0.8	-1	-1	+0.005
F01C : Drei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff	5.69	8.7	2	21	0.100
	-0.25	+0.4	=	+1	+0.006
F01D : Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefäßeingriff	5.99	14.7	4	28	0.144
	-0.47	-1.1	=	-2	+0.012
F01E : Ein-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC	5.19	14.2	4	29	0.133
	-0.09	-0.1	=	+1	+0.015
F01F : Zwei-Kammer-Stimulation oder Defibrillator mit subkutaner Elektrode, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff	4.76	8.8	2	20	0.115
	-0.32	-0.3	=	-1	+0.007
F01G : Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC	3.64	6.0	1	15	0.098
	-0.28	+0.5	=	+1	+0.006

F02 Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD)

F02A : Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation	3.82	4.0	1	10	0.089
	-0.70	=	=	=	+0.005
F02B : Ein-Kammer-Stimulation	3.03	3.5	1	9	0.089
	-0.40	-0.1	=	+1	+0.003

F03 Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine

F03A : mit komplizierender Konstellation oder pulmonale Endarteriektomie	8.45	18.0	5	33	0.230
	-0.21	-0.4	=	=	-0.002
F03B : ohne komplizierende Konstellation, mit Dreifacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder Eingriff in tiefer Hypothermie	6.88	14.2	4	25	0.241
	+0.17	+0.6	=	+2	-0.009
F03C : ohne komplizierende Konstellation, Alter > 0 Jahre, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, mit Zweifacheingriff oder bei angeborenem Herzfehler, mit komplexem Eingriff	6.85	17.3	5	31	0.180
	+0.02	+0.1	=	=	-0.004
F03D : ohne kompliz. Konst., Alter > 0 Jahre, ohne Eingr. in tiefer Hypothermie, mit Zweifacheingr. oder kompl. Eingr. oder bei Endokarditis oder bei angeborenem Herzfehler, Alter < 16 Jahre	5.74	9.9	2	17	0.267
	+0.27	-0.3	=	-2	+0.016
F03E : ohne kompliz. Konstellation, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, Alter > 15 Jahre, mit Zweifacheingr. oder kompl. Eingriff oder bei Endokarditis oder bei angeborenem Herzfehler	5.70	15.1	4	26	0.166
	+0.02	+0.1	=	-1	-0.005
F03F : ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff in tiefer Hypothermie, ohne Dreifach- / Zweifacheingriff, außer bei angeborenem Herzfehler, ohne komplexen Eingriff, außer bei Endokarditis, Alter > 15 J.	4.92	12.8	3	21	0.169
	+0.12	+1.0	=	+1	-0.005

F05Z Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie

6.87	15.2	4	28
+0.08	-0.2	=	-1

F06 Koronare Bypass-Operation

F06A : mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff	9.75	20.7	6	39	0.240
	+0.63	-0.1	=	=	+0.009
F06B : mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff	8.00	24.1	7	42	0.161
	+0.38	+1.6	=	+2	-0.013
F06C : ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, mit komplizierender Konstellation oder Karotiseingriff oder bei Infarkt oder mit Reoperation oder mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit intraoperativer Ablation	6.12	15.1	4	28	
	+0.37	+1.4	=	+2	
F06D : ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, bei Infarkt oder mit Reoperation, ohne intraoperative Ablation	5.67	16.4	4	30	
	+0.28	-0.1	=	+1	
F06E : ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder mit intraoperativer Ablation, außer bei Infarkt, ohne Reoperation	5.10	15.3	4	26	
	+0.19	-0.5	=	=	
F06F : ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne komplizierende Konstellation, ohne Karotiseingriff, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation	4.21	11.8	3	19	
	+0.13	+0.8	=	=	

F07 Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine

F07A : Alter < 1 Jahr oder mit komplizierender Konstellation oder komplexer Operation	5.90	14.2	4	26	0.190
	-0.33	-0.1	=	-1	-0.016
F07B : Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Konstellation, ohne komplexe Operation	4.74	11.6	3	22	0.196
	+0.07	+0.2	=	+2	-0.009

F08 Rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine

F08A : mit komplizierender Konstellation oder thorakoabdominalem Aneurysma oder komplexem Aorteneingriff	7.41	20.1	6	38	0.211
	+0.72	+1.6	+1	+2	+0.001
F08B : ohne komplizierende Konstellation, ohne thorakoabdominales Aneurysma, ohne komplexen Aorteneingriff, mit komplexem Eingriff, mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reoperation, mit äuß. schw. CC	4.83	20.4	6	38	0.134
	+0.30	+0.8	=	+1	+0.009
F08C : ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., ohne Mehretagen- oder Aorteneingr., ohne Reoperation, mit äuß. schw. CC od. mit best. Aorteneingr.	3.84	18.8	5	36	0.119
	+0.17	+1.0	=	+2	+0.006
F08D : ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., mit Mehretagen- oder Aorteneingr. oder Reoperation, ohne äuß. schw. CC, ohne best. Aorteneingr.	3.22	13.8	4	26	0.110
	+0.34	+1.0	+1	+3	+0.006
F08E : ohne kompliz. Konstell., ohne thorakoabd. Aneurysma, ohne kompl. Aorteneingr., mit kompl. Eingr., ohne Mehretagen- oder Aorteneingr., ohne Reoperation, ohne äuß. schw. CC, ohne best. Aorteneingr.	2.46	11.5	3	22	0.097
	+0.16	+0.3	=	+1	+0.005
F08F : ohne komplizierende Konstellation, ohne thorakoabdominales Aneurysma, ohne komplexen Aorteneingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Aorteneingriff	1.95	8.7	2	17	0.093
	+0.11	+0.2	=	+1	+0.006

F09 Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine

F09A : mit komplizierender Konstellation oder Alter < 16 Jahre	4.22	10.6	3	21	0.241
	+0.12	-0.2	=	-1	+0.017
F09B : ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC	3.40	10.9	3	23	0.197
	+0.02	+0.3	=	=	+0.003
F09C : ohne komplizierende Konstellation, Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC	2.23	7.5	1	16	0.140
	+0.20	+0.1	=	+1	+0.004

F12 Implantation eines Herzschrittmachers

F12A : Drei-Kammersystem mit äußerst schweren CC oder mit ablativen Maßnahmen oder PTCA	4.50	13.1	3	28	0.113
	-0.49	-3.2	-1	-6	+0.006
F12B : Drei-Kammersystem ohne äuß. schw. CC, oh. ablativ. Maßnahme, oh. PTCA oder Implantation eines Herzschrittmachers, Zwei-Kammersystem, oh. kompl. Eingriff, Alter > 15 J., m. Sondenentfernung m. Excimer-Laser	3.23	6.3	1	16	0.105
	+0.02	-1.7	-1	-2	+0.012
F12C : Zwei-Kammersystem, Alter < 16 Jahre	3.83	6.7	1	15	0.184
	+0.37	-0.4	=	+1	-0.008
F12D : Zwei-Kammersystem, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff	2.96	10.3	2	21	0.118
	-0.20	-0.4	-1	-1	=
F12E : Zwei-Kammersystem, ohne kompl. Eingr., Alter > 15 Jahre, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit äußerst schweren CC oder isolierter offen chirurgischer Sondenimplantation	2.68	13.2	3	27	0.120
	+0.03	+0.3	=	+1	+0.003
F12F : Ein-Kammersystem, mit invasiver kardiologischer Diagnostik bei bestimmten Eingriffen oder Alter < 16 Jahre	2.23	9.3	2	20	0.102
	+0.03	-0.4	=	-1	+0.004
F12G : Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne äußerst schwere CC oder isolierte offen chirurgische Sondenimplantation	1.65	6.3	1	15	0.104
	-0.01	=	=	+1	+0.006
F12H : Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, mit Implantation eines Ereignisrekorders	1.62	6.2	1	14	0.090
	+0.07	+0.6	=	+1	+0.002
F12I : Ein-Kammersystem, ohne invasive kardiologische Diagnostik bei bestimmten Eingriffen, Alter > 15 Jahre, ohne Implantation eines Ereignisrekorders	1.61	9.3	2	20	0.099
	-0.04	-0.1	=	-1	=

F13 Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen

F13A : mit äußerst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen	4.20	30.4	9	48	0.105
	+0.55	+1.0	=	+1	+0.008
F13B : mit äußerst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe	2.07	17.0	5	33	0.098
	+0.29	+2.4	+1	+4	+0.001
F13C : ohne äußerst schwere CC	1.38	11.8	3	24	0.087
	+0.06	+0.2	=	+1	+0.002

F14 Komplexe oder mehrfache Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe mit komplizierender Konstellation oder Revision oder komplizierender Diagnose oder Alter < 3 Jahre oder bestimmte beidseitige Gefäßeingriffe

F14A : mit äußerst schweren CC	3.85	18.2	5	35	0.134
	+0.41	+1.1	=	+2	+0.009
F14B : ohne äußerst schwere CC	2.47	11.8	3	24	0.112
	+0.19	+0.4	=	+1	+0.005
F15Z Perkutane Koronarangioplastie m. komplizierender Konstellation od. m. komplexer Diagn. u. hochkompl. Intervention od. m. perkut. Angioplastie, Alt. < 16 J. od. inv. kardiolog. Diagnostik, mehr als 2 Beleg.tage, m. kompliz. Konstellation od. Endokarditis	4.46	21.0	6	39	0.165
	+0.22	+2.4	+1	+4	-0.009

F17 Wechsel eines Herzschrittmachers

F17A : Mehrkammersystem oder Alter < 16 Jahre	1.04	3.3	1	8	0.090
	-0.04	+0.1	=	+1	+0.002
F17B : Einkammersystem, Alter > 15 Jahre	0.86	3.5	1	8	0.084
	+0.00	+0.1	=	=	=

F18 Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel

F18A : Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder mit Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit komplexem Eingriff	3.22	13.9	4	29	0.125
	+0.63	+2.8	+1	+5	+0.005
F18B : Alter < 16 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder mit Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne komplexen Eingriff	2.14	12.3	3	26	0.112
	+0.49	+2.1	+1	+2	+0.011
F18C : Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, mit komplexem Eingriff	1.36	5.2	1	12	0.103
	-0.09	-0.2	=	-1	+0.002
F18D : Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne Sondenentfernung mit Excimer-Laser, ohne komplexen Eingriff	0.82	4.2	1	10	0.094
	+0.00	-0.2	=	=	+0.007

F19 Andere perkutan-transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefäßen

F19A : mit äußerst schweren CC	3.52	11.2	3	27	0.158
	+1.10	+3.2	+1	+8	+0.014
F19B : oder Radiofrequenzablation über A. renalis, ohne äußerst schwere CC bei anderen perkutan-transluminalen Interventionen an Herz, Aorta und Lungengefäßen, Alter < 16 Jahre	1.79	2.8	1	5	0.171
	+0.02	-0.1	=	-1	-0.002
F19C : ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.86	5.0	1	13	0.121
	+0.09	-0.3	=	+2	-0.016
F19D Radiofrequenzablation über A. renalis, Alter > 15 Jahre	1.68	3.5	1	8	0.178
	/	/	/	/	/

F20Z Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC

	+0.23	+2.2	+1	+3	+0.009
--	-------	------	----	----	--------

F21 Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen

F21A : mit hochkomplexem Eingriff	3.14	23.9	7	42	0.093
	+0.38	+2.0	+1	+2	+0.001
F21B : ohne hochkomplexen Eingriff, mit komplexem Eingriff	2.21	15.0	4	31	0.098
	+0.22	+1.2	=	+2	+0.003
F21C : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexen Eingriff	1.43	13.5	4	27	0.089
	-0.02	-0.1	=	=	-0.002

F24 Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose und hochkomplexer Intervention oder mit perkutaner Angioplastie, Alter > 15 Jahre

F24A : mit äußerst schweren CC	2.65	12.5	3	25	0.133
	-0.03	+0.4	=	+1	-0.003
F24B : ohne äußerst schwere CC	1.71	6.1	1	13	0.122
	+0.07	-0.3	=	=	+0.002

F27 Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen

F27A : mit Gefäßeingriff	4.27	23.5	7	42	0.106
	+0.21	-1.0	=	=	+0.009
F27B : ohne Gefäßeingriff, mit äußerst schweren CC oder komplexer Arthrodesse des Fußes	2.18	18.3	5	35	0.095
	+0.08	-0.1	=	=	+0.005
F27C : ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Arthrodesse des Fußes	1.52	14.0	4	28	0.083
	+0.01	=	=	=	=

F28 Amputation

F28A : mit zusätzlichem Gefäßeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC	5.24	30.2	9	48	0.118
	+0.39	=	=	=	+0.007
F28B : bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äußerst schweren oder schweren CC	2.69	19.8	6	38	0.105
	+0.19	+1.0	+1	+2	+0.002
F28C : bei Kreislauferkrankungen außer an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefäßeingriff, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1.94	16.1	4	32	0.089
	+0.02	-0.3	=	+1	+0.001

F29Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, außer kardiothorakale Eingriffe

F30Z Operation bei komplexem angeborenem Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern	7.52	13.6	4	23	0.294
	-0.32	-1.1	=	-3	=

F36 Intensivmedizinische Komplexbehandlung

F36A : bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems > 1176 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur oder > 588 / 552 Aufwandspunkte mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta	17.19	31.4	9	49	
	-0.01	-4.7	-2	-5	
F36B : > 588 / 552 P. u. < 1177 / 1105 P. m. best. OR-Proz. od. kompl. Eingr. od. > 1176 / 1104 P. oh. best. OR-Proz. m. kompl. Eingr., oh. mehrzeit. kompl. OR-Proz. b. Krankh. u. Störungen d. Kreislaufsyst.	11.24	25.2	7	43	
	+0.92	-2.2	-1	-2	
F37Z Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
F39 Unterbindung und Stripping von Venen					
F39A : mit beidseitigem Eingriff oder bestimmter Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC	0.94	3.9	1	10	0.079
	+0.03	-0.2	=	-1	+0.001
F39B : ohne beidseitigen Eingriff, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.75	2.8	1	6	0.084
	+0.01	+0.2	=	+1	+0.001

Andere DRGs**F41 Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt**

F41A : mit äußerst schweren CC	3.29	19.6	6	36	0.143
	+1.33	+7.1	+3	+11	+0.019
F41B : ohne äußerst schwere CC	0.99	6.0	1	13	0.108
	-0.05	-0.3	=	-1	-0.003

Operative DRGs

F42Z Operation b. kompl. angeb. Herzfehler, Hybridchirurgie, best. Herzklappeneingriffe od. and. Eingriffe m. Herz-Lungen-Maschine m. invas. kardiolog. Diagnostik bei Kindern od. best. rekonstruktive Gefäßeingriffe oh. Herz-Lungen-Maschine m. kompl. Eingriff	9.49	16.1	4	31	0.220
	-0.38	-1.1	-1	-2	-0.030

Andere DRGs**F43 Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**

F43A : Alter < 6 Jahre oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte	6.37	18.5	5	36	0.265
	-0.39	+0.5	=	=	-0.014
F43B : Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte, mit komplizierender Konstellation oder bestimmter OR-Prozedur	4.66	15.9	4	32	0.223
	+0.27	+0.5	=	=	+0.006
F43C : Alter > 5 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte, ohne komplizierende Konstellation, ohne bestimmte OR-Prozedur	3.04	12.8	3	26	0.206
	+0.07	+0.2	=	=	+0.005

F45Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

	–	–	–	–	
	=	=	=	=	

F48Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

	2.21	22.6	–	36	0.092
	-0.03	=	=	=	-0.002

F49 Invasive kardiologische Diagnostik außer bei akutem Myokardinfarkt

F49A : mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff	2.58	14.9	4	31	0.135
	+0.13	+0.5	=	+2	+0.007
F49B : mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff	1.98	14.6	4	29	0.108
	+0.06	+0.4	=	+1	+0.002
F49C : ohne äußerst schwere CC, Alter < 15 Jahre	1.25	2.5	1	6	0.145
	+0.01	-1.0	=	-2	+0.028
F49D : ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, mit kardialen Mapping oder schweren CC	1.39	9.6	2	21	0.101
	+0.10	+2.2	+1	+5	-0.002
F49E : ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, mit komplexer Diagnose	1.09	8.2	2	17	0.091
	+0.29	+2.7	+1	+6	+0.004
F49F : ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, ohne komplexe Diagnose, mit bestimmtem Eingriff	0.89	4.9	1	11	0.092
	+0.26	+3.9	=	=	
F49G : ohne äußerst schwere CC, Alter > 14 Jahre, ohne kardiales Mapping, ohne schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmten Eingriff	0.65	3.8	1	9	0.090
	+0.24	+2.8	=	=	

Operative DRGs**F50 Ablative Maßnahmen bei Tachyarrhythmie**

F50A : mit komplexer Ablation im linken Vorhof oder hochkomplexer Ablation oder Implantation eines Ereignisrekorders	2.71	4.0	1	9	0.120
	-0.06	-0.1	=	=	-0.004
F50B : mit komplexer Ablation, ohne komplexe Ablation im linken Vorhof, ohne hochkomplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders	2.18	4.0	1	10	0.109
	+0.16	+0.5	=	+2	-0.007
F50C : ohne komplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, mit transseptaler Linksherz-Katheteruntersuchung	1.91	3.8	1	9	0.106
	-0.04	-0.3	=	-1	+0.001
F50D : ohne komplexe Ablation, ohne Implantation eines Ereignisrekorders, ohne transseptale Linksherz-Katheteruntersuchung	1.40	3.5	1	9	0.097
	-0.05	-0.2	=	=	=

F51 Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta

F51A : thorakal oder mit bestimmter Aortenprothesenkombination	6.95	10.6	3	23	0.165
	-0.89	-0.8	=	=	-0.020
F51B : nicht thorakal, ohne bestimmte Aortenprothesenkombination	5.08	9.0	2	18	0.140
	-0.21	=	=	=	+0.004

F52 Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose

F52A : mit äußerst schweren CC	2.21	12.3	3	25	0.122
	+0.14	+1.3	=	+3	=
F52B : ohne äußerst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie	1.39	6.1	1	12	0.119
	+0.04	=	=	=	+0.002

F56 Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention

F56A Perkutane Koronarangioplastie mit bestimmter hochkomplexer Intervention, mit äußerst schweren CC	2.24	9.2	2	19	
	+0.21	+0.7	=	=	
F56B : ohne bestimmte hochkomplexe Intervention, ohne äußerst schwere CC, oder Kryoplastie	1.19	3.8	1	9	
	-0.02	+0.2	=	+1	

F58 Perkutane Koronarangioplastie

F58A : mit äußerst schweren CC	1.83	9.9	2	22	
	+0.26	+1.8	=	+5	
F58B : ohne äußerst schwere CC	0.93	3.6	1	8	0.092
	-0.01	+0.1	=	=	-0.002

F59 Mäßig komplexe Gefäßeingriffe oder komplexe Gefäßeingriffe ohne komplizierende Konstellation, ohne Revision, ohne komplizierende Diagnose, Alter > 2 Jahre, ohne bestimmte beidseitige Gefäßeingriffe

F59A : mit äuß. schweren CC oder Rotationsthrombektomie	2.89	14.5	4	30	0.146
	+0.64	+2.3	+1	+4	+0.025
F59B : ohne äuß. schw. CC, ohne Rotationsthromb., mit aufwänd. Eingr. od. best. Diagn. od. Alt. < 16 J.	1.71	8.8	2	19	0.117
	+0.18	+2.1	+1	+3	-0.007
F59C : oh. äuß. schwere CC, oh. Rot.thromb., oh. aufw. Eingr., oh. best. Diagn., Alt. > 15 J., mit best. Eingr.	1.30	4.9	1	13	0.131
	+0.34	+0.9	=	+3	-0.002
F59D : oh. äuß. schw. CC, oh. Rotat.thromb., oh. aufw. Eingr., oh. best. Diagn., Alt. > 15 J., oh. best. Eingr.	0.95	4.2	1	11	0.136
	/	/	/	/	

Medizinische DRGs**F60 Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik**

F60A : mit äußerst schweren CC	1.63	12.0	3	24	0.121
	+0.11	+1.2	=	+2	-0.004
F60B : ohne äußerst schwere CC	0.85	7.1	1	15	0.104
	+0.00	+0.1	=	=	=

F61 Infektiöse Endokarditis

F61A : mit komplizierender Diagnose oder mit komplizierender Konstellation	3.34	27.2	8	45	0.111
	-0.49	-3.6	-1	-4	-0.003
F61B : ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	2.68	25.1	7	43	0.100
	+0.02	+0.3	=	=	=

F62 Herzinsuffizienz und Schock

F62A : mit äußerst schweren CC, mit Dialyse oder komplizierender Diagnose	2.17	16.8	5	32	0.117
	+0.54	+2.6	+1	+3	+0.012
F62B : ohne äußerst schwere CC oder ohne Dialyse, ohne komplizierende Diagnose	0.89	8.7	2	18	0.090
	-0.00	-0.2	=	=	+0.001

F63 Venenthrombose

F63A : mit äußerst schweren CC	1.30	11.2	3	22	0.103
	+0.22	+1.6	+1	+2	+0.004
F63B : ohne äußerst schwere CC	0.64	6.1	1	13	0.087
	-0.02	-0.2	=	=	+0.001

F64Z Hautulkus bei Kreislauferkrankungen

0.92	9.5	2	19	0.087
-0.02	-0.4	=	-1	+0.002

F65 Periphere Gefäßkrankheiten

F65A : mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC	1.69	14.3	4	28	0.107
	+0.21	+2.0	+1	+3	-0.002
F65B : ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC	0.75	6.5	1	15	0.097
	+0.01	+0.3	=	=	=

F66 Koronararteriosklerose

F66A : mit äußerst schweren CC	1.55	13.0	3	23	0.107
	+0.24	+1.2	=	+2	+0.008
F66B : ohne äußerst schwere CC	0.48	4.3	1	10	0.089
	+0.00	+1.3	=	+3	+0.003

F67 Hypertonie

F67A : mit äußerst schweren CC	1.26	11.2	3	24	0.101
	+0.26	+2.1	+1	+5	+0.004
F67B : mit komplizierender Diagnose oder schweren CC	0.70	6.7	1	14	0.089
	+0.02	+0.2	=	=	+0.001
F67C : ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.57	3.6	1	8	0.122
	-0.02	-0.2	=	-1	=
F67D : ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.47	4.6	1	10	0.084
	-0.02	=	=	=	-0.001

F68 Angeborene Herzkrankheit

F68A : Alter < 6 Jahre	1.02	5.1	1	13	0.160
	-0.09	-0.5	=	-1	-0.005
F68B : Alter > 5 Jahre	0.75	4.1	1	10	0.138
	-0.10	+1.3	=	+3	+0.014

F69 Herzklappenerkrankungen

F69A : mit äußerst schweren oder schweren CC	1.28	11.3	3	22	0.098
	+0.11	+1.0	+1	+1	+0.005
F69B : ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.60	5.6	1	13	0.089
	+0.04	+1.9	=	+4	-0.005

F70 Schwere Arrhythmie und Herzstillstand

F70A : mit äußerst schweren CC	1.85	11.4	3	25	0.145
	+0.30	+0.7	=	+2	+0.016
F70B : ohne äußerst schwere CC	0.70	5.5	1	12	0.106
	+0.03	+0.3	=	=	+0.003

F71 Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen

F71A : mit äußerst schweren CC oder kathetergestützter elektrophysiologischer Untersuchung des Herzens	1.14	8.9	2	19	0.098
	-0.03	-0.8	=	-1	-0.004
F71B : ohne äußerst schwere CC, ohne kathetergestützte elektrophysiologische Untersuchung des Herzens	0.50	4.6	1	10	0.088
	-0.01	=	=	=	=

F72 Instabile Angina pectoris

F72A : mit äußerst schweren CC	1.10	9.3	2	19	0.103
	+0.18	+1.4	=	+3	+0.006
F72B : ohne äußerst schwere CC	0.52	4.4	1	10	0.095
	+0.03	+0.8	=	+2	+0.004

F73Z Synkope und Kollaps

0.53	4.4	1	10	0.096
+0.00	-0.2	=	=	+0.003

F74Z Thoraxschmerz

0.41	3.2	1	7	0.096
-0.02	+0.1	=	=	-0.002

F75 Andere Krankheiten des Kreislaufsystems

F75A : mit äußerst schweren CC	1.85	13.2	3	26	0.124
	+0.18	+0.5	=	=	+0.010
F75B : ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre	1.07	5.3	1	13	0.145
	-0.09	-0.7	=	-2	-0.009
F75C : ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre und Alter < 18 Jahre	1.03	5.2	1	12	0.153
	+0.19	+0.5	=	+1	+0.016
F75D : ohne äußerst schwere CC, Alter > 17 Jahre	0.77	5.7	1	14	0.099
	+0.08	+0.6	=	+1	=
F77Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	1.53	14.1	–	26	0.099
	-0.11	-0.6	=	-2	-0.004

Operative DRGs**F95 Interventioneller Septumverschluss**

F95A : Alter < 19 Jahre oder Vorhofohrverschluss	3.06	3.9	1	10	0.132
	-0.20	+0.4	=	+2	-0.015
F95B : Alter > 18 Jahre	2.35	2.8	1	6	0.108
	-0.09	=	=	=	-0.007

F96Z Stammzelltransfusion bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

–	–	–	–
=	=	=	=

F98 Komplexe minimalinvasive Operationen an Herzklappen

F98A : mit hochkomplexem Eingriff oder komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre	11.85	16.8	5	31	0.178
	/	/	/	/	
F98B : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, mit sehr komplexem Eingriff	10.55	14.8	4	28	0.160
	/	/	/	/	
F98C : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre, ohne sehr komplexen Eingriff	10.15	12.4	3	26	0.135
	/	/	/	/	

G : Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

Operative DRGs

G01Z Eviszeration des kleinen Beckens oder bestimmte Eingriffe an den Verdauungsorganen mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung im Kindesalter > 392 Aufwandspunkte	6.78 +0.75	23.3 +1.2	7 +1	41 +1	0.165 +0.004
G02 Eingriffe an den Verdauungsorganen					
G02A : bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter > 392 AufwPkte oder bestimmte Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit komplizierender Diagnose	4.25 +0.27	18.5 -0.8	5 =	35 -2	0.141 +0.010
G02B Komplexe Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne Eingriffe an den Verdauungsorganen bei angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre, ohne intensivmed. Komplexbeh. im Kindesalter > 392 AufwPkte, ohne best. Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit kompliz. Diagnose	3.52 +0.08	16.3 -0.3	4 -1	31 =	0.128 +0.005
G03 Große Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum					
G03A : mit hochkompl. Eingriff oder kompliz. Konstell. oder bei bestimmter bösartiger Neubildung	6.34 +0.19	20.1 -0.5	6 =	34 -2	0.176 +0.005
G03B : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bestimmter bösartiger Neubildung, mit komplexem Eingriff	5.05 +0.25	19.5 +1.0	5 =	35 +2	0.142 =
G03C : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, außer bei bestimmter bösartiger Neubildung, ohne komplexen Eingriff	4.47 +0.02	17.7 -0.6	5 =	32 -1	0.142 +0.004
G04 Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre					
G04A : od. mit schw. CC od. kl. Eingr. an Dünn-/Dickdarm mit äuß. schw. CC od. Anl. eines Enterostomas, Alt. < 6 J., od. best. PTAs an abd. Gefäßen mit äuß. schw. CC, oh. int.med. Komplexbeh. b. Kind > 392 AufwPkte	3.06 +0.08	11.4 -0.1	3 =	24 =	0.176 +0.008
G04B : oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC od. Anlegen eines Enterostomas, Alter > 5 Jahre, ohne best. PTAs an abdominalen Gefäßen	2.91 -0.00	15.3 -0.3	4 =	29 -1	0.121 +0.005
G07 Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse bei Peritonitis mit äußerst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm					
G07A : oder an abdom. Gefäßen ohne äußerst schwere CC, Alter < 3 Jahre oder mit best. perkutan-translumin. Eingr. an abdom. Gefäßen	1.67 +0.19	7.0 +0.7	1 =	17 +2	0.153 +0.014
G07B : ohne äußerst schwere CC, mit laparoskopischer Adhäsiolyse od. Alter > 2 Jahre und Alter < 10 Jahre	1.85 +0.18	8.4 +0.2	2 =	17 =	0.124 +0.011
G07C : ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre	1.46 +0.05	8.6 +0.2	2 =	16 =	0.090 =
G08 Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre					
G08A : mit äußerst schweren CC	3.07 +0.38	15.3 +0.9	4 =	29 =	0.116 +0.008
G08B : ohne äußerst schwere CC	1.37 +0.05	6.1 =	1 =	13 +1	0.082 +0.003
G09Z Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien	0.96 +0.04	3.0 =	1 =	6 =	0.080 +0.002
G10Z Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Niere und Milz	3.44 +0.18	14.5 -0.6	4 =	28 -1	0.128 +0.007
G11 Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter					
G11A : Alter < 10 Jahre	1.47 +0.05	6.8 +0.5	1 =	13 =	0.122 -0.009
G11B : Alter > 9 Jahre	0.82 +0.07	4.5 -0.2	1 =	10 =	0.075 =
G12 Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen					
G12A : mit komplexer OR-Prozedur	2.74 +0.03	12.8 +0.7	3 =	28 +2	0.133 -0.006
G12B : mit mäßig komplexer OR-Prozedur	1.87 +0.04	12.1 +0.2	3 =	26 =	0.109 +0.002
G12C : ohne komplexe oder mäßig komplexe OR-Prozedur	1.04 +0.04	5.8 +0.1	1 =	15 =	0.093 +0.002
G13Z Andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äußerst schweren CC	1.95 -0.03	12.5 -0.1	3 =	27 +1	0.116 +0.001
G14Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	5.66 +0.17	36.5 +0.6	— =	54 =	0.122 +0.002

G15Z Strahlentherapie mit großem abdominellen Eingriff	4.10	21.1	6	39	0.137
	-0.10	-0.9	=	-1	+0.008
G16 Komplexe Rektumresektion oder andere Rektumresektion mit bestimmtem Eingriff oder bei Zustand nach Organtransplantation oder mit Immundefekt					
G16A : mit bestimmter Lebermetastasenchirurgie oder komplizierender Konstellation	7.54	22.5	7	41	0.175
	+0.22	+1.3	+1	+3	-0.013
G16B : ohne bestimmte Lebermetastasenchirurgie, ohne komplizierende Konstellation	4.28	17.7	5	33	0.128
	+0.10	-0.1	=	=	+0.005
G17 Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff					
G17A : bei bösartiger Neubildung	3.59	15.3	4	28	0.120
	+0.19	+0.3	=	=	+0.003
G17B : außer bei bösartiger Neubildung	2.83	12.8	3	24	0.104
	+0.16	+0.2	=	=	+0.003
G18 Eingriffe an Dünn- und Dickdarm außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr					
G18A : mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierender Diagnose	3.69	16.8	5	32	0.128
	+0.08	+0.2	=	=	+0.001
G18B : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, mit sehr komplexem Eingriff	2.35	12.6	3	24	0.105
	-0.02	-0.3	=	-1	+0.001
G18C : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne sehr komplexen Eingriff, mit komplexem Eingriff	2.29	10.5	2	20	0.098
	+0.03	=	-1	=	+0.001
G18D : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Diagnose, ohne sehr komplexen Eingriff, ohne komplexen Eingriff	1.36	7.2	1	15	0.091
	+0.20	+0.6	=	=	+0.007
G19 Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei angeborener Fehlbildung oder Alter > 1 Jahr					
G19A : mit komplizierender Konstellation oder bei bösartiger Neubildung oder Alter < 16 Jahre	2.73	13.2	3	27	0.115
	-0.03	+0.1	=	=	-0.004
G19B : ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff	2.45	11.3	3	23	0.126
	+0.26	+0.2	=	=	+0.008
G19C : ohne komplizierende Konstellation, außer bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff	1.50	6.8	1	13	0.085
	-0.00	-0.2	=	=	+0.002
G21 Komplexe Adhäsiole am Peritoneum, Alter > 3 Jahre und ohne äußerst schwere oder schwere CC oder andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma ohne äußerst schwere CC					
G21A : Alter < 16 Jahre	1.30	5.7	1	12	0.117
	+0.05	+0.7	=	+2	+0.001
G21B : Alter > 15 Jahre, mit komplexem Eingriff	1.18	7.0	1	16	0.093
	+0.08	+0.2	=	+1	+0.002
G21C : Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff	0.77	4.3	1	10	0.083
	+0.01	-0.3	=	=	+0.001
G22 Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiole bei Peritonitis oder mit äußerst schweren oder schweren CC					
G22A : Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung	1.50	7.2	1	15	0.115
	+0.15	+0.7	=	+3	-0.002
G22B : Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiole oder Alter < 16 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	1.40	6.6	1	13	0.102
	+0.12	=	=	-1	+0.003
G22C : Alter > 15 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	1.18	6.1	1	12	0.092
	+0.04	-0.1	=	=	+0.002
G23 Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiole außer bei Peritonitis, ohne äußerst schwere oder schwere CC					
G23A : Alter < 10 Jahre oder bei bösartiger Neubildung	0.94	4.1	1	8	0.105
	+0.02	=	=	=	+0.002
G23B : Alter > 9 Jahre, mit laparoskopischer Adhäsiole oder Alter < 14 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	0.89	4.1	1	8	0.089
	+0.02	+0.1	=	=	+0.001
G23C : Alter > 13 Jahre, außer bei bösartiger Neubildung	0.80	3.7	1	7	0.085
	+0.02	-0.1	=	=	+0.002
G24 Eingriffe bei Hernien					
G24A : mit plastischer Rekonstruktion der Bauchwand	1.44	6.2	1	14	0.084
	+0.01	-0.7	=	=	+0.004
G24B : ohne plastische Rekonstruktion der Bauchwand	0.78	3.1	1	7	0.080
	+0.01	-0.3	=	-1	+0.002
G26Z Andere Eingriffe am Anus					
	0.56	3.2	1	7	0.078
	+0.00	-0.1	=	-1	-0.002

G27 Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 8 Bestrahlungen

G27A : mit äußerst schweren CC	5.28	'33.2	10	51	0.146
	+0.73	+3.2	+1	+3	+0.004
G27B : ohne äußerst schwere CC	2.98	'19.5	6	38	0.142
	+0.67	+3.2	+2	+6	+0.010
G29Z Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag	1.11	'5.8	—	13	0.159
	+0.07	+0.1	=	+1	+0.008
G33Z Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	8.43	30.6	9	49	0.167
	+0.25	+0.4	=	+1	=
G35Z Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	9.23	41.6	13	60	0.139
	-0.64	-2.5	-1	-2	-0.006
G36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	15.43	'37.1	11	55	
	+0.24	+2.5	=	+2	
G37Z Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	5.45	19.2	5	34	0.149
	+0.44	+0.4	=	+1	+0.007
G38Z Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	7.27	23.1	7	41	0.203
	+0.27	-0.2	=	=	+0.004

Andere DRGs

G40Z Komplizierende Konstellation mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	3.58	17.2	5	33	0.174
	+0.21	+1.3	+1	=	+0.001
G46 Verschiedenartige Gastroskopie					
G46A : bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äußerst schweren CC oder verbunden mit äußerst schweren, schweren CC oder komplizierendem Eingriff bei Kindern	2.34	15.1	4	30	0.128
	+0.38	+2.5	+1	+4	+0.004
G46B : bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äußerst schweren CC, schweren CC oder mit komplizierendem Eingriff oder verbunden mit schw. CC bei Kindern, oder Ösophagusperforation oder bestimmte Prozedur	1.36	10.8	3	23	0.100
	+0.00	+1.0	+1	+2	-0.009
G46C : ohne wenig komplexe Gastroskopien bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit schw. CC oder bei nicht schw. Erkr. der Verdauungsorgane, mit schw. CC bei Kindern, ohne Ösophagusperforation, ohne bestimmte Prozedur	1.02	6.8	1	15	0.101
	+0.06	+0.3	=	=	+0.001
G47Z Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie, Alter < 15 Jahre	0.92	6.5	1	15	0.096
	+0.06	+0.4	=	+1	+0.002
G48 Koloskopie					
G48A : mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit schwerer Darminfektion oder bei Zustand nach Organtransplantation	1.84	14.6	4	29	0.109
	+0.25	+1.5	+1	+2	+0.006
G48B : mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit komplizierender Diagnose, ohne schwere Darminfektion, außer bei Zustand nach Organtransplantation	1.33	10.0	2	23	0.104
	+0.18	+0.8	=	+3	+0.009
G48C : ohne wenig komplexe Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, ohne komplizierende Diagnose, ohne schwere Darminfektion, außer bei Zustand nach Organtransplantation	1.28	9.0	2	19	0.105
	+0.32	+2.0	+1	+3	+0.008
G50Z Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 14 Jahre	1.23	9.5	2	21	0.098
	+0.34	+2.5	+1	+4	+0.008
G51Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	—	—	—	—	
	=	=	=	=	
G52Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	2.47	23.9	—	38	0.096
	-0.09	-0.8	=	-2	=

Medizinische DRGs**G60 Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane**

G60A : mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	1.28	'10.8	3	23	0.106
	+0.69	+6.0	=	+10	+0.007
G60B : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC	0.45	'3.5	1	9	0.094
	+0.04	+0.5	=	+2	-0.002

G64 Entzündliche Darmerkrankung oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane

G64A : mit äußerst schweren CC	1.65	12.8	3	26	0.113
	+0.18	+1.0	=	+2	+0.006
G64B : ohne äußerst schwere CC	0.66	5.6	1	13	0.091
	+0.02	+0.1	=	=	+0.003

G65Z Obstruktion des Verdauungstraktes

0.54	4.5	1	10	0.092
+0.01	+0.2	=	=	-0.001

G66Z Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC

0.64	5.5	1	13	0.091
+0.04	+0.5	=	+1	=

G67 Ösophagitis, Gastroenteritis, gastrointestinale Blutung, Ulkuserkrankung und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane

G67A : mit bestimmter komplizierender Diagnose oder mit komplexer Prozedur oder mit Dialyse	0.76	5.7	1	13	0.097
	+0.02	-0.1	=	-1	=
G67B : mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC oder Alter < 3 Jahre oder > 74 Jahre oder schweren CC bei bestimmter Diagnose	0.59	4.8	1	11	0.095
	+0.01	+0.1	=	=	=
G67C : ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC	0.44	3.5	1	8	0.088
	+0.00	-0.1	=	=	+0.003

G70 Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere CC

G70A : Alter < 16 Jahre	0.74	4.4	1	11	0.119
	-0.01	+0.2	=	=	=
G70B : Alter > 15 Jahre	0.81	6.6	1	15	0.094
	+0.03	+0.1	=	+1	+0.002

G71Z Andere mäßig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane

0.51	3.6	1	8	0.084
+0.01	=	=	-1	-0.001

G72 Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane

G72A : oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 3 Jahre	0.39	2.4	1	5	0.113
	+0.02	=	=	=	+0.004
G72B : Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC	0.35	2.8	1	6	0.086
	-0.01	=	=	=	-0.002

G73Z Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äußerst schweren CC, mehr als ein Belegungstag

0.86	6.3	-	14	0.100
+0.04	+0.3	=	+1	+0.001

G74Z Hämorrhoiden

0.48	3.6	1	8	0.081
+0.01	=	=	=	-0.001

G77Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

1.61	13.0	-	25	0.108
-0.10	-0.4	=	-1	-0.005

H : Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

Operative DRGs

H01 Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit großem Eingriff oder Strahlentherapie

H01A : mit komplexem Eingriff	5.37	18.7	5	35	0.158
	-0.06	-0.7	=	-1	+0.004
H01B : ohne komplexen Eingriff	4.53	17.3	5	33	0.143
	+0.02	-0.3	=	-1	+0.003

H02 Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen

H02A : bei bösartiger Neubildung	4.03	19.6	6	37	0.117
	-0.11	-0.5	=	+1	-0.003
H02B : außer bei bösartiger Neubildung	3.77	17.5	5	34	0.120
	+0.25	+0.8	=	+2	+0.004

H05Z Laparotomie und mäßig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen

2.51	13.2	3	27	0.110
-0.10	-0.7	-1	-1	+0.002

H06 Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas

H06A : mit bestimmtem Eingriff und komplexer Diagnose, Dialyse, komplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation	3.30	15.2	4	31	0.138
	-0.12	-0.6	=	-1	+0.010
H06B : ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation, mit selektiver Embolisation	1.26	3.7	1	9	0.249
	+0.01	-0.1	=	=	+0.012
H06C : ohne bestimmten Eingriff und komplexe Diagnose, Dialyse, komplexe OR-Prozedur oder komplizierende Konstellation, ohne selektive Embolisation	1.11	4.7	1	13	0.185
	-0.05	=	=	+1	-0.004

H07 Cholezystektomie

H07A : mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierender Konstellation	2.59	13.2	3	26	0.112
	-0.10	+1.1	=	+3	-0.005
H07B : ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Konstellation	1.80	9.6	2	19	0.102
	+0.01	-0.3	=	-1	+0.003

H08 Laparoskopische Cholezystektomie

H08A : mit sehr komplexer oder komplizierender Diagnose	1.95	11.3	3	22	0.100
	+0.14	+0.3	=	+1	+0.005
H08B : ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Diagnose	0.89	4.3	1	10	0.081
	+0.01	=	=	+1	+0.002

H09 Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne großen Eingriff, ohne Strahlentherapie

H09A : mit äußerst schweren CC	4.32	19.6	6	37	0.145
	+0.52	+2.5	+1	+4	+0.004
H09B : bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmtem Eingriff am Pankreas	2.83	12.0	3	22	0.123
	+0.20	+0.9	=	+2	=
H09C : außer bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmten Eingriff am Pankreas	2.09	9.6	2	20	0.113
	+0.49	+2.0	=	+5	+0.012

H12 Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System

H12A : mit äußerst schweren CC oder komplexem Eingriff	3.63	21.0	6	38	0.132
	+0.81	+2.4	+1	+2	+0.017
H12B : ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	1.50	10.3	2	24	0.101
	+0.18	+1.2	=	+3	+0.007

H15Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen

3.99	23.4	7	41	0.158
-0.08	+0.6	=	=	-0.006

H16Z Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag

1.38	3.8	—	10	0.280
+0.02	+0.2	=	+2	+0.004

H33Z Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

8.45	30.6	9	49	0.167
+0.21	+1.7	=	+2	-0.002

H36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

10.82	30.2	9	48	
+1.01	+0.1	=	=	

H37Z Längerer stationärer Aufenthalt vor Transplantation bei hoher Dringlichkeitsstufe bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

—	—	—	—	
=	=	=	=	

H38Z Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

8.19	24.0	7	42	0.228
+0.66	+0.4	=	=	+0.020

Andere DRGs

H40Z Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung	1.57	9.8	2	21	0.126
	+0.05	+0.5	=	+1	=
H41 Komplexe therapeutische ERCP					
H41A : mit äußerst schweren CC oder photodynamische Therapie oder ERCP mit perkutan-transluminalen Verfahren	2.92	17.8	5	34	0.118
	+0.62	+3.0	+1	+4	+0.006
H41B : mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie oder Alter < 16 Jahre oder komplexer Eingriff, ohne perkutan-transluminale Verfahren	1.68	10.8	3	23	0.105
	+0.37	+1.9	+1	+4	+0.009
H41C : ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne photodynamische Therapie, Alter > 15 Jahre, ohne komplexen Eingriff, oder andere ERCP	0.81	5.3	1	13	0.088
	-0.01	-0.2	=	=	=
H44Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	2.03	22.4	–	35	0.085
	-0.01	-1.6	=	-3	+0.005

Medizinische DRGs

H60Z Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äußerst schweren CC	1.80	14.6	4	30	0.110
	+0.20	+1.3	+1	+2	+0.003
H61 Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas					
H61A : mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder Pfortaderthrombose	1.46	11.7	3	24	0.109
	+0.28	+2.2	+1	+2	+0.003
H61B : ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne Pfortaderthrombose	0.66	5.0	1	13	0.103
	+0.04	+0.5	=	+2	-0.003
H62 Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung					
H62A : mit akuter Pankreatitis, Alter < 16 Jahre	0.74	4.9	1	12	0.124
	-0.13	-1.1	=	-2	+0.001
H62B : mit akuter Pankreatitis, Alter > 15 Jahre oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äußerst schwere CC	0.92	8.1	2	17	0.091
	+0.02	=	=	=	=
H62C : ohne akute Pankreatitis	0.66	6.0	1	14	0.087
	+0.02	+0.2	=	+1	+0.001
H63 Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden					
H63A : mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äußerst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äußerst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J.	1.54	11.8	3	26	0.116
	+0.04	+0.6	=	+2	-0.002
H63B : mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre	1.09	8.7	2	19	0.105
	+0.10	+0.3	=	+1	+0.006
H63C : ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.63	5.1	1	12	0.097
	+0.04	+0.3	=	+1	+0.003
H64Z Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen	0.60	5.3	1	12	0.090
	-0.01	-0.1	=	=	=
H78Z Komplizierende Konstellation bei bestimmten Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas	4.03	18.0	5	36	0.195
	+0.19	+0.1	=	=	+0.007

I : Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

Operative DRGs

I01Z Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität mit komplexer Diagnose	6.00	32.9	10	51	0.103
	+0.52	+2.2	+1	+2	+0.002
I02 Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand					
I02A Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äußerst schweren CC und komplexer OR-Prozedur	11.07	45.7	14	64	0.141
	-0.20	-4.2	-2	-4	+0.010
I02B Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, auß. an d. Hand, m. kompliz. Konst., Eingr. an mehr. Lokal. od. schw. Weichteilschaden, m. äuß. schwer. CC od. kompl. OR-Proz. oder mit hochkompl. Gewebe- transplantation oder bei bösart. Neub. und kompl. OR-Prozedur	8.50	39.9	12	58	0.124
	+1.06	+1.2	=	+1	+0.011
I02C Großfl. Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit kompliz. Konst., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schw. Weichteilschaden, ohne äuß. schw. CC, ohne komplexe OR-Prozedur od. mit komplexer plast. Rekonstruktion od. kompl. OR-Prozedur	5.27	30.5	9	49	0.109
	+0.17	-0.8	=	=	+0.008
I02D Kleinflächige oder großflächige Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, mit äußerst schweren CC	4.44	27.0	8	45	0.112
	+0.46	+0.8	=	+1	+0.010
I03 Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompl. Diagnose od. Arthrodese od. Alter < 16 Jahre od. beidseitige Eingriffe od. mehrere große Eingr. an Gelenken der unteren Extremität mit kompl. Eingr.					
I03A : mit äußerst schw. CC, od. Eingr. an mehreren Lok.	5.25	26.7	8	45	0.126
	+0.41	=	=	=	+0.013
I03B : oh. äußerst schw. CC, oh. Eingr. an mehreren Lok.	3.42	19.2	5	35	0.096
	+0.17	+1.4	=	+3	+0.003
I04Z Implantation, Wechsel oder Entfernung einer Endoprothese am Kniegelenk mit komplizierenden Diagnose oder Arthrodese	3.37	17.4	5	31	0.096
	+0.06	-0.8	=	-2	+0.001
I05 Anderer großer Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC					
I05A Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äußerst schweren CC	3.07	15.7	4	29	0.121
	/	/	/	/	
I05B Anderer großer Gelenkersatz	2.84	11.3	3	20	0.093
	/	/	/	/	
I06 Komplexe Eingriffe an Wirbelsäule, Kopf und Hals					
I06A Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit Wirbelsäulenrelease oder mit bestimmtem mehrzeitigem Eingriff oder mit Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit komplizierender Konstellation, oder bei Para- / Tetrapl. mit äußerst schweren CC	9.25	25.2	7	43	0.160
	+1.15	+3.5	+1	+3	+0.006
I06B : mit hochkomplexem Eingriff an der Wirbelsäule oder komplexem Eingriff an Kopf und Hals, Alter < 19 Jahre oder mit sehr komplexem Eingriff bei schwerer entzündlicher Erkrankung	6.83	15.0	4	27	0.169
	+0.06	+1.0	=	+3	-0.014
I06C Komplexe Eingriffe an der Wirbelsäule mit sehr komplexem Eingriff an Wirbelsäule ohne schwer entz. Erkr. oder mit Wirbelkörperersatz oder bei schwerer entzündlicher Erkrankung oder bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren CC oder Halotraktion	6.36	18.6	5	36	0.144
	-0.07	-1.7	-1	-2	+0.007
I06D : ohne hochkomplexen oder sehr komplexen Eingriff, ohne Wirbelkörperersatz, ohne schwere entzündliche Erkrankung, ohne bösartige Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Halotraktion	1.75	7.3	1	14	0.119
	-4.17	-12.5	-5	-23	-0.019
I07Z Amputation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	2.84	19.2	5	36	0.107
	+0.15	-0.2	=	-1	+0.008

I08 Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur

I08A	Andere mäßig komplexe Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Mehrfacheingriff oder mit sehr kompl. Diagnosen, mit Osteotomie oder Muskel- / Gelenkplastik bei Zerebralaparese oder Kontraktur oder mit best. Eingriff bei Beckenfraktur	5.82 +1.91	25.9 +8.6	8 +3	44 +9	0.138 +0.012
I08B	Andere mäßig komplexe Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Mehrfacheingriff oder mit sehr kompl. Diagnosen, ohne Osteotomie oder Muskel- / Gelenkplastik bei Zerebralaparese oder Kontraktur, ohne best. Eingriff bei Beckenfraktur, Alter < 16 Jahre	2.93 -0.08	9.6 -0.8	2 =	17 -6	0.138 +0.001
I08C	Andere mäßig komplexe Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Mehrfacheingr. od. sehr kompl. Diagn., Alter > 15 J. od. mit kompl. Eingr. od. äuß. schweren CC bei best. Beckenrepositionen	3.71 +0.14	19.9 +1.0	6 +1	37 +3	0.111 -0.002
I08D	Andere mäßig komplexe Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit kompl. Eingriff od. äußerst schweren CC, oh. Osteotomie od. Muskel- / Gelenkplastik, od. oh. kompl. Eingr., oh. äuß. schw. CC, mit best. Beckenrep., oh. Osteotomie od. Muskel- / Gelenkplastik	2.32 +0.12	13.3 +2.5	3 =	26 +6	0.098 +0.001
I08E	Andere mäßig komplexe Eingriffe an Hüftgelenk und Femur m. kompl. Eingr. od. äuß. schw. CC ohne best. Beckenrep. mit Osteotomie od. Muskel- / Gelenkplastik od. ohne kompl. Eingr., ohne äuß. schw. CC, mit Osteot. od. Muskel- / Gelenkplastik, oh. best. Beckenrep.	2.11 +0.02	8.3 -3.9	2 -1	16 -8	0.099 =
I08F	: oh. kompl. Mehrfacheingr., oh. sehr kompl. Diagn., oh. kompl. Eingr., oh. äußerst schw. CC, oh. Osteot. od. Muskel- / Gelenkpl., oh. mäßig kompl. Eingr. und m. Knochentranspl. und -transp. am dist. Femur od. Revision	1.77 +0.11	10.8 +0.8	3 +1	20 =	0.095 +0.001
I08G	: od. Ers. Hüftgel. m. Eingr. an oberer Extremität od WS, oh. mäßig komplexer Eingriff, oh. Knochen- transplantation und -transposition am distalen Femur oder Revision ohne Wechsel Endoprothetik Hüfte	0.95 /	4.6 /	1 /	10 /	0.088 /

I09 Bestimmte Eingriffe an der Wirbelsäule

I09A	: mit sehr kompl. Osteosynthese und äuß. schw. CC od. mehrz. kompl. Eingr. od. kompl. Eingr. m. WK-Ersatz. od. versch. kompl. Eingr. an mehreren Seg.	5.79 +0.59	19.8 +1.5	6 +1	36 +2	0.124 +0.007
I09B	: ohne sehr kompl. Osteosynth., ohne mehrz. kompl. Eingr., mit kompl. Osteosynth. und äußerst schw. CC	5.23 +1.03	20.4 +6.4	6 +2	38 +12	0.137 +0.031
I09C	: ohne kompl. Eingr., ohne WK-Ersatz, ohne versch. kompl. Eingr. an mehreren Seg., mit best. aufw. WS-Eingr., mit best. Kyphopl., m. best. Eingr. am Schädel, Gehirn, Rückenm. od. WS	4.52 +1.29	14.7 +3.3	4 +1	27 +6	0.112 +0.017
I09D	: ohne kompl. Eingr., ohne WK-Ersatz, ohne versch. kompl. Eingr. an mehreren Seg., mit best. aufw. WS-Eingr., mit best. Kyphopl., ohne best. Eingr. am Schädel, Gehirn, Rückenm. od. WS	3.24 +0.74	11.3 +1.9	3 +1	21 +1	0.097 +0.003
I09E	: ohne best. aufw. WS-Eingr., mit best. WS-Osteosynthesen, od. bei Para- / Tetraplegie od. bei HWS-Fraktur, od. m. intervertebrale Cages > 2 Seg.	2.66 +0.62	9.3 +1.4	2 =	18 +2	0.094 +0.005
I09F	: ohne best. aufw. WS-Eingr., ohne best. WS-Osteosynthesen, ohne Para- / Tetraplegie ohne HWS-Fraktur, ohne intervertebrale Cages > 2 Seg.	2.12 /	8.3 /	2 /	17 /	0.093 /

I10 Andere Eingriffe an der Wirbelsäule

I10A	: mit bestimmtem Eingriff an Rückenmark, Spinalkanal, Wirbelsäule, Rumpf mit äußerst schwerem CC	3.39 +0.25	16.1 -0.4	4 =	32 -1	0.123 +0.007
I10B	: mit best. kompl. Eingr. od. Halotraktion od. Para- / Tetraplegie, od. Wirbelfraktur mit bestimmten Eingriffen an Wirbelsäule, Spinalkanal und Bandscheibe ohne äußerst schw. CC	1.98 -0.41	9.5 -3.7	2 -1	19 -9	0.093 -0.018
I10C	: mit kompl. Eingriff an d. Wirbelsäule, mit intervertebralem Cage 1 Seg. od. bei best. Spinalkanalstenose od. best. Bandscheibenschäden	1.53 -0.27	6.4 -2.0	1 -1	12 -5	0.086 -0.003
I10D	: mit kompl. Eingriff an d. Wirbelsäule, ohne intervertebralem Cage 1 Seg., ohne best. Spinalkanalstenose, ohne Bandscheibenschäden	1.44 +0.14	7.8 +0.2	2 =	15 =	0.083 +0.003
I10E	: ohne kompl. Eingr. an d. WS, ohne äuß. schw. CC, ohne Halotraktion, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne Wirbelfraktur, mit mäßig kompl. Eingriff	1.23 +0.57	6.8 +3.8	1 =	13 +6	0.083 +0.008
I10F	: ohne kompl. Eingriff, ohne äuß. schw. CC, ohne Halotraktion, auß. bei Para- / Tetraplegie, ohne Wirbelfraktur, ohne mäßig kompl. Eingriff, mit wenig kompl. Eingriff	0.96 /	3.6 /	1 /	9 /	0.079 /
I10G	: ohne kompl. Eingriff, ohne äuß. schw. CC, ohne Halotraktion, auß. bei Para- / Tetraplegie, ohne Wirbelfraktur, ohne mäßig kompl. Eingriff, ohne wenig kompl. Eingriff	0.58 /	2.9 /	1 /	7 /	0.083 /

I11Z Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität

2.77 +0.12	12.1 +1.5	3 =	24 +4	0.097 -0.003
---------------	--------------	--------	----------	-----------------

I12 Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

I12A	: mit äußerst schweren CC	3.31 +0.14	20.7 +0.8	6 =	38 =	0.109 =
I12B	: mit schweren CC, mit Revision des Kniegelenkes oder Osteomyelitis, Alter < 16 Jahre	2.16 +0.24	15.2 +0.9	4 =	30 +2	0.092 +0.005
I12C	: mit schweren CC, ohne Revision des Kniegelenkes, ohne Osteomyelitis, Alter > 15 Jahre	1.37 +0.06	9.3 -0.1	2 =	20 =	0.084 +0.003

I13 Bestimmte Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk

I13A : mit komplexem Mehrfacheingriff oder aufwändiger Osteosynthese mit komplizierenden Eingriffen am Humerus	3.27	16.6	5	30	0.093
	+0.43	+2.1	+1	+2	+0.003
I13B : mit komplexem Mehrfacheingriff oder aufwändiger Osteosynthese ohne komplizierenden Eingriffen am Humerus	2.53	12.7	3	24	0.090
	+0.53	+2.2	=	+3	+0.004
I13C : mit best. Mehrfacheingr. od. kompl. Diagn. od. best. kompl. Osteotomie bei kompl. Eingriff od. schw. Weichteilschaden, oder bestimmte Eingriffe bei Endoprothese der oberen Extremität	2.06	10.4	2	21	0.089
	+0.47	+1.9	=	+4	+0.002
I13D : mit komplexem Eingriff oder schwerem Weichteilschaden oder komplexer Osteotomie bei mäßig komplexem Eingriff oder Pseudarthrose	1.64	8.2	2	16	0.089
	+0.34	+0.5	=	=	+0.011
I13E : mit mäßig komplexem Eingriff oder bei Pseudarthrose	1.34	7.6	2	16	0.081
	+0.35	+2.1	+1	+3	-0.001
I13F : ohne aufwändige Osteosynthese, ohne Mehrfacheingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne schweren Weichteilschaden, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne Pseudarthrose	0.98	5.3	1	12	0.081
	/	/	/	/	
I14Z Revision eines Amputationsstumpfes	1.54	13.4	3	28	0.081
	+0.08	+1.4	=	+4	-0.003

I15 Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel

I15A : mit bestimmtem intrakraniellen Eingriff oder außer Materialentfernung, Alter < 16 Jahre	2.92	7.6	2	15	0.174
	+0.08	-0.2	=	-1	+0.006
I15B : ohne bestimmten intrakraniellen Eingriff, Alter > 15 Jahre oder Materialentfernung	1.91	7.1	1	16	0.118
	+0.05	-0.6	-1	=	+0.010
I16Z Andere Eingriffe am Schultergelenk oder an der Klavikula, oder offene Repositionen bei einer Klavikulafraktur	0.84	3.6	1	7	0.080
	+0.04	=	=	=	+0.002
I17Z Operationen am Gesichtsschädel	1.46	6.4	1	14	0.101
	-0.01	-0.2	=	=	-0.002

I18 Wenig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm

I18A : Alter < 16 Jahre oder mit mäßig komplexem Eingriff oder mit beidseitigem Eingriff am Kniegelenk	0.87	3.9	1	9	0.083
	-0.02	+0.3	=	+1	-0.001
I18B : Alter > 15 Jahre, ohne mäßig komplexen Eingriff, ohne beidseitigen Eingriff am Kniegelenk	0.64	3.0	1	6	0.077
	=	-0.1	=	-1	+0.001

I20 Eingriffe am Fuß

I20A : mit mehreren hochkomplexen Eingriffen, mit hochkomplexem Eingriff und komplexer Diagnose, mit Teilwechsel Endoprothese des unteren Sprunggelenks oder mit bestimmter Arthrodese	2.53	14.2	4	28	0.085
	+0.12	-0.1	=	=	+0.003
I20B : mit mehreren komplexen Eingriffen, mit hochkomplexem Eingriff, bei Zerebralparese, mit Teilwechsel Endoprothese d. unteren Sprunggelenks, mit komplexem Eingriff bei komplexer Diagnose, mit Eingriff an Sehnen des Rückfußes	1.88	10.6	3	21	0.083
	+0.08	-0.2	=	-1	+0.003
I20C : oh. mehr. kompl. Eingr., m. kompl. Eingr. od. schw. Weichteilsch. od. Osteomyelitis / Arthritis od. Eingr. Großz. m. kompl. Eingr. an mehr. Strah., m. Knochentx, m. Impl. Zehengel. od. bei Kalka., od. Einz. Mehrf. > 3 Mittelf.- / Zehenstr.	1.17	6.0	1	14	0.079
	+0.04	-0.2	=	=	+0.003
I20D : ohne komplexe Eingriffe, mit Eingriff an mehr als einem Strahl oder chronischer Polyarthritis	0.98	4.6	1	10	0.078
	+0.03	-0.1	=	=	+0.002
I20E : ohne komplexen Eingriff, Alter < 16 Jahre	0.89	3.5	1	7	0.098
	+0.06	=	=	=	+0.008
I20F : ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre	0.81	3.8	1	8	0.078
	+0.02	-0.2	=	-1	+0.001

I21Z Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder bestimmte Eingriffe an der Klavikula**I22 Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand**

I22A : mit großfläch. Gewebetransplantation, mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, schwerem Weichteilschaden oder komplexer Gewebetransplantation mit schweren CC	4.01	21.5	6	39	0.096
	+0.35	+0.6	=	=	+0.005
I22B : mit kleinflächiger Gewebetransplantation od. mit großflächiger Gewebetransplantation ohne kompliz. Konst., oh. Eingr. an mehreren Lokal., oh. schw. Weichteilschaden, oh. kompl. Gewebetranspl. m. schw. CC	3.29	21.4	6	39	0.093
	+0.52	+2.6	+1	+3	+0.005

I23 Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk, Femur und Wirbelsäule

I23A : mit komplizierendem Eingriff am Knochen	0.79	3.2	1	7	0.081
	+0.03	=	=	=	+0.003
I23B : ohne komplizierenden Eingriff am Knochen	0.69	3.0	1	6	0.080
	+0.01	=	=	-1	+0.001
I24Z Arthroskopie einschließlich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm	0.60	2.7	1	6	0.080
	+0.01	=	=	=	+0.003

I26Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte oder hochaufwändiges Implantat bei hochkomplexer Gewebe- / Hauttransplantation	10.26	31.5	9	49	
	+0.23	+0.4	=	=	
I27 Eingriffe am Weichteilgewebe oder kleinflächige Gewebetransplantationen					
I27A : mit bestimmter Diagnose und bestimmtem Eingriff, oder mit äußerst schweren CC oder bösartiger Neubildung und schweren CC und bestimmter Diagnose und komplexe Eingr.	3.94	14.9	4	30	0.153
	+1.29	=	=	=	+0.044
I27B : ohne best. Diagn. und best. Eingriff, ohne äuß. schw. CC oder bösartige Neub. und schw. CC, ohne schw. CC und mit bösartiger Neub. bei best. Eingr. am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebetransplant.	3.15	16.8	5	33	0.116
	+1.79	+8.7	+3	+15	+0.028
I27C : oh. best. Diagnose und best. Eingriff, oh. äußerst schw. CC oder bösartige Neub. und schw. CC, mit schw. CC u. mit bösartiger Neub. bei best. Eingr. am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebetransplant.	1.51	8.3	2	19	0.096
	+0.64	+3.9	+1	+9	+0.016
I27D : oh. best. Diagnose und best. Eingriff, oh. äußerst schw. CC oder bösartige Neub. und schw. CC, oh. schw. CC und oh. bösartige Neub. bei best. Eingr. am Weichteilgew. od. kleinfl. Gewebetransplant.	0.93	4.4	1	10	0.084
	/	/	/	/	
I28 Eingriffe am Bindegewebe					
I28A Komplexe Eingriffe am Bindegewebe	2.06	9.3	2	20	0.118
	+0.12	+0.2	=	=	+0.004
I28B Mäßig komplexe Eingriffe am Bindegewebe	1.39	9.4	2	21	0.095
	+0.12	+0.6	=	+1	+0.006
I28C Andere Eingriffe am Bindegewebe	0.81	4.2	1	10	0.081
	+0.02	+0.2	=	-1	+0.001
I29 Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula					
I29A : bei komplizierender Diagnose oder Eingriff an mehreren Lokalisationen	1.37	5.4	1	12	0.086
	/	/	/	/	
I29B : ohne komplizierende Diagnose oder ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen	1.06	3.9	1	8	0.084
	/	/	/	/	
I30Z Komplexe Eingriffe am Kniegelenk oder arthroskopische Eingriffe am Hüftgelenk	1.14	4.3	1	9	0.083
	+0.05	-0.1	=	=	+0.002
I31 Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand					
I31A : mit aufwändigen Eingriffen am Unterarm	2.18	9.6	2	19	0.087
	+0.06	+0.2	=	=	+0.002
I31B :	1.39	5.6	1	13	0.086
	+0.06	-0.1	=	=	+0.003
I32 Eingriffe an Handgelenk und Hand					
I32A : mit mehrzeitigem kompl. od. mäßig kompl. Eingr. od. mit Komplexbehandl. Hand od. mit aufwändigem rekonstruktiven Eingr. bei angeborener Fehlbildung der Hand oder mit best. gefäßgestielten Knochentx. bei Pseudarthrose der Hand	2.31	11.7	3	24	0.088
	-0.09	-0.7	=	-2	-0.002
I32B : ohne mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, ohne aufw. rekonstr. Eingr., mit kompl. Eingr. od. b. angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter < 6 J. od. kompl. Eingr. b. angeb. Fehlb. d. Hand u. Alter < 16 J.	1.49	5.8	1	12	0.105
	-0.05	=	=	=	-0.006
I32C Eingriffe an Handg. und Hand oh. mehrz. Eingr., oh. Komplexb. Hand, mit kompl. Eingr. od. bei angeb. Anomalie d. Hand od. Pseudarthr., Alter > 5 J. od. oh. kompl. Eingr. b. angeb. Fehlb. d. Hand und Alter < 16 J., mit best. Eingr. od. kompl. Diag.	1.63	8.3	2	18	0.082
	+0.01	-0.2	=	+1	-0.001
I32D : mit komplexem Eingriff, ohne komplexe Diagnose oder ohne sehr komplexen Eingriff, oder mit komplexer Diagnose oder mit bestimmtem oder beidseitigem Eingriff	1.06	4.0	1	9	0.083
	+0.02	-0.2	=	=	+0.001
I32E Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter < 6 Jahre	0.83	3.0	1	6	0.106
	-0.09	-0.2	=	=	-0.001
I32F Mäßig komplexe Eingriffe an Handgelenk und Hand, Alter > 5 Jahre	0.83	3.2	1	7	0.084
	+0.03	-0.1	=	=	+0.002
I32G : ohne komplexe oder mäßig komplexe Eingriffe	0.66	2.8	1	6	0.084
	+0.01	=	=	=	+0.002
I33Z Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen	3.47	10.1	2	19	0.110
	-0.13	+0.3	=	=	+0.003
I34Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	3.53	27.1	—	42	0.096
	-0.06	-0.5	=	-1	+0.002
I36Z Beidseitige Implantation einer Endoprothese an Hüft- und/oder Kniegelenk	3.27	14.2	4	26	0.093
	+0.11	+1.2	+1	+3	=
I37Z Resezierender Eingriff am Becken bei bösartiger Neubildung des Beckens oder Mehretageeingriffe an der unteren Extremität	6.98	27.0	8	45	0.177
	+0.58	+2.0	+1	+2	+0.010
I39Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 8 Bestrahlungen	3.79	22.0	6	39	
	+0.26	+0.5	=	+1	

Andere DRGs

I40Z	Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	–	–	–	–	
		=	=	=	=	
I41Z	Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	1.91	21.5	–	34	0.085
		-0.02	-0.6	=	-1	+0.002
I42Z	Multimodale Schmerztherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	1.20	12.5	–	20	0.088
		-0.08	-0.9	=	-2	=

Operative DRGs

I43	Implantation oder Wechsel bestimmter Endoprothesen am Knie- oder am Ellenbogengelenk oder Prothesenwechsel am Schulter- oder am Sprunggelenk					
I43A	: mit äußerst schweren CC	5.01	22.7	7	40	0.115
		+0.39	+2.3	+1	+3	+0.006
I43B	: ohne äußerst schwere CC	3.27	12.9	3	21	0.094
		+0.13	+0.1	=	+1	+0.002
I44	Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk					
I44A	Implantation einer bikondylären Endoprothese oder andere Endoprothesenimplantation / -revision am Kniegelenk, mit äußerst schweren CC oder Korrektur einer Brustkorbdeformität	3.53	15.9	4	29	0.125
		+0.47	+0.3	=	=	+0.020
I44B	Implantation einer bikondylären Endoprothese oder andere Endoprothesenimplantation / -revision am Kniegelenk, ohne äußerst schweren CC oder ohne Korrektur einer Brustkorbdeformität	2.38	11.4	3	17	0.091
		+0.04	-0.4	=	-1	+0.003
I44C	Verschiedene Endoprotheseneingriffe am Kniegelenk	1.94	9.8	2	16	0.089
		+0.05	+0.1	=	=	+0.003
I45	Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese					
I45A	: mehr als ein Segment	3.15	5.8	1	11	0.094
		-0.28	-0.2	=	=	+0.002
I45B	: weniger als 2 Segmente	2.20	6.0	1	11	0.087
		+0.01	-0.2	=	=	+0.001
I46	Prothesenwechsel am Hüftgelenk					
I46A	: mit äußerst schweren CC oder Eingriff an mehreren Lokalisationen	4.85	23.4	7	41	0.124
		+1.50	+7.0	+3	+12	+0.020
I46B	: ohne äußerst schwere CC, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen	2.75	14.1	4	25	0.096
		+0.16	=	=	+1	+0.004
I47	Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodesse, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre					
I47A	: mit komplizierendem Eingriff oder mit Implantation / Wechsel einer Radiuskopfprothese	2.48	11.4	3	19	0.094
		+0.07	-0.2	=	+1	+0.004
I47B	: ohne komplizierenden Eingriff	2.23	11.3	3	18	0.092
		-0.00	-0.4	=	=	+0.003
I50Z	Gewebe- / Hauttransplantation, außer an der Hand, ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äußerst schwere oder schwere CC	2.03	13.7	4	28	0.086
		+0.29	+1.5	+1	+2	+0.007
I54Z	Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 9 Bestrahlungen bei bösartiger Neubildung	1.57	9.4	2	22	0.145
		+0.16	+0.8	=	+2	+0.004
I59Z	Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mäßig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm	0.74	3.0	1	6	0.087
		+0.02	=	=	=	+0.003

Medizinische DRGs

I60Z	Frakturen am Femurschaft, Alter < 3 Jahre	2.49	17.1	5	30	0.133
		-0.08	+0.3	=	=	-0.008
I64	Osteomyelitis					
I64A	: Alter < 16 Jahre	1.99	11.7	3	27	0.153
		+0.15	=	=	+1	+0.011
I64B	: Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren oder schweren CC	1.25	10.5	2	23	0.105
		-0.05	-1.0	-1	-2	+0.005
I64C	: Alter > 15 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.69	6.4	1	15	0.091
		+0.07	+0.1	=	+1	+0.008

I65 Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologischer Fraktur					
I65A : Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, mit hochkomplexer Chemotherapie	1.45	'5.7	1	10	0.213
	+0.05	-0.2	=	-1	+0.013
I65B : Alter < 17 Jahre oder mit äußerst schweren CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie	1.05	'4.9	1	12	0.174
	-0.06	-1.2	=	-4	+0.023
I65C : Alter > 16 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0.79	'5.8	1	14	0.113
	+0.03	+0.3	=	+1	=
I66 Andere Erkrankungen des Bindegewebes					
I66A : mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	2.38	16.7	5	32	0.130
	+0.49	+2.0	+1	+2	+0.014
I66B : mehr als ein Belegungstag, ohne äußerst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals	0.87	8.0	2	17	0.095
	+0.01	-0.1	=	=	+0.002
I66C : ein Belegungstag	0.22	1.0	–	–	
	+0.01	=	=	=	
I68 Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich					
I68A : mehr als ein Belegungstag, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie, bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie	2.85	25.5	8	44	0.105
	+0.41	+3.0	+1	+4	+0.003
I68B : mehr als ein Belegungstag, mit schw. CC oder bei Para- / Tetraplegie, Alter > 65 Jahre oder mit kompl. Diagnose außer bei Diszitis oder infektiöser Spondylopathie	1.30	11.1	3	23	0.106
	+0.21	+1.4	+1	+2	+0.005
I68C : mehr als ein Belegungstag, mit schw. CC, Alter > 65 Jahre od. äuß. schwere CC, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne komplexe Diagnose, außer bei Diszitis od. infektiöser Spondylopathie	1.24	11.3	3	23	0.099
	+0.26	+2.0	+1	+3	+0.006
I68D : mehr als ein Belegungstag, bei and. Femurfraktur, Alt. < 65 J., mit schw. CC, oh. äuß. schw. CC, auß. b. Para- / Tetraplegie, auß. b. Diszitis od. infek. Spondylopathie, oh. kompl. Diagn.	0.62	5.9	1	13	0.087
	+0.02	-0.2	=	-1	+0.004
I68E : ein Belegungstag	0.21	1.0	–	–	
	+0.00	=	=	=	
I69 Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien					
I69A : mit komplexer Diagnose oder Muskel- und Sehnenerkrankungen bei Para- / Tetraplegie	0.84	8.7	2	17	0.085
	-0.05	-0.7	=	-1	=
I69B : ohne komplexe Diagnose	0.68	6.6	1	15	0.087
	+0.03	-0.2	=	=	+0.007
I71 Muskel- und Sehnenerkrankungen außer bei Para- / Tetraplegie oder Verstauchung, Zerrung, Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel					
I71A : mit Zerebralparese oder Kontraktur	0.71	3.9	1	11	0.124
	-0.14	=	=	-1	-0.013
I71B : ohne Zerebralparese, ohne Kontraktur	0.55	4.6	1	11	0.095
	+0.01	-0.1	=	=	+0.002
I72Z Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äußerst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft, Alter > 2 Jahre	1.26	10.6	3	22	0.107
	+0.21	+1.2	+1	+2	+0.009
I73Z Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes	0.62	5.8	1	14	0.085
	-0.01	-0.3	=	-1	+0.003
I74 Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß					
I74A : mit äußerst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien	0.68	6.0	1	14	0.093
	+0.02	+0.1	=	=	-0.001
I74B : ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 10 Jahre	0.53	2.3	1	5	0.111
	+0.04	+0.2	=	+1	+0.001
I74C : ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.48	3.9	1	9	0.095
	+0.03	+0.2	=	+1	+0.005
I75 Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk					
I75A : mit CC	0.94	8.3	2	18	0.101
	+0.17	+1.3	+1	+2	+0.006
I75B : ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.57	5.2	1	12	0.090
	+0.03	+0.2	=	+1	+0.003
I76 Andere Erkrankungen des Bindegewebes					
I76A : mit komplizierender Diagnose oder äußerst schweren CC oder septische Arthritis mit äußerst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	1.16	9.5	2	21	0.105
	-0.01	-0.3	=	-1	+0.001
I76B : ohne komplizierende Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder septische Arthritis ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.59	4.6	1	11	0.096
	+0.01	+0.1	=	=	=
I77Z Mäßig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk	0.52	4.7	1	11	0.089
	+0.03	+0.3	=	+1	=
I78Z Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk	0.47	3.5	1	8	0.097
	+0.04	+0.3	=	+1	+0.003

I79Z Fibromyalgie	0.84	10.0	2	19	0.076
	-0.00	-0.1	=	+1	+0.001

Operative DRGs

I95Z Implantation einer Tumorendoprothese oder Knochentotalersatz am Femur	6.54	19.3	5	36	0.130
	-0.10	+1.1	=	+2	-0.001
I96Z Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage	–	–	–	–	
	=	=	=	=	

Andere DRGs

I97Z Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	1.56	15.2	–	19	0.096
	+0.06	-0.4	=	-1	+0.006

Operative DRGs

I98Z Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe	6.26	37.4	11	55	0.099
	+0.11	-1.1	-1	-2	+0.002

J : Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

Operative DRGs

J01Z Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei bösartiger Neubildung an Haut, Unterhaut und Mamma	4.11	10.7	3	17	0.121
	-0.21	-1.3	=	-4	+0.002
J02 Hauttransplantation oder Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung oder ausgedehnte Lymphadenektomie					
J02A : od. Gewebetranspl. mit mikrovask. Anastomos., mit äuß. schw. CC bei Para- / Tetraplegie od. mit kompl. Eingr.	5.15	27.8	8	46	0.118
	+0.77	+0.7	=	+1	+0.003
J02B : od. Gewebetranspl. m. mikrovask. Anastomos., m. äuß. schw. CC auß. b. Para- / Tetrapl., oh. kompl. Eingr. od. oh. äuß. schw. CC, m. kompl. Eingr.	3.57	21.7	6	40	0.107
	+0.41	+1.2	=	+1	+0.001
J02C : ohne äußerst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	2.13	15.3	4	31	0.094
	+0.23	-0.5	=	=	+0.011
J03Z Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung	1.45	12.3	3	26	0.092
	/	/	/	/	
J04Z Eingriffe an der Haut der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion / Entzündung	0.84	5.9	1	14	0.088
	+0.02	-0.1	=	-1	+0.003
J06Z Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung	2.14	7.7	2	15	0.121
	+0.12	+0.4	+1	+1	+0.006
J07 Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder äußerst schweren oder schweren CC bei bösartiger Neubildung					
J07A : mit beidseitigem Eingriff	1.83	5.9	1	11	0.157
	+0.00	-0.4	=	-1	+0.009
J07B : ohne beidseitigen Eingriff	1.42	5.3	1	10	0.138
	+0.06	-0.1	=	=	+0.006
J08 Andere Hauttransplantation oder Debridement					
J08A : mit kompl. Diagnose oder mit Eingr. an Kopf u. Hals od. äußerst schw. CC, mit kompl. Proz. od. Eingr. an d. Haut der unt. Extremität b. Ulkus od. Infekt. / Entzünd. b. Para- / Tetrapl., mit äußerst schw. CC	2.60	11.6	3	26	0.123
	+0.07	-0.4	=	+1	+0.004
J08B : ohne komplexe Prozedur, mit bestimmtem Eingriff an Haut, Unterhaut und Mamma, mit äußerst schweren CC	2.57	18.3	5	35	0.107
	+0.22	+1.8	=	+2	+0.003
J08C : ohne komplexe Prozedur, mit komplexer Diagnose oder mit Eingriff an Kopf und Hals, ohne bestimmten Eingriff an Haut, Unterhaut und Mamma oder ohne äußerst schwere CC	1.28	7.7	2	20	0.089
	+0.32	+2.1	+1	+6	+0.001
J09 Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal					
J09A : Alter < 16 Jahre	0.65	3.1	1	6	0.099
	+0.02	-0.4	=	-2	+0.012
J09B : Alter > 15 Jahre	0.53	2.9	1	6	0.080
	-0.00	-0.1	=	=	+0.001
J10 Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma					
J10A : bei bösartiger Neubildung	0.82	4.8	1	11	0.093
	+0.05	+0.2	=	+1	+0.004
J10B : außer bei bösartiger Neubildung	0.77	3.9	1	9	0.085
	+0.01	-0.1	=	=	=
J11 Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma					
J11A : mit bestimmtem Eingriff bei komplizierender Diagnose oder bei Para- / Tetraplegie oder selektive Embolisation bei Hämangiom	1.40	11.8	3	24	0.095
	+0.04	-0.2	=	-1	+0.005
J11B : ohne bestimmten Eingriff bei komplizierender Diagnose, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne selektive Embolisation bei Hämangiom, mit mäßig komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose	0.92	5.7	1	14	0.090
	+0.04	=	=	=	+0.003
J11C : ohne komplizierende Diagnose, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne selektive Embolisation bei Hämangiom, ohne mäßig komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose	0.62	3.7	1	9	0.087
	=	-0.2	=	=	+0.004
J14 Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung					
J14A : mit aufwändiger Rekonstr. oder beidseit. Mastektomie bei bösart. Neubild. oder Strahlenther. mit operat. Proz. bei Krankh. und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mit beidseit. Prothesenimpl.	2.64	9.7	2	19	0.107
	+0.03	-1.0	-1	-1	+0.005
J14B : ohne aufwändige Rekonstruktion	1.20	5.2	1	11	0.109
	-0.39	-1.6	=	-3	+0.007
J16Z Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, ohne beidseitige Prothesenimplantation	2.04	6.8	1	14	0.157
	-0.16	-0.7	-1	-2	+0.010

J17Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen	4.31	'26.5	8	45	0.152
	+0.11	+1.8	+1	+2	-0.007
J18Z Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag	1.69	'10.8	3	23	0.140
	+0.13	+1.0	+1	=	-0.001
J21Z Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC	1.36	8.3	2	20	0.101
	+0.18	+0.6	=	+2	+0.007
J22 Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC					
J22A : mit Weichteildeckung	0.86	5.3	1	11	0.091
	+0.04	+0.2	=	=	+0.003
J22B : ohne Weichteildeckung	0.74	4.8	1	11	0.084
	+0.02	=	=	=	+0.001
J23Z Große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung	1.56	6.8	1	13	0.118
	+0.05	+0.1	=	=	+0.002
J24 Eingriffe an der Mamma außer bei bösartiger Neubildung					
J24A : mit ausgedehntem Eingriff, mit Prothesenimplantation oder bestimmter Mammareduktionsplastik	1.52	5.2	1	10	0.088
	+0.00	=	=	=	+0.005
J24B : mit ausgedehntem Eingriff, ohne Prothesenimplantation, ohne bestimmte Mammareduktionsplastik	1.39	5.1	1	10	0.107
	-0.01	-0.1	=	=	+0.004
J24C : ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff	0.90	3.5	1	7	0.093
	+0.05	+0.1	=	=	+0.001
J24D : ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff	0.76	3.0	1	6	0.106
	+0.06	-0.1	=	=	+0.011
J25Z Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.89	3.4	1	7	0.118
	+0.01	=	=	=	+0.004
J26Z Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder große Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder bestimmtem Eingriff an den weiblichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung	3.33	12.0	3	22	0.115
	-0.19	+0.3	=	=	+0.005
J35Z Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma	5.73	36.6	11	55	0.101
	+0.24	+2.2	+1	+3	-0.004

Andere DRGs

J44Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma	2.22	23.1	–	35	0.091
	-0.04	-0.4	=	-1	-0.001

Medizinische DRGs

J61 Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag					
J61A : Alter > 17 Jahre oder mit komplexer Diagnose, mit äußerst schweren CC oder Hautulkus bei Para- / Tetraplegie oder hochkomplexe Diagnose	1.66	13.8	4	27	0.111
	+0.06	+0.6	+1	-1	=
J61B : Alter > 17 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hochkomplexe Diagnose	1.17	11.1	3	21	0.096
	+0.00	-0.2	=	=	+0.001
J61C : Alter < 18 Jahre, ohne hochkomplexe Diagnose oder mäßig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag	0.72	'6.4	–	14	0.096
	-0.02	-0.1	=	-1	-0.001
J62 Bösartige Neubildungen der Mamma					
J62A : mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC	1.48	'11.8	3	25	0.113
	+0.40	+3.4	+1	+6	=
J62B : ein Belegungstag oder ohne äußerst schwere CC	0.60	'4.9	1	12	0.100
	+0.02	+0.6	=	+2	-0.007
J64 Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut oder Hautulkus					
J64A : mit äußerst schweren CC	1.53	13.3	3	26	0.104
	+0.18	+1.2	=	+2	+0.003
J64B : ohne äußerst schwere CC	0.59	6.0	1	13	0.081
	-0.02	-0.1	=	=	-0.002
J65Z Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma	0.39	3.2	1	8	0.090
	-0.02	-0.2	=	=	=
J67Z Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung oder leichte bis moderate Hauterkrankungen	0.51	4.2	1	10	0.094
	+0.01	=	=	=	+0.004

J68 Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag

J68A : mit komplexer Diagnose

0.25 ' 1.0 – –

+0.02 = = =

J68B : ohne komplexe Diagnose

0.19 1.0 – –

-0.00 = = =

**J77Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen an Haut,
Unterhaut und Mamma**

1.46 12.8 – 23 0.103

-0.01 -0.9 = -3 +0.004

K : Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**Operative DRGs**

K01Z Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
K03 Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriff an der Hypophyse					
K03A : Alter < 18 Jahre	4.31	12.6	3	26	0.210
	+0.60	+1.2	=	+2	+0.015
K03B : Alter > 17 Jahre	2.46	10.4	2	18	0.132
	+0.10	-0.1	=	-1	+0.005
K04 Große Eingriffe bei Adipositas					
K04A : mit komplexem Eingriff	2.48	7.0	1	12	0.117
	-0.16	-0.3	=	=	+0.003
K04B : ohne komplexen Eingriff	1.75	4.1	1	8	0.095
	-0.08	-0.1	=	=	-0.004
K06 Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyroglossus					
K06A : bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren CC oder Parathyreoidektomie oder äußerst schwere oder schwere CC, mit Thyreoidektomie durch Sternotomie	4.03	16.4	4	34	0.134
	+0.96	+5.0	+1	+10	+0.009
K06B : ohne äußerst schwere CC, bei bösartiger Neubildung	1.35	4.1	1	9	0.096
	+0.05	-0.4	=	-1	=
K06C : mit Parathyreoidektomie oder äuß. schw. oder schw. CC, ohne Thyreoidektomie durch Sternotomie, außer bei bösartiger Neubildung	1.35	4.3	1	10	0.100
	+0.13	+0.1	=	+2	+0.011
K06D : außer bei bösartiger Neubildung, ohne Parathyreoidektomie, ohne äußerst schwere oder schwere CC	1.06	3.4	1	7	0.089
	+0.05	-0.2	=	=	+0.004
K07Z Andere Eingriffe bei Adipositas	1.71	7.5	1	15	0.084
	+0.04	+0.6	=	+2	=
K09 Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten					
K09A : mit hochkomplexem Eingriff oder mit bestimmtem Eingriff und Alter < 7 Jahre oder äußerst schwere CC	3.50	19.4	5	37	0.135
	+0.22	-0.1	=	=	+0.012
K09B : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff, mit komplexem Eingriff	1.52	7.6	2	20	0.113
	+0.13	+0.2	+1	+1	+0.012
K09C : ohne hochkomplexen Eingriff, ohne bestimmten Eingriff, ohne komplexen Eingriff	1.22	4.7	1	12	0.085
	+0.10	-0.8	=	-2	+0.008
K14Z Eingriffe an der Nebenniere außer bei bösartiger Neubildung und ausgedehnte Lymphadenektomie	1.99	6.6	1	14	0.108
	+0.17	+0.3	=	=	+0.006
K15 Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Behandlungstag					
K15A : außer Radiojodtherapie	1.61	7.6	2	21	0.182
	+0.26	+0.2	=	+1	+0.026
K15B : mit hochkomplexer Radiojodtherapie	0.97	3.2	–	6	0.232
	+0.01	-0.2	=	-1	+0.014
K15C : mit mäßig komplexer Radiojodtherapie	0.82	4.3	–	9	0.155
	-0.03	-0.6	=	-2	+0.011
K15D : mit anderer Radiojodtherapie	0.69	3.4	–	7	0.160
	-0.11	-0.5	=	-2	-0.002
K25Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2.60	21.0	6	39	0.103
	+0.09	=	=	=	+0.004
K33Z Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	5.11	19.2	5	36	0.145
	-0.35	-1.2	-1	-2	-0.009
K38Z Hämophagozytäre Erkrankungen	3.22	14.0	4	30	0.214
	-0.16	+1.4	+1	+1	-0.018

Andere DRGs

K43Z Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
K44Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	2.12	21.7	–	33	0.092
	-0.12	=	=	-1	-0.005

Medizinische DRGs**K60 Diabetes mellitus**

K60A : und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.75	10.5	3	17	0.151
	-0.01	-1.2	=	-2	+0.012
K60B : mit äußerst schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.58	12.6	3	26	0.113
	+0.13	+0.5	=	+1	+0.005
K60C : ohne äußerst schwere CC, Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder multiplen Komplikationen oder Ketoazidose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	0.79	5.7	1	15	0.117
	+0.04	+0.7	=	+3	-0.007
K60D : mit schweren CC oder mit multiplen Komplikationen oder Ketoazidose, Alter > 15 Jahre	0.94	9.8	2	18	0.086
	+0.03	+1.0	=	+1	-0.005
K60E : Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne multiple Komplikationen, ohne Ketoazidose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	0.69	6.9	1	14	0.086
	+0.01	+0.1	=	=	=

K62 Verschiedene Stoffwechselerkrankungen

K62A : bei Para- / Tetraplegie oder mit komplizierender Diagnose oder endoskopischer Einlage eines Magenballons oder äußerst schweren CC	1.04	8.8	2	19	0.103
	+0.18	+0.5	=	=	+0.013
K62B : außer bei Para- / Tetraplegie, ohne komplizierende Diagnose, ohne endoskopische Einlage eines Magenballons, ohne äußerst schwere CC	0.62	5.5	1	12	0.092
	-0.01	+0.1	=	=	-0.003

K63 Angeborene Stoffwechselstörungen

K63A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 6 Jahre oder mit komplexer Diagnose	1.00	4.6	–	12	0.172
	-0.02	-0.5	=	-1	+0.010
K63B : mehr als ein Belegungstag, Alter > 5 Jahre, ohne komplexe Diagnose	0.82	6.0	–	15	0.113
	+0.02	-0.1	=	=	+0.008
K63C : ein Belegungstag	0.28	1.0	–	–	
	=	=	=	=	=

K64 Endokrinopathien

K64A : mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC	1.89	11.1	3	24	0.154
	+0.40	+1.2	+1	+2	+0.019
K64B : mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter < 6 Jahre	1.44	6.4	1	14	0.188
	-0.04	+0.7	=	+2	-0.031
K64C : mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren CC, Alter > 5 Jahre oder mit bestimmter Diagnose	1.18	9.1	2	20	0.115
	+0.04	-0.2	=	-1	+0.008
K64D : ohne komplexe Diagnose, ohne bestimmte Diagnose, ohne äußerst schwere CC	0.67	5.2	1	13	0.104
	+0.03	-0.1	=	=	+0.005
K77Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	1.49	13.6	–	25	0.100
	-0.04	=	=	-1	-0.003

L : Krankheiten und Störungen der Harnorgane

Operative DRGs

L02 Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters

L02A : Alter < 10 Jahre oder Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung mit Multiviszeral- eingriff oder Verschluss einer Blasenektrophie	6.28	23.9	7	42	0.160
	+0.49	+2.3	+1	+7	+0.002
L02B : Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz, oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse	2.28	17.2	5	35	0.098
	+0.20	+1.2	+1	+3	+0.003
L02C : Alter > 9 Jahre, ohne akute Niereninsuffizienz, ohne chronische Niereninsuffizienz mit Dialyse	1.04	5.3	1	12	0.097
	+0.08	-0.4	=	-1	+0.011

L03Z Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, ohne großen Eingriff am Darm

	4.08	17.6	5	32	0.134
	+0.29	+1.1	+1	+1	+0.005

L04 Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe außer bei Neubildung, ohne äußerst schwere CC, ohne Kombinationseingriff

L04A : Alter < 16 Jahre	2.53	8.9	2	17	0.136
	+0.08	+0.3	=	+1	-0.001
L04B : Alter > 15 Jahre	2.01	9.5	2	19	0.093
	-0.29	+1.1	=	+3	-0.034

L05 Transurethrale Prostataresektion

L05A : mit äußerst schweren CC	2.14	14.1	4	29	0.107
	+0.31	+2.1	+1	+4	+0.004
L05B : ohne äußerst schwere CC	0.93	5.7	1	12	0.088
	+0.03	+0.2	=	=	+0.002

L06 Kleine Eingriffe an der Harnblase

L06A : mit äußerst schweren CC	1.98	12.0	3	25	0.115
	+0.45	+3.3	+1	+5	+0.008
L06B : ohne äußerst schwere CC	0.85	4.4	1	10	0.086
	+0.06	+0.4	=	+1	+0.001

L08 Komplexe Eingriffe an der Urethra

L08A : Alter < 6 Jahre	1.66	6.2	1	13	0.122
	+0.04	-1.6	-1	-3	+0.006
L08B : Alter > 5 Jahre	1.50	7.6	2	16	0.089
	+0.15	+0.1	+1	+1	+0.006

L09 Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane

L09A : mit Anlage eines Dialyseshunt bei akuter Niereninsuff. od. bei chron. Niereninsuff. mit Dialyse od. auß. Anl. e. Dialyseshunts, m. Kalziphylaxie, kompl. OR-Proz. od. kompl. Eingr., Alter < 2 J. od. äuß. schw. CC	3.89	24.7	7	43	0.115
	+0.26	+1.1	=	+1	+0.005
L09B : mit Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse oder außer Anlage e. Dialyseshunts, m. Kalziphylaxie, Alter > 1 Jahr, ohne äußerst schwere CC	2.11	13.8	4	29	0.096
	+0.09	-0.3	=	=	+0.005
L09C : außer Anlage eines Dialyseshunts, ohne Kalziphylaxie, Alter < 2 Jahre oder äußerst schw. CC, ohne kompl. OR-Prozedur, ohne kompl. Eingriff, Alter > 1 Jahr, ohne auß. schw. CC, mit Schilddrüsenresektion	2.50	13.9	4	31	0.124
	+0.28	+0.6	+1	+1	+0.013
L09D : ohne Anlage eines Dialyseshunts bei akuter Niereninsuffizienz od. bei chronischer Niereninsuff. mit Dialyse, ohne Kalziphylaxie, ohne Schilddrüsenresektion	0.98	5.1	1	14	0.083
	+0.06	+0.5	=	+2	-0.001

L10Z Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeral- eingriff oder Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit großem Eingriff am Darm

	5.34	22.3	6	37	0.132
	-0.04	-0.4	-1	=	=

L11Z Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC

	2.08	9.6	2	20	0.120
	-0.01	=	=	+1	-0.005

L12Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag

	2.21	13.6	4	29	0.145
	-0.01	-0.1	=	=	+0.002

L13 Nieren-, Ureter- und große Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff

L13A : mit CC	2.47	10.8	3	19	0.112
	+0.19	+0.8	+1	+2	+0.004
L13B : ohne CC	2.01	8.7	2	15	0.102
	+0.08	+0.2	=	+1	+0.003

L17 Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie

L17A : Alter < 16 Jahre	0.78	3.3	1	7	0.109
	+0.04	-0.1	=	-1	+0.005
L17B : Alter > 15 Jahre	0.64	3.9	1	8	0.083
	+0.01	=	=	-1	=

L18 Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe

L18A : mit äußerst schweren CC	2.51	14.7	4	29	0.118
	+0.16	+0.8	=	+1	+0.004

L18B : oh. ESWL, ohne äuß. schw. CC od. transurethr. Eingr. außer Prostatares. u. kompl. Ureterorenoskopien, b. Para- / Tetrapl., m. äuß. schw. CC	1.36	7.5	1	15	0.091
	+0.05	+0.5	=	=	=

L19Z Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stoßwellenlithotripsie (ESWL), ohne äußerst schwere CC oder perkutane Thermoablation der Niere

1.23	5.0	1	11	0.137
+0.09	+0.3	=	+1	+0.004

L20 Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien

L20A : außer bei Para- / Tetraplegie oder andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie, mit äußerst schweren CC	1.74	11.0	3	22	0.108
	+0.41	+2.4	+1	+3	+0.007

L20B : ohne ESWL, mit komplexem Eingriff oder fluoreszenzgestützter TUR der Harnblase oder andere Eingriffe an der Urethra bei Para- / Tetraplegie, ohne äußerst schwere CC	0.89	3.8	1	8	0.102
	+0.01	+0.1	=	=	+0.006

L20C : ohne ESWL, ohne komplexen Eingriff, ohne fluoreszenzgestützte TUR der Harnblase oder andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para- / Tetraplegie, ohne äußerst schwere CC	0.70	4.0	1	8	0.086
	-0.00	-0.1	=	=	+0.001

L33Z Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren oder hochaufwändiges Implantat bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane

8.67	33.7	10	52	0.155
-0.29	+1.3	=	+2	=

L36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane

8.06	26.7	8	45	
+0.08	-0.4	=	=	

L37Z Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane

5.19	19.9	6	33	0.149
+0.44	+0.1	=	=	+0.012

L38Z Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane

6.54	25.9	8	44	0.171
+0.10	+1.7	+1	+2	-0.010

Andere DRGs

L40Z Diagnostische Ureterorenoskopie	0.66	3.5	1	8	0.089
	+0.00	=	=	=	-0.001

L42 Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen

L42A : mit auxiliären Maßnahmen oder bei Para- / Tetraplegie	0.93	4.2	1	9	0.142
	+0.01	-0.3	=	-1	+0.003

L42B : ohne auxiliäre Maßnahmen, außer bei Para- / Tetraplegie	0.70	3.3	1	7	0.148
	+0.03	+0.1	=	=	+0.004

L44Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane

2.50	24.2	—	39	0.098
+0.07	+1.4	=	+2	-0.003

Medizinische DRGs**L60 Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag**

L60A : mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äußerst schweren CC oder mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphyllaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre	3.46	18.4	5	35	0.174
	+0.15	+0.4	=	+1	+0.006

L60B : mit Dialyse, mit akutem Nierenversagen oder äußerst schweren CC oder mit Kalziphyllaxie, mit Dialyse oder äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.34	14.1	4	28	0.150
	+0.11	+0.3	=	+1	+0.005

L60C : mit Dialyse oder äußerst schweren CC, ohne Kalziphyllaxie	1.64	12.0	3	25	0.122
	+0.11	+0.5	=	+2	+0.004

L60D : ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC	0.94	8.3	2	17	0.099
	+0.04	+0.3	=	+1	+0.002

L61Z Stationäre Aufnahme zur Dialyse

—	—	—	—	
=	=	=	=	

L62 Neubildungen der Harnorgane

L62A : mit äußerst schweren CC	1.65	' 12.6	3	27	0.118
	+0.48	+3.5	+1	+7	+0.007
L62B : ohne äußerst schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.85	' 4.1	1	10	0.160
	+0.35	+0.1	=	+1	+0.064
L62C : ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.53	4.7	1	12	0.091
	/	/	/	/	

L63 Infektionen der Harnorgane

L63A : mit äußerst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.53	13.9	–	26	0.100
	-0.01	+1.1	=	+3	-0.009
L63B : mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 6 Jahre	1.28	7.2	1	15	0.153
	+0.02	-1.0	-1	-1	+0.018
L63C : mit äußerst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre oder ohne äußerst schwere CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.07	10.5	2	21	0.092
	+0.01	+1.5	=	+3	-0.011
L63D : ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 3 Jahre	0.81	5.5	1	11	0.124
	-0.00	-0.2	=	=	+0.003
L63E : ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 2 Jahre und Alter < 6 Jahre	0.66	4.6	1	10	0.117
	-0.02	-0.1	=	=	=
L63F : ohne äußerst schwere CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre	0.55	5.2	1	11	0.086
	-0.04	-0.1	=	-1	-0.003

L64 Harnsteine und Harnwegsobstruktion

L64A : mit äußerst schweren oder schweren CC oder Urethrastriktor, andere leichte bis moderate Erkr. der Harnorgane, mehr als ein Beleg.tag oder Beschw. und Symptome der Harnorgane oder Urethrozytostoskopie	0.54	3.6	1	8	0.092
	+0.01	+0.1	=	=	-0.001
L64B : ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.34	2.6	1	5	0.092
	-0.00	=	=	=	-0.001

L68 Andere mäßig schwere Erkrankungen der Harnorgane

L68A : Alter < 6 Jahre	0.73	3.8	1	10	0.139
	=	-0.3	=	=	+0.008
L68B : Alter > 5 Jahre	0.59	4.5	1	11	0.097
	+0.03	+0.2	=	+1	+0.004

L69 Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag

L69A : Alter < 16 Jahre	1.25	8.2	2	17	0.135
	+0.04	+0.1	=	=	+0.004
L69B : Alter > 15 Jahre	0.93	8.0	2	17	0.098
	-0.02	-0.2	=	-1	-0.001

L70 Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag

L70A : Alter < 6 Jahre	0.34	1.0	–	–	
	+0.04	=	=	=	
L70B : Alter > 5 Jahre	0.23	1.0	–	–	
	-0.01	=	=	=	

L71Z Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse

0.42	' 1.0	–	–	
+0.01	=	=	=	

L72Z Thrombotische Mikroangiopathie oder Hämolytisch-urämisches Syndrom

3.44	14.6	4	29	0.219
-0.52	-1.2	=	-2	-0.015

L73Z Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag

0.81	5.2	–	12	0.128
-0.08	+0.1	=	=	-0.009

L74Z Bestimmte Krankheiten und Störungen der Harnorgane bei Para- / Tetraplegie

0.71	5.5	1	12	0.103
+0.01	+0.7	=	+1	-0.008

L90 Niereninsuffizienz, teilstationär

L90A : Alter < 15 Jahre	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
L90B : Alter > 14 Jahre mit Peritonealdialyse	0.10	–	–	–	
	=	=	=	=	
L90C : Alter > 14 Jahre ohne Peritonealdialyse	0.09	–	–	–	
	-0.00	=	=	=	

M : Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

M01 Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann

M01A : mit äußerst schweren CC	4.08	18.5	5	34	0.126
	+0.47	+2.1	+1	+3	+0.007
M01B : ohne äußerst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äußerst schweren CC	2.39	9.3	2	16	0.107
	+0.13	-0.3	=	-1	+0.003

M02 Transurethrale Prostataresektion

M02A : mit äußerst schweren CC	1.79	11.7	3	24	0.100
	+0.30	+1.8	+1	+4	+0.005
M02B : ohne äußerst schwere CC	0.98	6.1	1	11	0.085
	+0.00	-0.1	=	=	+0.001

M03 Eingriffe am Penis

M03A : Alter < 6 Jahre	1.79	7.1	1	15	0.123
	-0.02	-0.2	=	=	+0.002
M03B : Alter > 5 Jahre und Alter < 18 Jahre	1.62	6.5	1	15	0.115
	+0.07	-0.6	=	=	+0.006
M03C : Alter > 17 Jahre	1.05	5.4	1	12	0.083
	-0.04	-0.1	=	=	-0.001

M04 Eingriffe am Hoden

M04A : bei Fournier-Gangrän oder mit äußerst schweren CC	2.19	12.6	3	27	0.109
	+0.47	+2.4	+1	+4	+0.005
M04B : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, mit bestimmtem Eingriff am Hoden	1.00	3.7	1	8	0.115
	+0.01	-0.1	=	=	+0.004
M04C : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, Alter < 3 Jahre	0.87	2.4	1	5	0.109
	+0.06	-0.2	=	=	+0.004
M04D : außer bei Fournier-Gangrän, ohne äußerst schwere CC, Alter > 2 Jahre, ohne bestimmten Eingriff am Hoden	0.72	3.2	1	7	0.085
	+0.01	-0.1	=	=	+0.002

M05Z Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis und großflächige Ablationen der Haut

0.64	3.1	1	7	0.090
+0.02	+0.1	=	=	-0.001

M06Z Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen

0.90	5.6	1	13	0.091
-0.04	-0.9	=	-2	+0.007

M07Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds

2.51	2.4	1	4	0.159
-0.27	-0.4	=	-1	-0.007

M09 OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung

M09A : mit äußerst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äußerst schwere CC	1.91	11.0	3	20	0.097
	+0.11	+0.4	=	+1	+0.002
M09B : ohne äußerst schwere CC	1.14	6.1	1	13	0.091
	-0.00	+0.1	=	=	-0.001

M10 Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag

M10A : mehr als 9 Bestrahlungen	4.03	26.4	8	44	0.141
	-0.06	+1.0	+1	+1	-0.011
M10B : weniger als 10 Bestrahlungen oder interstitielle Brachytherapie	0.95	5.8	1	15	0.127
	+0.05	+0.9	=	+1	-0.005

M11Z Transurethrale Laserdestruktion und -resektion der Prostata

1.18	5.3	1	11	0.086
+0.07	+0.1	=	+1	=

M37Z Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane oder Eingriffe am Hoden bei Fournier-Gangrän mit äußerst schweren CC

4.29	18.9	5	34	0.131
-0.18	-1.2	-1	-4	-0.004

M38Z Komplizierende Konstellation mit operativem Eingriff bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

5.75	25.4	7	43	0.160
-0.15	+2.6	=	+2	-0.027

Medizinische DRGs**M60 Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane**

M60A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äußerst schweren CC	1.55	' 12.5	3	26	0.111
	+0.34	+3.0	+1	+5	+0.001
M60B : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, mit hoch- und mittelgradig komplexer Chemotherapie	0.72	' 5.5	1	9	0.108
	+0.04	=	=	=	+0.004
M60C : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äußerst schwere CC, ohne hoch- und mittelgradig komplexe Chemotherapie	0.66	' 5.2	1	13	0.097
	+0.10	+1.1	=	+4	-0.002
M61Z Benigne Prostatahyperplasie	0.53	3.8	1	9	0.091
	+0.02	-0.1	=	=	+0.003
M62Z Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0.51	4.8	1	10	0.084
	+0.02	=	=	=	+0.003
M64Z Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann	0.46	3.4	1	8	0.093
	+0.02	+0.1	=	=	-0.001

N : Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

N01 Beckeneviszierung bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie

N01A : mit äußerst schweren CC, mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation	7.77	25.4	7	41	0.164
	+0.60	+2.2	=	+1	+0.002
N01B : mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, mit Multiviszeraleingriff	6.29	19.0	5	33	0.178
	+0.64	+1.7	=	+3	+0.008
N01C : mit äußerst schweren CC, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation, ohne Multiviszeraleingriff	4.82	17.6	5	32	0.151
	+0.42	+0.8	=	+1	+0.010
N01D : mit schweren CC	3.69	13.9	4	25	0.135
	+0.29	+0.7	+1	+2	+0.006
N01E : ohne äußerst schwere oder schwere CC	3.01	10.9	3	19	0.131
	+0.26	+0.1	=	=	+0.009

N02 Eingriffe an Uterus und Adnexen und große operative Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva bei bösartiger Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane

N02A : od. best. laparoskop. Resektion an Sigma und Rektum od. Rekonstr. von Vagina und Vulva, mit äuß. schw. CC	3.82	17.5	5	33	0.137
	+0.38	+0.9	=	+2	+0.008
N02B : mit CC oder best. laparoskopische Resektion an Sigma und Rektum od. Rekonstruktion von Vagina und Vulva	2.35	11.0	3	21	0.115
	+0.27	+1.8	+1	+3	+0.001
N02C : ohne CC	1.51	6.5	1	14	0.107
	+0.23	+0.9	=	+1	+0.007

N04Z Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexem Eingriff oder selektive Embolisation an anderen abdominalen Gefäßen

	1.53	7.1	1	15	0.101
	+0.07	=	=	+2	+0.008

N05 Ovariectomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung

N05A : mit äußerst schweren oder schweren CC	2.18	10.1	2	22	0.115
	+0.45	+1.3	=	+3	+0.014
N05B : ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.92	3.7	1	8	0.091
	+0.02	-0.2	=	=	+0.003

N06Z Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen

	1.22	5.9	1	12	0.087
	+0.05	-0.2	=	=	+0.004

N07Z Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose

	0.94	3.7	1	8	0.091
	+0.05	-0.1	=	-1	=

N08Z Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen

	0.86	3.5	1	8	0.091
	+0.04	-0.1	=	=	+0.003

N09 Brachytherapie oder andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva

N09A Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, ein Belegungstag	0.53	1.0	—	—	
	-0.04	=	=	=	
N09B Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva	0.62	3.0	1	7	0.096
	+0.03	-0.1	=	=	+0.005

N10Z Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation

	0.57	2.7	1	6	0.101
	+0.05	+0.1	=	=	+0.006

N11 Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen

N11A : mit bestimmtem Eingriff	2.70	13.6	4	27	0.115
	+0.54	+2.4	+1	+3	+0.008
N11B : ohne bestimmten Eingriff	1.67	10.7	3	23	0.104
	+0.14	+1.0	+1	+1	+0.001

N13 Große Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva außer bei bösartiger Neubildung

N13A : Alter > 80 Jahre oder äußerst schwere oder schwere CC	1.29	6.9	1	16	0.095
	-0.55	-3.4	-1	-6	-0.005
N13B : Alter < 81 Jahre, ohne äußerst schwere oder schwere CC	0.73	3.4	1	8	0.094
	-0.21	-1.2	=	-3	-0.001

N14Z Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung mit Beckenbodenplastik oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äußerst schweren CC

	1.35	6.4	1	12	0.091
	+0.07	-0.2	=	=	+0.005

N15Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mehr als 9 Bestrahlungen

	4.00	25.2	7	43	0.149
	-0.37	-2.7	-1	-3	+0.001

N16Z Strahlentherapie, weniger als 10 Bestrahlungen oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag	0.89	'4.4	—	11	0.154
	+0.02	+0.1	=	=	-0.001
N21Z Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Beckenbodenplastik oder komplexe Myomenukulation	1.13	5.0	1	9	0.091
	+0.02	-0.2	=	-1	+0.004
N23Z Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukulation	1.09	3.8	1	8	0.094
	+0.06	=	=	=	+0.003
N25Z Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose, oder diagnostische Laparoskopie, oder best. Eingriff an den Parametrien	0.79	3.1	1	7	0.094
	+0.04	=	=	=	+0.004
N33Z Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane	8.16	31.6	10	50	0.148
	+0.15	+2.0	+1	+2	-0.006
N34Z Große Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane	4.22	15.9	4	30	0.136
	+0.23	+0.2	=	=	+0.004
N38Z Komplizierende Konstellation mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane	7.86	25.2	7	43	0.184
	+0.45	+1.7	=	+1	-0.001

Medizinische DRGs

N60 Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane

N60A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC	1.62	'12.5	3	26	0.115
	+0.35	+2.9	+1	+4	+0.001

N60B : ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	0.59	'4.9	1	12	0.096
	+0.01	+0.6	=	+2	-0.008

N61Z Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane

	0.46	4.2	1	9	0.087
	+0.02	+0.1	=	+1	+0.002

N62 Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane

N62A : mit komplexer Diagnose	0.46	3.5	1	8	0.091
	-0.02	-0.2	=	-1	-0.001
N62B : ohne komplexe Diagnose	0.32	2.4	1	5	0.093
	+0.00	=	=	=	+0.003

O : Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett**Operative DRGs****O01 Sectio caesarea**

O01A : mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie oder komplizierender Konstellation oder Mehrlingsschwangerschaft	2.67 -0.18	' 21.7 -2.4	6 -1	40 -2	
O01B : mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 25 vollend. Wochen (SSW), ohne intraut. Ther., oh. kompliz. Konstell., oh. Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. mit kompl. Diag., mit od. oh. kompliz. Diag., mit äuß. schw. CC	2.04 +0.41	' 11.1 -1.5	3 =	23 -5	0.118 +0.039
O01C : mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konstell., oh. Mehrlingsschw. od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. äuß. schw. CC	1.55 +0.18	' 11.5 +3.7	3 +1	25 +9	0.078 -0.009
O01D Sekundäre Sectio caesarea m. mehrer. kompliz. Diagn., Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), oh. intraut. Ther., oh. kompliz. Konst., ohne Mehrlingsschw. od. bis 33 SSW od. m. kompl. Diag., mit od. ohne kompliz. Diag., oh. äuß. schw. CC	1.24 +0.00	' 6.9 =	1 =	13 =	0.076 +0.001
O01E Sekundäre Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	1.14 +0.00	' 5.7 =	1 =	10 =	0.074 +0.001
O01F Primäre Sectio caesarea ohne äuß. schwere CC, mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen (SSW) oder sekundäre Sectio caesarea, ohne komplizierende oder komplexe Diagnose, SSW > 33 vollendete Wochen	0.98 +0.00	' 5.3 -0.1	1 =	9 =	0.073 +0.003
O01G Primäre Sectio caesarea mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.88 +0.02	' 5.2 =	1 =	10 =	0.074 =
O01H Primäre Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.83 +0.02	' 4.5 -0.1	1 =	8 =	0.076 +0.002

O02 Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur

O02A : Schwangerschaftsdauer bis 33 vollend. Wochen od. mit intrauteriner Therapie od. kompliz. Konstellation od. best. Operation am Uterus od. Nephrektomie	1.44 +0.19	' 7.4 +0.2	1 =	18 =	0.100 +0.008
O02B : Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie, ohne komplizierende Konstellation, ohne best. Operation am Uterus, ohne Nephrektomie	0.78 +0.04	' 4.1 =	1 =	8 =	0.074 +0.002

O03Z Extrauterin gravidität

	0.78 +0.02	' 3.0 -0.1	1 =	6 =	0.095 +0.003
--	---------------	---------------	--------	--------	-----------------

O04 Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur

O04A : mit komplexem Eingriff	1.60 +0.09	' 6.7 +0.1	1 =	15 -1	0.128 +0.011
O04B : ohne komplexen Eingriff	0.58 -0.05	' 3.4 -0.5	1 =	7 -2	0.085 =

O05 Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft

O05A Cerclage und Muttermundverschluss oder komplexe OR-Prozedur oder bestimmte intrauterine Operation am Feten	1.13 +0.06	' 9.6 +0.3	2 =	22 +1	0.075 -0.001
O05B : ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte intrauterine Operation am Feten	0.91 +0.15	' 4.7 +0.2	1 =	12 +2	0.088 +0.007

O06Z Intrauterine Therapie des Feten

	0.60 -0.01	' 3.9 -0.5	1 =	11 =	0.089 +0.002
--	---------------	---------------	--------	---------	-----------------

Andere DRGs

O40Z Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie	0.56 +0.02	' 2.8 +0.1	1 =	6 =	0.095 =
---	---------------	---------------	--------	--------	------------

Medizinische DRGs**O60 Vaginale Entbindung**

O60A : mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Konstellation 1.29 ' 13.2 3 30 0.068
-0.20 -2.3 -1 -3 -0.003

O60B : mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Konstellation oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Prozedur 0.73 ' 4.7 1 9 0.071
+0.04 = = = +0.001

O60C : mit schwerer oder mäßig schwerer komplizierender Diagnose 0.63 ' 3.9 1 8 0.069
+0.02 = = = +0.001

O60D : ohne komplizierende Diagnose 0.54 ' 3.3 1 6 0.068
+0.03 = = = +0.003

O61Z Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur

0.39 ' 3.8 1 8 0.078
+0.01 = = = +0.002

O63Z Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie

0.36 ' 2.7 1 6 0.087
+0.03 +0.2 = +1 +0.005

O65 Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme

O65A : mit äußerst schweren CC oder komplexer Diagnose oder best. Placenta praevia mit schweren CC, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen 0.87 ' 9.9 2 22 0.067
+0.05 = = -1 -0.001

O65B : mit äußerst schweren CC oder komplexer Diagnose oder best. Placenta praevia mit schweren CC, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen (SSW) oder mit schweren CC oder 26 bis 33 SSW 0.50 ' 4.7 1 12 0.072
+0.04 +0.1 = +1 +0.002

O65C : ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne best. Placenta praevia oder ohne schwere CC, Schwangerschaftsdauer bis 25 oder mehr als 33 vollendete Wochen 0.38 ' 3.5 1 8 0.075
+0.01 = = = +0.002

P : Neugeborene**Operative DRGs**

P01Z Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur	~3.89	'3.2	–	–
	-0.34	=	=	=
P02 Kardiotorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen				
P02A : Beatmung > 480 Stunden	~35.08	'53.9	–	72
	-1.28	-8.4	=	-8
P02B : Beatmung > 143 und < 481 Stunden oder Eingriff bei univentrikulärem Herzen	~15.05	'26.3	8	44
	+0.11	+1.9	+1	+2
P02C : ohne Beatmung > 143 Stunden, ohne Eingriffe bei univentrikulärem Herzen	10.93	'22.0	6	38 0.318
	-0.11	+1.1	=	+1 -0.034
P03 Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden				
P03A : mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit Beatmung > 479 Stunden	~20.91	'68.6	22	87
	+1.13	+5.4	+2	+6
P03B : mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 und < 480 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 479 Stunden	~13.55	'53.7	17	72
	+0.34	+2.1	+1	+2
P03C : ohne Beatmung > 120 Stunden oder ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	11.94	'49.8	16	68 0.234
	-0.06	-0.2	=	= =
P04 Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden				
P04A : mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit Beatmung > 240 Stunden	~16.66	'48.8	15	67
	+2.67	+5.1	+1	+5
P04B : mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 240 Stunden	~9.11	'36.9	11	55
	-0.03	-0.1	=	=
P04C : ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	8.51	'35.1	11	53 0.234
	-0.09	+0.5	=	= -0.006
P05 Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden				
P05A : mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	~9.65	'33.9	10	52
	+0.39	+2.7	+1	+3
P05B : mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	~6.11	'23.0	7	38
	-0.40	+0.4	=	-2
P05C : ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	5.42	'19.8	6	35 0.253
	-0.38	-2.4	=	= +0.009
P06 Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden				
P06A : mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 120 Stunden oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	~8.82	'26.2	8	44
	+0.12	+0.3	=	=
P06B : mit mehreren schweren Problemen, ohne Beatmung > 120 Stunden, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	~4.86	'16.3	4	31
	-0.42	-0.7	-1	-1
P06C : ohne mehrere schwere Probleme	~3.42	'11.7	3	25
	+0.08	+0.3	=	+2

Medizinische DRGs**P60 Neugeborenes, verstorben oder verlegt, < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur**

P60A Neugeborenes, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur	~0.76	'1.5	–	–
	+0.03	=	=	=
P60B Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden	~0.50	'2.1	–	–
	-0.05	=	=	=
P60C Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden (Mindestverweildauer 24 Stunden für das Krankenhaus, in dem die Geburt stattfindet)	~0.14	'1.3	–	–
	-0.00	-0.1	=	=

P61 Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 750 g

P61A Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 600 g mit signifikanter OR-Prozedur	40.73	' 117.9	38	136	0.332
	-2.59	+3.9	+1	+4	-0.034
P61B Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 600 g ohne signifikante OR-Prozedur	32.49	' 100.0	32	118	0.321
	+0.75	+1.4	=	+1	+0.003
P61C Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 600 - 749 g mit signifikanter OR-Prozedur	34.65	' 101.0	33	119	0.328
	-2.27	-12.4	-4	-12	+0.013
P61D Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 600 - 749 g ohne signifikante OR-Prozedur	26.63	' 84.4	27	102	0.311
	-0.74	-3.2	-1	-4	+0.003
P61E : verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	7.66	' 15.5	4	—	
	+1.60	+4.1	+1	=	

P62 Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 750 - 999 g

P62A : mit signifikanter OR-Prozedur	28.06	' 90.5	29	109	0.296
	+2.23	+4.2	+1	+5	+0.008
P62B Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 750 - 874 g ohne signifikante OR-Prozedur	22.43	' 73.3	23	91	0.301
	+0.16	-4.9	-2	-5	+0.020
P62C Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 875 - 999 g ohne signifikante OR-Prozedur	17.19	' 65.6	21	84	0.258
	-0.51	-0.5	=	=	-0.006
P62D : verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	6.00	' 11.8	3	24	
	-0.92	+1.9	+1	+8	

P63Z Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden

8.78	' 42.1	13	60	0.203
-0.44	-1.7	-1	-2	-0.002

P64Z Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden

6.88	' 33.6	10	52	0.198
-0.42	-1.6	-1	-1	-0.003

P65 Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden

P65A : mit mehreren schweren Problemen	6.86	' 30.4	9	48	0.218
	+0.40	+0.2	=	=	+0.011
P65B : mit schwerem Problem	4.86	' 24.8	7	42	0.188
	-0.31	-1.1	-1	-1	-0.004
P65C : mit anderem Problem	3.61	' 20.3	6	35	0.169
	+0.01	+0.1	=	=	-0.001
P65D : ohne Problem	1.82	' 12.1	3	23	0.138
	-0.19	-1.5	-1	-4	+0.001

P66 Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden

P66A : mit mehreren schweren Problemen od. Ng., Aufnahmegegew. > 2499 g oh. OR-Proz., oh. Beatmung > 95 Std., m. mehreren schw. Probl., mit Hypothermiebehandlung	4.02	' 18.4	5	34	0.207
	+0.17	-0.2	=	=	+0.011
P66B : mit schwerem Problem	2.87	' 14.8	4	29	0.182
	-0.03	-0.4	=	-1	+0.003
P66C : mit anderem Problem	1.89	' 11.3	3	22	0.154
	-0.06	-0.4	=	-2	+0.001
P66D : ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag	0.33	' 4.5	1	8	0.060
	-0.01	-0.1	=	-1	+0.001

P67 Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden

P67A : mit mehreren schweren Problemen oder mit schwerem Problem, mit Hypothermiebehandlung	2.29	' 10.6	3	22	
	+0.19	+0.3	+1	+1	
P67B Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Std., mit schwerem Problem, ohne Hypothermiebehandlung oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Proz., mit kompliz. Diagn.	1.17	' 6.7	1	15	0.152
	+0.04	-0.1	=	=	+0.008
P67C : mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose	0.67	' 4.8	1	10	0.116
	+0.02	=	=	=	+0.005
P67D Neugeborener Einling, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag	0.25	' 3.4	1	6	0.057
	+0.01	=	=	=	+0.001

Q : Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Operative DRGs

Q01Z Eingriffe an der Milz	2.35	10.2	2	21	0.127
	+0.03	=	=	=	-0.008
Q02 Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems					
Q02A : mit äußerst schweren CC	2.97	16.9	5	33	0.130
	+0.20	+0.2	=	-1	+0.008
Q02B : ohne äußerst schwere CC, Alter < 6 Jahre	1.68	6.2	1	14	0.150
	+0.29	+0.4	=	+2	+0.014
Q02C : ohne äußerst schwere CC, Alter > 5 Jahre	1.36	7.8	2	18	0.099
	+0.12	+0.3	+1	+1	+0.008
Q03 Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems					
Q03A : Alter < 10 Jahre	1.16	5.2	1	12	0.125
	-0.04	-0.3	=	-1	+0.001
Q03B : Alter > 9 Jahre	0.83	4.4	1	10	0.100
	+0.00	=	=	=	+0.002

Medizinische DRGs

Q60 Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen

Q60A : mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, mit Milzverletzung oder Granulozytenstörung, Alter < 16 Jahre	1.35	8.1	2	16	0.148
	-0.12	-0.9	=	-2	+0.002
Q60B : mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung, Alter < 1 Jahr	1.12	5.5	1	16	0.168
	+0.13	+0.3	=	+4	+0.013
Q60C : mit komplexer Diagnose oder äußerst schweren oder schweren CC, ohne Milzverletzung, ohne Granulozytenstörung oder Alter > 15 Jahre	0.78	6.3	1	15	0.104
	+0.00	+0.1	=	=	=
Q60D : ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 16 Jahre	0.62	4.1	1	9	0.116
	+0.04	=	=	=	+0.005
Q60E : ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.56	4.4	1	10	0.096
	+0.03	+0.2	=	+1	+0.004

Q61 Erkrankungen der Erythrozyten

Q61A : ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, mit äußerst schweren CC	1.55	12.5	3	25	0.108
	+0.23	+2.2	+1	+4	+0.001
Q61B : mit komplexer Diagnose	1.13	8.2	2	17	0.116
	+0.01	-0.2	=	-1	+0.004
Q61C : ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter < 16 Jahre	0.96	3.4	1	8	0.194
	-0.15	-1.2	=	-3	+0.001
Q61D : ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter > 15 Jahre	0.88	6.4	1	15	0.115
	-0.06	-0.6	=	-2	+0.001
Q61E : ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, ohne äußerst schwere CC	0.80	6.1	1	14	0.099
	+0.03	+0.2	=	+1	+0.003

R : Hämatologische und solide Neubildungen

Operative DRGs

R01 Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren

R01A : mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur	5.95	26.0	8	44	0.166
	+1.14	+4.5	+2	+5	+0.012
R01B : mit äußerst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur	4.91	24.9	7	43	0.150
	+0.83	+4.1	+1	+4	-0.001
R01C : ohne äußerst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur	2.90	13.3	3	27	0.128
	+0.17	+0.8	=	+2	-0.003
R01D : ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur	1.69	8.1	2	18	0.110
	+0.34	+2.0	+1	+5	+0.001

R02Z Große OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, mit komplexer OR-Prozedur bei hämatologischen und soliden Neubildungen

5.43	20.2	6	38	0.166
+0.82	+1.9	+1	+3	+0.017

R03Z Lymphom und Leukämie mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC, oder mit bestimmter OR-Prozedur mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren CC, Alter < 16 Jahre

3.83	20.8	6	38	0.146
+0.02	+0.5	=	=	+0.001

R04 Andere hämatologische und solide Neubildungen

R04A : mit bestimmter OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	2.42	12.3	3	26	0.119
	+0.26	+1.3	=	+2	+0.006
R04B : mit anderer OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC	1.86	12.7	3	28	0.113
	+0.50	+4.0	+1	+9	+0.002

R05Z Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als 9 Bestrahlungen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC

5.68	'31.5	9	49	0.172
-0.31	-2.4	-1	-3	+0.006

R06Z Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als 9 Bestrahlungen oder bei akuter myeloischer Leukämie, Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC

3.50	'21.5	6	39	0.154
=	+1.6	=	+2	-0.012

R07 Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 10 Bestrahlungen, außer bei akuter myeloischer Leukämie

R07A : Alter < 19 Jahre oder mit äußerst schweren CC	2.80	'16.0	4	31	0.163
	+0.31	+1.6	=	+2	+0.008
R07B : Alter > 18 Jahre, ohne äußerst schwere CC	1.13	'6.3	–	16	0.154
	+0.05	+0.4	=	+1	=

R11 Lymphom und Leukämie

R11A : mit bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.72	15.6	4	31	0.133
	+0.25	+1.3	=	+2	+0.003
R11B : mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC	1.18	6.0	–	15	0.113
	-0.03	-0.5	=	-1	=
R11C : mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC	1.04	5.4	–	13	0.123
	+0.02	-0.1	=	-1	+0.005

R12 Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren

R12A : mit äußerst schweren CC oder bestimmtem kardiothorakalen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur	3.68	16.2	4	32	0.137
	+0.12	+0.9	=	+1	-0.003
R12B : ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten kardiothorakalen Eingriff, mit komplexer OR-Prozedur	2.30	9.3	2	19	0.114
	+0.21	+0.7	=	+2	+0.005
R12C : ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmten kardiothorakalen Eingriff, ohne komplexe OR-Prozedur	1.79	7.8	2	16	0.108
	+0.29	+1.1	+1	+1	+0.007

R13Z Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC

1.23	5.6	–	12	0.105
+0.08	+0.2	=	=	+0.003

R14Z Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag

0.88	'4.3	–	10	0.108
+0.06	=	=	=	+0.006

R16Z Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen

7.44	29.9	9	48	0.216
-0.20	-0.9	=	-1	=

R36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 Aufwandspunkte bei hämatologischen und soliden Neubildungen

13.85	'37.2	11	55	
+1.48	+4.6	+1	+4	

Medizinische DRGs

R60 Akute myeloische Leukämie

R60A : mit hochkomplexer Chemotherapie	9.92	'53.2	17	71	0.181
	-0.30	+1.3	+1	+1	-0.010
R60B : mit intensiver Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation	5.38	'29.4	9	45	0.175
	+0.07	+1.7	+1	=	-0.009
R60C : mit intensiver Chemoth., mit äuß. schw. CC oder kompl. Diagnostik bei Leukämie oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplant. oder mit äuß. schw. CC mit kompl. Diagnostik bei Leukämie	4.30	'24.6	7	40	0.167
	+0.06	+2.4	+1	=	-0.014
R60D : mit intensiver Chemoth. ohne komplizierende Diagnose, Dialyse, Portimpl., äuß. schw. CC oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit äuß. schw. CC oder mit Dialyse oder äuß. schw. CC, Alter < 16 Jahre ohne kompl. Diagnostik bei Leukämie	1.57	'6.8	1	16	0.199
	-0.58	-1.5	-1	-1	-0.031
R60E : mit intensiver Chemoth. ohne komplizierende Diagnose, Dialyse, Portimpl., äuß. schw. CC oder mit mäßig kompl. Chemoth. mit äuß. schw. CC oder mit Dialyse oder äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre ohne kompl. Diagnostik bei Leukämie	2.16	'13.6	4	28	0.147
	+0.10	+1.5	+1	+2	-0.008
R60F : mit mäßig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie	1.21	'7.6	2	16	0.139
	+0.07	+1.1	=	+2	-0.012
R60G : ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äußerst schwere CC	1.03	'6.5	–	15	0.136
	+0.09	+0.5	=	+1	+0.004

R61 Lymphom und nicht akute Leukämie

R61A : mit Sepsis oder komplizierender Konstellation oder mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit äuß. schw. CC, Alter > 15 Jahre, mit hochkompl. Chemotherapie	4.43	'22.6	7	41	
	+0.42	+1.2	+1	+2	
R61B : mit Agranulozytose, intrakranieller Metastase oder Portimplantation, mit äußerst schweren CC, Alter > 15 Jahre, oder mit äußerst schweren CC od. Tumorlyse-Syndrom od. Blastenkrise, mit komplexer Diagnostik bei Leukämie	3.55	'20.7	6	39	
	+0.82	+4.0	+1	+7	
R61C : ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	3.10	'9.6	2	20	0.246
	+0.56	+0.3	=	+1	+0.022
R61D : ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC od. Tumorlyse-Syndrom od. Blastenkrise, ohne komplexe Diagnostik bei Leukämie	2.00	'13.8	4	28	0.132
	+0.26	+1.9	+1	+3	=
R61E : ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, mit Agranulozytose oder Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.81	'11.1	3	24	0.131
	+0.22	+1.0	+1	+1	+0.002
R61F : ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, mit komplexer Diagnose oder Knochenaffektionen, Alter < 16 Jahre	1.40	'5.5	–	12	0.211
	+0.17	+0.7	=	+3	+0.004
R61G : mit komplexer Diagnose oder Knochenaffektionen, Alter > 15 Jahre oder ohne komplexe Diagnose, ohne Knochenaffektionen, mit komplexer Diagnostik bei Leukämie	0.82	'5.2	–	13	0.130
	+0.04	+0.2	=	+1	+0.001
R61H : ohne Sepsis, ohne komplizierende Konstellation, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne Knochenaffektionen, ohne komplexe Diagnostik bei Leukämie	0.76	'5.3	–	13	0.118
	+0.03	+0.5	=	+1	-0.005

R62 Andere hämatologische und solide Neubildungen

R62A : mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, mit komplexer Diagnose	2.12	'13.9	4	28	0.118
	-0.05	-0.5	=	-2	=
R62B : ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Knochenaffektionen oder bestimmten Metastasen oder äußerst schweren CC oder Alter < 1 Jahr, ohne komplexe Diagnose	1.26	'9.2	2	21	0.116
	+0.05	+0.1	=	=	+0.003
R62C : ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne Knochenaffektionen, ohne bestimmte Metastasen, ohne äußerst schwere CC, Alter > 0 Jahre	0.74	'5.5	–	14	0.103
	+0.05	+0.4	=	+1	=

R63 Andere akute Leukämie

R63A : mit hochkomplexer Chemotherapie	11.29	'53.1	17	71	0.204
	+0.58	+2.9	+1	+3	+0.001
R63B : mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	6.84	'22.3	6	40	0.275
	+1.66	-0.3	-1	+2	+0.064
R63C : mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter > 15 Jahre, mit äußerst schweren CC	6.13	'30.0	9	48	0.196
	+2.73	+16.1	+5	+20	-0.020
R63D : mit mäßig komplexer Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit lokaler Chemotherapie, mit Dialyse od. Sepsis od. mit Agranulozytose od. Portimplantation oder mit äußerst schw. CC	4.25	'17.2	5	33	0.220
	+2.08	+5.5	+2	+7	+0.050
R63E : mit intensiver oder mäßig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äußerst schweren CC	3.35	'18.3	5	34	0.172
	+1.54	+10.5	+3	+16	-0.029
R63F : ohne Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit äußerst schweren CC	2.69	'12.4	–	26	0.199
	+1.18	+6.0	=	+15	-0.003
R63G : mit intensiver Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	1.65	'7.3	–	16	0.198
	+0.72	+3.1	=	+8	+0.021
R63H : mit mäßig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	0.97	'4.2	–	9	0.184
	+0.12	+0.2	=	=	+0.015
R63I : mit lokaler Chemotherapie oder ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äußerst schwere CC	0.91	'4.4	1	10	0.167
	/	/	/	/	

R65 Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag

R65A : Alter < 16 Jahre	0.31	'1.0	–	–
	=	=	=	=
R65B : Alter > 15 Jahre	0.30	'1.0	–	–
	=	=	=	=

S : HIV**Operative DRGs**

S01Z HIV-Krankheit mit OR-Prozedur	2.79	' 15.9	4	34	0.140
	+0.43	+3.3	+1	+5	+0.003

Medizinische DRGs

S60Z HIV-Krankheit, ein Belegungstag	0.28	' 1.0	–	–	
	-0.01	=	=	=	
S62Z Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit	1.42	' 8.8	2	20	0.141
	-0.30	-0.7	=	-4	-0.019
S63 Infektion bei HIV-Krankheit					
S63A : mit komplexer Diagnose und äußerst schweren CC oder mit komplizierender Konstellation	4.14	' 24.2	7	42	0.159
	+0.23	-1.2	=	-1	+0.016
S63B : ohne komplexe Diagnose oder ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Konstellation	1.51	' 11.1	3	24	0.122
	-0.14	-0.6	=	=	-0.005
S65 Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit oder andere HIV-Krankheit					
S65A : mit Herzinfarkt oder bei chronisch ischämischer Herzkrankheit oder äußerst schweren CC	2.31	' 14.0	4	28	0.148
	-0.03	=	=	=	-0.004
S65B : ohne Herzinfarkt, außer bei chronisch ischämischer Herzkrankheit, ohne äußerst schwere CC	1.09	' 7.6	2	16	0.121
	-0.01	=	=	-1	-0.001

T : Infektiöse und parasitäre Krankheiten

Operative DRGs

T01 OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten

T01A : mit komplexer OR-Prozedur, komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation	4.27	21.5	6	39	
	-0.15	-0.6	=	-1	
T01B : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, bei Sepsis	2.96	17.5	5	34	
	+0.07	+0.9	=	+2	
T01C : ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, außer bei Sepsis	1.55	11.4	3	25	0.089
	+0.05	-0.3	=	=	+0.004
T36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte bei infektiösen und parasitären Krankheiten	7.66	23.6	7	42	
	+0.48	+1.7	+1	+2	

Andere DRGs

T44Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten	2.74	24.1	–	39	0.108
	-0.51	-3.7	=	-7	-0.001

Medizinische DRGs

T60 Sepsis

T60A : mit komplizierender Konstellation oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äußerst schweren CC	3.59	16.9	5	33	0.194
	+0.50	+1.3	+1	+2	+0.014
T60B : mit kompliz. Konstell. od. b. Z. n. Organtransplantation, ohne äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie od. ohne kompliz. Konst., auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. äuß. schw. CC, Alter < 16 J. od. m. Para-/Tetraplegie	2.20	10.9	3	22	0.182
	+0.24	+0.4	=	+1	+0.015
T60C : mit kompliz. Konstell. oder b. Z. n. Organtranspl., ohne äuß. schw. CC, Alter > 15 J. od. ohne Para-/Tetraplegie od. ohne kompliz. Konst. auß. b. Z. n. Organtranspl., m. kompl. Diagn. od. äuß. schw. CC, Alter > 15 J. od. ohne Para-/Tetraplegie	1.85	13.4	3	27	0.126
	+0.06	+0.9	=	+2	-0.002
T60D : ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter < 10 Jahre	1.30	7.7	2	14	0.149
	+0.03	-0.6	=	-1	+0.014
T60E : ohne komplizierende Konstellation, außer bei Zustand nach Organtransplantation, ohne komplexe Diagnose, ohne äußerst schwere CC, Alter > 9 Jahre	1.08	9.3	2	18	0.101
	+0.02	+0.2	=	+1	-0.001
T60F : verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	0.47	1.5	–	–	
	+0.01	=	=	=	

T61Z Postoperative und posttraumatische Infektionen

	0.61	5.9	1	13	0.082
	+0.01	=	=	=	=

T62 Fieber unbekannter Ursache

T62A : mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre	0.96	7.9	2	18	0.107
	+0.11	+1.0	+1	+2	+0.002
T62B : ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre	0.56	4.3	1	10	0.105
	+0.01	+0.2	=	=	=

T63 Virale Erkrankung

T63A : bei Zustand nach Organtransplantation	2.23	12.9	3	28	0.157
	+0.08	+0.9	=	+2	-0.005
T63B Bestimmte virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation	1.10	9.3	2	19	0.104
	-0.07	-0.7	=	-3	+0.002
T63C Andere virale Erkrankung, außer bei Zustand nach Organtransplantation	0.51	3.9	1	9	0.103
	+0.03	+0.1	=	+1	+0.004

T64 Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten

T64A : mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	1.11	6.8	1	16	0.143
	-0.13	-1.7	-1	-3	+0.012
T64B : mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	1.04	8.1	2	17	0.113
	-0.01	-0.4	=	-1	+0.003
T64C : ohne komplexe Diagnose	0.71	5.7	1	13	0.103
	+0.03	=	=	=	+0.003

T77Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten

	2.08	15.0	–	29	0.124
	-0.00	-0.2	=	-1	+0.002

U : Psychische Krankheiten und Störungen

Operative DRGs

U01Z Geschlechtsumwandelnde Operation	–	–	–	–
	=	=	=	=

Andere DRGs

U40Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen	1.90 +0.13	20.4 +0.6	–	31 +2	0.088 +0.004
U41Z Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen	– =	– =	– =	– =	
U42Z Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen	– =	– =	– =	– =	
U43Z Psychosomatische Therapie, Alter < 18 Jahre	– =	– =	– =	– =	

Medizinische DRGs

U60 Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag					
U60A : Alter < 16 Jahre	0.28 +0.01	1.0	–	–	
U60B : Alter > 15 Jahre	0.18 +0.00	1.0	–	–	
U61Z Schizophrene, wahnhaft und akut psychotische Störungen	0.66 +0.04	5.6 +0.6	–	13 +1	0.099 -0.003
U63Z Schwere affektive Störungen	0.69 -0.03	6.2 -0.5	–	14 -1	0.092 +0.002
U64Z Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen	0.59 -0.00	4.6 -0.1	–	10 -1	0.103 +0.002
U66Z Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit	0.64 +0.02	4.6 -0.1	–	12	0.112 +0.005

V : Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen**Andere DRGs**

V40Z Qualifizierter Entzug	0.95	10.9	–	17	0.080
	+0.00	+0.2	=	=	=

Medizinische DRGs**V60 Alkoholintoxikation und Alkoholentzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit**

V60A : mit psychotischem Syndrom oder HIV-Krankheit	0.88	6.8	1	15	0.111
	+0.02	-0.1	=	=	+0.004
V60B : ohne psychotisches Syndrom, ohne HIV-Krankheit	0.48	4.5	1	9	0.086
	+0.01	-0.1	=	=	+0.003

V61Z Drogenintoxikation und -entzug

0.62	5.8	1	13	0.089
+0.04	+0.2	=	=	+0.003

V63Z Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit

0.60	4.4	1	10	0.110
+0.01	-0.4	=	-1	+0.011

V64Z Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit

0.56	2.6	1	6	0.152
+0.01	-0.2	=	=	+0.007

W : Polytrauma

Operative DRGs

W01 Polytrauma mit Beatmung oder bestimmten Eingriffen

W01A : mit Frührehabilitation

–	–	–	–
=	=	=	=
W01B : ohne Frührehabilitation, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, mit Beatmung > 263 Stunden oder mit komplexer Vakuumbehandlung	14.24	31.7	10 50
	+0.61	+5.1	+2 +5

W01C : ohne Frührehabilitation, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, ohne Beatmung > 263 Stunden, ohne komplexe Vakuumbehandlung	8.35	18.3	5 35
	+0.43	-0.7	= -1

W02 Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur, Extremitäten und Wirbelsäule oder komplexen Eingriffen am Abdomen

W02A : mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen

7.39	22.4	6 38
+1.00	+0.9	= -1

W02B : ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen

4.66	18.0	5 34 0.147
+0.76	+0.9	= +2 +0.011

W04 Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren

W04A : mit komplizierender Konstellation oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen

5.83	19.3	5 35 0.162
-0.06	-1.7	-1 -4 +0.010

W04B : ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriffe an mehreren Lokalisationen

3.58	14.8	4 29 0.150
-0.03	=	= = -0.005

W05Z Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur

–	–	–	–
=	=	=	=

W36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 828 Aufwandspunkte bei Polytrauma oder Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie mit endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta

16.21	27.8	8 46
-0.45	-1.7	-1 -2

Andere DRGs

W40Z Frührehabilitation bei Polytrauma

–	–	–	–
=	=	=	=

Medizinische DRGs

W60Z Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme

2.31	1.5	–	–
+0.08	=	=	=

W61 Polytrauma ohne signifikante Eingriffe

W61A : mit komplizierender Diagnose

2.17	10.3	2 22 0.187
-0.06	-1.6	-1 -1 +0.019

W61B : ohne komplizierende Diagnose

1.57	9.8	2 22 0.142
+0.00	+0.7	= +2 -0.009

X : Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten**Operative DRGs****X01 Rekonstruktive Operation bei Verletzungen**

X01A : mit komplizierender Konstellation, Eingriff an mehreren Lokalisationen, freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder komplizierender Diagnose oder komplexer Prozedur, mit äußerst schweren CC	4.21 +0.22	25.3 +0.2	7 =	43 =	
X01B : ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, mit komplizierender Diagnose, komplexer Prozedur oder äußerst schw. CC	1.86 +0.12	11.8 +0.3	3 =	26 +1	
X01C : ohne komplizierende Konstellation, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, ohne kompliz. Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne äußerst schw. CC	0.90 +0.04	5.4 +0.2	1 =	13 =	0.081 +0.003

X04Z Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität

0.85 +0.06	5.6 -0.1	1 =	14 =	0.080 +0.007
---------------	-------------	--------	---------	-----------------

X05 Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand

X05A : mit komplexem Eingriff	0.81 -0.01	4.1 +0.1	1 =	9 =	0.084 =
X05B : ohne komplexen Eingriff	0.62 -0.01	3.3 +0.2	1 =	7 =	0.081 -0.003

X06 Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen

X06A : mit äußerst schweren CC	2.67 +0.13	13.9 +0.1	4 =	28 =	0.136 +0.009
X06B : ohne äußerst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff	1.09 +0.12	6.6 +0.5	1 =	16 +1	0.089 +0.002
X06C : ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 66 Jahre, ohne komplexen Eingriff	0.70 +0.02	4.4 +0.2	1 =	10 +1	0.081 +0.001

X07 Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation

X07A : mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers	5.48 +0.51	18.3 -0.2	5 =	33 +2	0.119 +0.005
X07B : eines Fingers oder einer Zehe	2.86 +0.22	10.7 +1.2	3 +1	21 +2	0.105 +0.001

X33Z Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten

6.87 -0.03	26.3 -2.7	8 -1	44 -3	0.163 +0.008
---------------	--------------	---------	----------	-----------------

Medizinische DRGs

X60Z Verletzungen und allergische Reaktionen	0.42 +0.01	3.1 =	1 =	7 =	0.095 +0.002
X62Z Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung oder bestimmte Erfrierungen und andere Traumata	0.54 +0.03	3.9 +0.1	1 =	9 =	0.102 +0.004
X64Z Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung	0.38 +0.02	2.8 +0.2	1 =	6 =	0.098 +0.002

Y : Verbrennungen**Operative DRGs**

Y01Z Operative Eingriffe bei schweren Verbrennungen oder Beatmung > 95 Stunden bei Verbrennungen oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1104 Aufwandspunkte bei Verbrennungen	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
Y02 Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation					
Y02A : bei Sepsis oder mit komplizierender Konstellation, hochkomplexem Eingriff, vierzeitigen bestimmten OR-Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 588 / 552 Aufwandspunkte	12.93	30.3	9	48	0.324
	-0.91	-1.1	=	-1	-0.012
Y02B : außer b. Sepsis, ohne kompliz. Konst., oh. hochkompl. Eingr., oh. vierzeitige best. OR-Proz., oh. intens. Komplexb. > 588 / 552 P., m. äuß. schw. CC, kompliz. Diagn., kompl. Proz., Dialyse od. Beatm. > 24 Std.	4.64	16.5	5	32	0.210
	-0.17	+0.2	+1	+2	-0.014
Y02C : ohne äußerst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne Dialyse, ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizier. Konstellation, ohne intensivmed. Komplexbehandlung > 588 / 552 Punkte	1.86	9.4	2	20	0.129
	-0.08	+0.4	=	=	-0.014
Y03 Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen					
Y03A : Alter < 16 Jahre	1.50	7.3	1	16	0.126
	-0.24	-1.9	-1	-3	+0.003
Y03B : Alter > 15 Jahre	1.50	12.0	3	26	0.088
	-0.14	+1.5	=	+4	-0.017

Medizinische DRGs

Y61Z Schwere Verbrennungen	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
Y62 Andere Verbrennungen					
Y62A : Alter < 6 Jahre	0.60	3.9	–	9	0.114
	-0.04	-0.6	=	-1	+0.005
Y62B : Alter > 5 Jahre	0.61	5.4	–	13	0.092
	+0.01	+0.3	=	+1	-0.001
Y63Z Verbrennungen, ein Belegungstag	0.20	1.0	–	–	
	-0.00	=	=	=	

Z : Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

Operative DRGs

Z01 OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen

Z01A : mit komplexem Eingriff oder komplizierender Konstellation	1.69	6.3	1	15	0.094
	+0.01	-2.8	-1	-6	+0.008
Z01B : ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Konstellation	0.87	4.0	1	10	0.097
	+0.05	=	=	=	+0.003
Z02Z Leberspende (Lebendspende)	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
Z03Z Nierenspende (Lebendspende)	2.41	8.7	2	14	0.132
	+0.01	+0.4	=	=	+0.004
Z04Z Lungenspende (Lebendspende)	–	–	–	–	
	/	/	/	/	

Andere DRGs

Z41Z Knochenmarkentnahme bei Eigenspender	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
Z42Z Stammzellentnahme bei Fremdspender	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
Z43Z Knochenmarkentnahme bei Fremdspender	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
Z44Z Multimodale Schmerztherapie bei Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und anderer Inanspruchnahme des Gesundheitswesens	1.28	12.8	–	21	0.093
	-0.03	+1.3	=	+3	-0.011

Medizinische DRGs

Z64 Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung

Z64A : mit komplexer Radiojoddiagnostik	1.01	2.6	1	5	0.277
	-0.07	+0.3	=	+1	-0.047
Z64B : mit bestimmter Radiojoddiagnostik	0.67	2.6	1	5	0.188
	+0.01	+0.4	=	+1	-0.017
Z64C : ohne Radiojoddiagnostik, mit bestimmtem Kontak Anlass	0.66	2.9	1	6	0.145
	+0.08	-0.1	=	=	+0.014
Z64D : ohne Radiojoddiagnostik, ohne bestimmten Kontak Anlass	0.41	3.0	1	6	0.098
	+0.03	+0.1	=	=	+0.004
Z65Z Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung	0.51	4.5	1	11	0.089
	+0.01	+0.2	=	+1	-0.001
Z66Z Vorbereitung zur Lebendspende	0.80	2.6	1	5	0.218
	+0.02	=	=	=	+0.008

9 : Fehler-DRGs und sonstige DRGs

Operative DRGs

901 Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose					
901A : mit bestimmter komplizierender Konstellation oder Strahlentherapie oder endovaskulärer Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta	5.37	' 26.7	8	45	0.162
	+0.29	+3.0	+1	+3	-0.001
901B : ohne Strahlentherapie, ohne endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta, mit hochkomplexer OR-Prozedur oder komplizierender Konstellation	4.04	' 21.4	6	39	0.127
	+0.18	+1.7	=	+1	-0.002
901C : ohne komplizierende Konstellation, ohne Strahlentherapie, ohne hochkomplexe OR-Prozedur, mit komplexer OR-Prozedur oder mit anderen Eingriffen an Kopf und Wirbelsäule, Alter < 1 Jahr oder bei Para- / Tetraplegie	3.06	' 16.7	5	32	0.124
	+0.49	+0.9	+1	+2	+0.022
901D : ohne komplizierende Konstellation, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne andere Eingriffe an Kopf und Wirbelsäule, Alter > 0 Jahre, außer bei Para- / Tetraplegie	2.24	' 14.0	4	28	0.112
	+0.02	=	=	=	+0.001
902Z Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose	1.62	' 11.6	3	25	0.101
	+0.19	+1.2	+1	+2	+0.004

Medizinische DRGs

960Z Nicht gruppierbar	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
961Z Unzulässige Hauptdiagnose	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
962Z Unzulässige Kodierung einer Sectio caesarea	–	–	–	–	
	=	=	=	=	
963Z Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht	0.60	' 3.2	1	7	0.139
	-0.03	+0.2	=	-1	-0.002