swissdrg2013-v2

Sortierreihenfolge innerhalb der Subkategorien gemäss Definitionshandbuch.

Spalteninhalte: DRG-Code, DRG-Bezeichnung, Kostengewicht (⌒ = Verlegungsfallpauschale), erwartete Anzahl Belegungstage (’ = keine Fallzusammenfassung bei Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus), unterer Grenzwert, oberer Grenzwert, Verlegungspauschale (pro Tag).

Kleine, eingefärbte Zahlen: Veränderung gegenüber Vorjahr (falls DRG mit gleichem Code existierte und bewertet war).

Hintergrund bei Erhöhungen: blau: $\Delta \geq 20\,\%$, hellblau: $\Delta \geq 10\,\%$, bläulich: $\Delta \geq 5\,\%$, weiss: $\Delta > 0\,\%$.

Hintergrund bei Senkungen: goldgelb: $\Delta \leq -20\,\%$, hellgelb: $\Delta \leq -10\,\%$, gelblich: $\Delta \leq -5\,\%$, weiss: $\Delta < 0\,\%$.

Anzeige bei unbewerteten DRGs: –. Anzeige, wenn es im Vorjahr keine DRG mit gleichem Code gab: /. Anzeige bei unveränderten Werten: =.

Datenquelle: www.swissdrg.org

9 : Fehler-DRGs und sonstige DRGs

Operative DRGs

901	**Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**					
901A	: mit komplizierenden Prozeduren oder Strahlentherapie	4.28	’18.0	5	35	0.181
		+1.19	-2.6	-1	-4	+0.064
901B	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, mit komplexer OR-Prozedur	2.28	’11.3	3	26	0.131
		+0.08	+0.3	=	+2	-0.003
901C	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, mit anderem Eingriff an Kopf und Wirbelsäule oder Alter < 1 Jahr	1.70	’8.8	2	21	0.114
		-0.94	-2.8	-1	-6	-0.042
901D	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne anderen Eingriff an Kopf und Wirbelsäule, Alter > 0 Jahre	1.75	’11.2	3	25	0.108
		+0.00	-0.5	=	-1	+0.001
902Z	**Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**	1.32	’9.6	2	22	0.099
		-0.15	-0.9	-1	-3	-0.008

Medizinische DRGs

961Z	**Unzulässige Hauptdiagnose**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
962Z	**Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination**	0.34	’3.5	1	6	0.053
		-0.33	-1.6	=	-3	-0.018
963Z	**Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht**	0.88	’7.8	2	18	0.096
		-0.05	-0.9	=	-5	=
960Z	**Nicht gruppierbar**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	

A : Prä-MDC

Operative DRGs

A06Z	**Beatmung > 499 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion oder Beatmung > 1499 Stunden**	⌒38.59	’80.6	26	99	
		/	/	/	/	
A07	**Beatmung > 499 und < 1500 Stunden**					
A07A	: mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma, mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 3680 Aufwandspunkte	⌒28.11	’44.4	14	62	
		-3.75	-29.8	/	-30	
A07B	: Alter < 16 Jahre oder mit komplexer OR-Prozedur, Polytrauma oder komplizierenden Prozeduren	⌒20.91	’38.1	12	56	
		-6.46	-24.3	/	-24	
A07C	: mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2208 Punkte oder mit komplexer OR-Prozedur, ohne Polytrauma	20.72	’42.1	13	60	0.460
		-3.11	-27.9	/	-28	+0.139
A07D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne Polytrauma, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2208 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre	13.62	’41.2	13	59	0.314
		-4.28	-16.2	/	-16	+0.016
A04	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen**					
A04A	: ausser bei Plasmozytom, mit In-vitro-Aufbereitung	⌒26.94	’50.1	16	68	
		-2.23	-15.6	-5	-16	
A04B	: ausser bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, HLA-verschieden	⌒18.87	’50.4	16	68	
		-10.09	-21.5	-7	-22	
A04C	: ausser bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, HLA-identisch	⌒17.23	’42.4	13	60	
		-7.20	-11.4	-4	-12	
A04D	: bei Plasmozytom	10.88	’31.6	10	50	0.332
		-4.65	-7.6	-2	-7	-0.044
A05	**Herz- oder Lungentransplantation**					
A05A	: mit Beatmung > 179 Stunden oder Alter < 16 Jahre	⌒21.11	’36.3	11	54	
		-10.35	-34.1	-11	-34	
A05B	: ohne Beatmung > 179 Stunden, Alter > 15 Jahre	⌒12.63	’32.9	10	51	
		-2.45	-9.3	-3	-9	
A01	**Lebertransplantation**					
A01A	: mit Beatmung > 59 Stunden oder mit Transplantatabstossung oder mit bestimmter anderer Organtransplantation	⌒13.81	’28.3	8	46	
		-12.62	-22.9	-8	-23	
A01B	: ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstossung, ohne bestimmte andere Organtransplantation	⌒7.93	’17.2	5	31	
		-6.14	-18.8	-6	-23	
A15	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen**					
A15A	Knochenmarktranspl. / Stammzelltransfusion, autogen, ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransf. bei Herzerkr., Neubild. unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösart. Neubild. von Hoden und Ovar, Alter < 18 J. oder mit In-vitro-Aufber. oder Alter < 16 J.	⌒12.21	’26.8	8	41	
		-1.61	-4.0	-1	-7	
A15B	: ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransfusion bei Herzerkr., Neubildung unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösartiger Neubildung von Hoden und Ovar, Alter > 17 J., ohne In-vitro-Aufbereitung	⌒7.14	’23.2	7	35	
		+0.34	-0.8	=	-2	
A15C	: bei Neubildung unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösartiger Neubildung von Hoden und Ovar, Alter > 15 Jahre	⌒6.76	’24.3	7	36	
		+1.07	+1.8	=	+1	
A15D	Autogene Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, bei Plasmozytom und Stammzelltransfusion bei Herzerkrankungen	⌒4.98	’20.7	6	30	
		+0.17	+0.4	=	+1	
A02Z	**Transplantation von Niere und Pankreas**	⌒8.68	’26.8	8	45	
		/	/	/	/	
A16	**Transplantation von Darm oder Pankreas oder Injektion von Pankreasgewebe**					
A16A	Transplantation von Darm oder Pankreas	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
A16B	Injektion von Pankreasgewebe	⌒3.95	’14.4	4	25	
		+1.53	+6.6	+2	+10	
A11	**Beatmung > 249 und < 500 Stunden**					
A11A	: mit hochkompl. Eingriff oder intensivmed. Komplexbeh. > 1656 Punkte oder mit Eingriff bei angeb. Fehlb., Alter < 2 J. oder mit best. OR-Proz. und kompliz. Proz., mit intensivmed. Komplexbeh. > 1656 P. oder Alter < 16 J.	⌒16.98	’35.6	11	54	
		+2.09	+0.4	=	+1	
A11B	: mit komplexer OR-Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1656 Punkte, ohne komplizierende Prozeduren	⌒12.62	’27.4	8	45	
		+1.21	-1.1	/	-1	
A11C	: ohne komplexe OR-Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierenden Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1104 Aufwandspunkte oder Alter < 6 Jahre	⌒10.98	’25.3	7	43	
		+0.32	-3.0	/	-3	
A11D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1104 Aufwandspunkte, Alter > 5 Jahre	⌒8.92	’26.0	8	44	
		-0.63	+0.9	/	+1	

A17 Nierentransplantation					
A17A : mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation	⌒5.81	’18.7	5	33	
	-0.59	-0.4	=	-2	
A17B : ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre, ohne AB0-inkompatible Transplantation	⌒4.25	’12.5	3	22	
	+0.35	-0.7	=	-2	
A13 Beatmung > 95 und < 250 Stunden					
A13A : mit hochkomplexen Konstellationen	⌒11.71	’25.5	8	44	
	+1.37	+0.7	+1	+1	
A13B : mit sehr komplexen Konstellationen	⌒8.60	’23.8	7	42	
	+0.60	+1.0	=	+1	
A13D : mit bestimmten Konstellationen	4.76	’14.1	4	30	0.295
	-1.29	-4.4	-1	-6	
A13E : ohne bestimmte komplizierende Konstellationen	4.07	’14.4	4	30	0.257
	-1.57	-6.0	-2	-8	
A13C : mit komplexen Konstellationen	⌒6.18	’19.3	5	37	
	-0.89	-4.5	-2	-5	
A36 Intensivmedizinische Komplexbehandlung					
A36A : > 1104 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen	⌒9.80	’35.2	11	53	
	-4.73	-18.6	-6	-19	
A36B : > 552 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen	⌒7.02	’24.3	7	42	
	+0.15	+0.4	=	=	

Medizinische DRGs

B61Z Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks	⌒3.24	21.8	6	40	
	-0.02	+8.8	+3	+12	
A61Z Versagen und Abstossung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen	3.38	’13.2	3	27	0.225
	+0.03	-2.2	-1	-2	
A60 Versagen und Abstossung eines Organtransplantates					
A60A : mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	⌒2.06	’15.3	4	31	
	-1.51	-2.4	-1	=	
A60B : mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC	⌒1.14	’5.2	–	13	
	-0.05	+1.3	/	+2	
A60C : ein Belegungstag	0.29	’1.0	–	–	
	-1.03	-7.1	/	/	
A91Z Photopherese und Apherese, ein Belegungstag	0.59	’1.0	–	–	
	-0.28	=	/	/	
A93Z Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen, ausser bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	3.39	’27.1	8	45	0.117
	-0.29	-0.9	=	-1	-0.006

Andere DRGs

A43Z Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
A42 Stammzellentnahme bei Eigen- oder Fremdspender					
A42A : mit Chemotherapie	4.55	’19.6	6	34	0.220
	+1.23	+0.5	+1	+2	+0.056
A42B : ohne Chemotherapie	1.34	’2.7	1	6	0.356
	+0.05	-2.5	=	-7	+0.149
A92Z Multimodale Schmerztherapie bei bestimmten Krankheiten und Störungen	1.24	’14.2	–	23	0.081
	-0.06	+0.4	/	-4	-0.007

B : Krankheiten und Störungen des Nervensystems

Operative DRGs

B36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
B36A	: > 1656 Aufwandspunkte oder > 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒10.44	’21.3	6	34	
		+1.36	-1.6	-1	=	
B36B	: > 1104 Aufwandspunkte und < 1657 Aufwandspunkte ohne bestimmte OR-Prozedur oder > 552 Aufwandspunkte und < 1105 Aufwandspunkte mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒6.66	’15.7	4	31	
		-1.47	-6.3	-2	-7	
B11Z	**Frührehabilitation mit Kraniotomie, grosser Wirbelsäulen-Operation, bestimmter OR-Prozedur oder aufwändiger Operation am Nervensystem mit Beatmung > 95 Stunden**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
B21	**Implantation eines Neurostimulators**					
B21A	: zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem	7.05	12.8	3	24	0.099
		-1.46	-2.5	-1	-2	-0.003
B21B	: zur Hirnstimulation, Einzelelektrodensystem	6.55	12.1	3	22	0.151
		-0.86	-1.0	=	-6	-0.007
B21C	: ausser zur Hirnstimulation	2.96	5.3	1	13	0.212
		-1.68	-13.7	-4	-24	+0.108
B22Z	**Implantation einer Medikamentenpumpe**	3.72	17.0	5	35	0.092
		-1.22	-0.9	=	=	-0.025
B02	**Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation**					
B02A	: mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen	⌒6.87	38.6	12	57	
		+0.58	-0.4	=	=	
B02B	: Alter < 6 J. oder < 18 J. mit grossem intrakraniellen Eingriff, mit äusserst schweren CC	⌒7.67	18.5	5	35	
		+0.68	-9.7	-3	-11	
B02C	: mit Strahlentherapie < 9 Bestrahlungen, intraop. Monitoring, kompliz. Prozeduren oder grossem intrakraniellem Eingriff ohne äusserst schweren CC	⌒4.01	14.2	4	29	
		-0.61	-3.6	-1	-4	
B02D	: ohne Strahlentherapie, ohne intraoperatives Monitoring, Alter > 5 J., ohne grossen intrakraniellen Eingriff, ohne kompliz. Prozeduren	⌒3.44	12.6	3	27	
		-0.75	-2.4	-1	-2	
B01Z	**Mehrzeitige kompl. OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder Epilepsiechirurgie mit invasivem präop. Video-EEG**	⌒5.63	18.8	5	35	
		+0.82	+2.1	=	+3	
B39	**Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter Prozedur**					
B39A	: mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierenden Prozeduren	⌒4.84	17.0	5	28	
		+0.04	+0.4	=	-1	
B39B	: bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff, oder mehr als 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren	⌒3.90	15.9	4	27	
		+0.70	-0.7	-1	-4	
B39C	: bis 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren	⌒3.86	17.0	5	34	
		+1.45	+1.2	+1	+4	
B15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen**	⌒4.19	’29.3	9	47	
		+0.33	+0.3	=	=	
B20	**Kraniotomie oder grosse Wirbelsäulen-Operation**					
B20A	: mit komplexer Prozedur, Alter < 16 Jahre oder mit intraoperativem neurophysiologischen Monitoring	⌒3.25	8.5	2	16	
		+0.29	+0.3	=	-1	
B20B	: mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, ohne intraoperatives neurophysiologisches Monitoring	⌒2.95	9.8	2	20	
		-0.12	-0.3	=	=	
B20C	: ohne komplexe Prozedur, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose	⌒2.11	7.3	1	16	
		+0.60	+1.9	=	+3	
B20D	: ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose	⌒1.50	6.4	1	15	
		-1.12	-4.6	-2	-8	
B03Z	**Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie oder Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung od. mit äusserst schweren od. schw. CC oder Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äusserst schw. CC**	2.91	14.1	4	29	0.121
		-0.24	+0.5	=	+2	

B04	**Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen**					
B04A	Interventionelle und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen mit äusserst schweren CC	⌒4.79	13.9	4	28	
		+1.46	+2.4	+1	+5	
B04B	: mit äusserst schweren CC und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen ohne äusserst schwere CC	⌒3.42	15.9	4	33	
		+0.37	+1.3	=	+4	
B04C	Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen ohne äusserst schwere CC	⌒1.93	5.4	1	14	
		-0.01	-0.2	=	-1	
B04D	: ohne äusserst schwere CC	⌒1.45	5.9	1	13	
		-0.08	-0.2	=	-1	
B18Z	**Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelshuntes**	1.68	7.7	2	16	0.098
		-0.09	-1.1	=	-3	-0.006
B16Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen**	⌒1.80	’14.1	4	28	
		-0.17	-1.1	=	-1	
B06	**Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie**					
B06A	: Alter < 16 Jahre	1.65	4.8	1	11	0.155
		+0.59	+2.1	=	+5	-0.019
B06B	: Alter < 19 und > 15 Jahre oder mit schweren CC	1.54	8.0	2	19	0.112
		-0.40	-3.4	-1	-7	-0.001
B09Z	**Andere Eingriffe am Schädel**	1.28	5.8	1	16	0.109
		/	/	/	/	
B17	**Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems**					
B17A	: mit äusserst schweren CC oder komplizierender Diagnose	2.47	10.7	3	26	0.136
		+0.46	+0.9	+1	+2	-0.010
B17B	: ohne äusserst schwere CC oder komplizierender Diagnose mit komplexem Eingriff	1.22	3.9	1	8	0.078
		+0.07	-0.1	=	-1	-0.016
B17C	: ohne äusserst schwere CC oder komplizierender Diagnose ohne komplexem Eingriff	0.72	3.6	1	9	0.081
		-0.16	-0.9	=	-3	-0.002
B05Z	**Dekompression bei Karpal- oder Tarsaltunnelsyndrom**	0.42	2.9	1	7	0.058
		-0.11	-0.1	=	=	-0.012

Medizinische DRGs

B60Z	**Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie**	2.39	20.7	6	39	0.110
		+1.10	+12.3	+4	+21	-0.028
B64Z	**Delirium ohne äusserst schwere CC**	1.01	10.1	2	23	0.090
		+0.00	+0.5	=	+2	-0.004
B66	**Neubildungen des Nervensystems**					
B66A	: mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre oder mit komplizierenden Prozeduren	2.03	’10.7	3	23	0.167
		-0.48	-4.3	-1	-5	+0.020
B66B	: mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre, ohne komplizierende Prozeduren	1.38	’11.6	3	25	0.108
		+0.18	+1.1	=	+1	+0.006
B66C	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC oder Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt, Alter < 10 Jahre	0.80	’3.8	1	10	0.157
		-0.10	+0.4	=	+2	-0.046
B66D	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC oder Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt, Alter > 9 Jahre	0.88	’6.8	1	17	0.112
		-0.05	-0.4	=	-1	+0.001
B67	**Morbus Parkinson**					
B67A	: mit äusserst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung	1.78	17.5	5	35	0.095
		-0.05	+1.2	+1	+5	-0.010
B67B	: ohne äusserst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung	1.18	11.3	3	23	0.095
		-0.07	-1.0	=	-2	+0.002
B85	**Degenerative Krankheiten des Nervensystems**					
B85A	: mit hochkomplexer Diagnose oder mit äusserst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose	1.73	13.1	3	28	0.122
		-0.73	-4.3	-2	-7	-0.010
B85B	: mit äusserst schweren oder schweren CC, ohne komplexe Diagnose, ohne hochkomplexe Diagnose	1.59	11.6	3	25	0.125
		-0.24	-1.6	=	-2	-0.002
B85C	: ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose oder zerebrale Lähmungen	1.78	15.5	4	33	0.106
		+0.49	+5.5	+2	+12	-0.010
B85D	: ohne hochkomplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose	0.87	6.9	1	17	0.110
		-0.16	-1.3	-1	-1	-0.001

B68	**Multiple Sklerose und zerebelläre Ataxie**					
B68A	: mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC, mehr als 1 Belegungstag	0.89	6.9	1	15	0.112
		-0.09	-0.1	=	=	-0.011
B68B	:	0.77	6.2	1	15	0.106
		+0.03	+0.3	=	+1	-0.001
B69	**Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefässverschlüsse**					
B69A	: mit äusserst schweren CC, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	1.40	10.0	2	21	0.126
		+0.03	=	=	=	+0.002
B69C	: mit äusserst schweren CC, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion	0.81	9.2	2	19	0.078
		+0.02	=	=	=	+0.002
B69B	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden, ohne äusserst schwere CC	1.14	7.3	–	15	0.136
		+0.03	=	/	=	+0.003
B69D	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, bis 72 Stunden, ohne äusserst schwere CC	0.86	6.3	1	13	0.117
		+0.02	=	=	=	+0.003
B69E	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne äusserst schwere CC	0.59	6.3	1	13	0.079
		+0.02	=	=	=	+0.002
B70	**Apoplexie**					
B70F	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	⌒1.07	2.5	–	–	
		+0.37	=	/	/	
B70G	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme	⌒0.66	2.3	–	–	
		+0.12	-0.2	/	/	
B70A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mehr als 72 Stunden	⌒2.16	11.5	3	23	
		+0.19	-0.8	=	-1	
B70B	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls bis 72 Stunden, mit intrakranieller Blutung oder mit systemischer Thrombolyse, mehr als ein Belegungstag	⌒1.98	9.3	2	18	
		+0.40	-2.7	-1	-5	
B70C	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mit intrakranieller Blutung oder mit systemischer Thrombolyse, mehr als ein Belegungstag	1.67	10.7	3	22	0.141
		+0.38	-0.9	=	-2	
B70D	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls bis 72 Stunden, ohne intrakranielle Blutung, ohne systemische Thrombolyse, mehr als 1 Belegungstag	1.50	8.7	2	17	0.154
		+0.21	-2.1	-1	-4	
B70E	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne intrakranielle Blutung, ohne systemische Thrombolyse, mehr als 1 Belegungstag oder Delirium mit äusserst schweren CC	1.19	9.9	2	21	0.108
		+0.26	-0.5	=	+1	+0.027
B70H	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne intrakranielle Blutung, ohne systemische Thrombolyse, 1 Belegungstag	0.42	1.0	–	–	
		+0.19	=	/	/	
B71	**Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven**					
B71A	: mit komplexer Diagnose, mit äusserst schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie mit äusserst schweren oder schweren CC	2.15	15.0	4	30	0.132
		+0.02	+1.1	=	=	-0.010
B71B	: mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder ohne komplexe Diagnose, mit äusserst schweren oder schweren CC bei Para- / Tetraplegie	1.05	10.2	2	22	0.093
		-0.94	-0.7	-1	=	-0.073
B71C	: mit komplexer Diagnose, ausser bei Para- / Tetraplegie, ohne schwere CC oder ohne komplexe Diagnose, mit äusserst schweren od. schweren CC ausser bei Para- / Tetrapl. oder ohne schwere CC bei Para- / Tetrapl.	0.86	9.0	2	19	0.085
		-0.43	-0.1	=	-1	-0.041
B71D	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ausser bei Para- / Tetraplegie	0.56	5.9	1	13	0.081
		-0.21	-1.3	=	-5	-0.012
B82Z	**Andere Erkrankungen an peripheren Nerven**	0.38	4.0	1	9	0.074
		+0.02	=	=	=	+0.004
B72	**Infektion des Nervensystems ausser Virusmeningitis**					
B72A	: Alter > 80 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC	2.04	14.8	4	30	0.128
		-0.04	-0.2	=	-1	-0.001
B72B	: Alter < 81 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.95	7.2	1	16	0.115
		-0.17	-0.8	-1	-2	-0.008
B73Z	**Virusmeningitis**	0.72	5.0	1	11	0.120
		+0.04	+0.8	=	+2	-0.010
B75	**Fieberkrämpfe**					
B75A	: Alter < 1 Jahr	0.58	3.0	1	7	0.142
		+0.05	+0.5	=	+2	-0.008
B75B	: Alter > 0 Jahre	0.44	2.6	1	5	0.121
		-0.04	-0.2	=	-1	-0.005

B76	**Anfälle**					
B76A	: mehr als 1 Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie	1.70	8.6	2	21	0.175
		-0.34	-2.2	-1	-3	+0.002
B76B	: mehr als 1 Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter < 3 J. oder mit komplexer Diagnose oder mit angeb. Fehlbildung	1.74	10.8	3	24	0.146
		-0.00	+0.2	=	+1	-0.003
B76C	: mehr als 1 Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter > 2 J. ohne komplexe Diagnose, ohne angeb. Fehlbildung	1.15	8.5	2	20	0.120
		+0.14	+0.3	=	+1	+0.012
B76D	: mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Alter < 6 Jahre	0.94	5.9	1	17	0.134
		-0.04	+0.7	=	+4	-0.023
B76E	: ohne komplizierende oder komplexe Diagnose, Alter > 5 Jahre	0.68	5.1	1	13	0.112
		+0.02	+0.1	=	+1	+0.003
B77Z	**Kopfschmerzen**	0.50	3.9	1	9	0.101
		-0.01	-0.2	=	=	+0.002
B78	**Intrakranielle Verletzung**					
B78C	: 1 Belegungstag	0.38	1.0	–	–	
		+0.01	=	/	/	
B78A	: mit komplizierender Diagnose oder Alter < 1 Jahr	1.17	8.0	2	19	0.129
		+0.00	+0.3	=	+2	-0.003
B78B	: Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Diagnose	1.00	7.6	2	18	0.115
		+0.12	+1.3	+1	+2	-0.004
B79Z	**Schädelfrakturen**	0.61	4.5	1	13	0.107
		+0.04	+0.6	=	+4	-0.008
B80Z	**Andere Kopfverletzungen**	0.34	2.4	1	5	0.098
		-0.02	-0.1	=	-1	-0.002
B81	**Andere Erkrankungen des Nervensystems**					
B81A	: mit komplexer Diagnose	1.16	8.2	2	17	0.124
		-0.15	-0.8	=	-1	-0.007
B81B	: ohne komplexe Diagnose	0.92	8.7	2	20	0.093
		-0.03	-0.1	=	=	-0.003
B84Z	**Vaskuläre Myelopathien**	1.86	11.6	3	23	0.146
		+0.68	+2.2	+1	+4	+0.034
B86Z	**Rückenmarkkompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet**	0.74	6.7	1	16	0.096
		-0.73	-3.9	-2	-5	-0.030

Andere DRGs

B43Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mehr als 27 Tage**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
B42	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage**					
B42A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.65	25.9	–	37	0.135
		-0.04	-0.7	/	-2	+0.002
B42B	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2.88	21.2	–	32	0.129
		-0.18	-3.5	/	-7	+0.011
B44	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**					
B44A	: mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.35	29.5	–	45	0.110
		+0.04	-2.5	/	-5	+0.011
B44B	: mit schwerer motorischer Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2.11	22.5	–	36	0.089
		-0.05	-1.9	/	-4	+0.005
B44C	: ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2.54	25.1	–	37	0.097
		+0.35	-0.1	/	-1	+0.014
B44D	: ohne schwere motorische Funktionseinschränkung, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	1.61	20.8	–	33	0.074
		-0.11	-1.3	/	-2	=
B48Z	**Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie oder nicht akuter Paraplegie / Tetraplegie**	1.69	19.5	–	26	0.082
		+0.10	-0.9	/	-2	+0.008

C : Krankheiten und Störungen des Auges

Operative DRGs

C04Z Hornhauttransplantation	0.96	’3.9	1	8	0.067
	/	/	/	/	
C02Z Enukleationen und Eingriffe an der Orbita	0.94	’4.0	1	9	0.098
	/	/	/	/	
C01Z Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen und Amnionmembranaufnähung	1.16	5.0	1	12	0.090
	+0.11	-0.1	=	=	-0.012
C03Z Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)	1.01	3.1	1	6	0.106
	+0.10	-0.2	=	=	+0.010
C17Z Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)	0.96	2.9	1	6	0.117
	+0.12	-0.2	=	=	+0.006
C06Z Komplexe Eingriffe bei Glaukom	0.67	2.8	1	6	0.114
	+0.05	-0.1	=	=	+0.003
C12Z Andere Rekonstruktionen der Augenlider	0.79	3.6	1	8	0.096
	+0.11	+0.8	=	+2	+0.005
C10 Eingriffe an den Augenmuskeln					
C10A : Alter < 10 Jahre	0.55	2.0	1	3	0.084
	+0.11	=	=	=	+0.026
C10B : Alter > 9 Jahre	0.48	2.0	1	3	0.078
	+0.10	=	=	=	+0.016
C20Z Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung	0.70	3.3	1	8	0.082
	/	/	/	/	
C07Z Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)	0.60	2.2	1	4	0.106
	-0.12	-0.4	=	-2	-0.008
C15Z Andere Eingriffe an der Retina	0.87	2.9	1	6	0.113
	+0.01	+0.1	=	=	-0.005
C19Z Andere Eingriffe bei Glaukom ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)	0.49	2.6	1	5	0.098
	+0.01	-0.4	=	-2	+0.002
C13Z Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen	0.75	2.8	1	6	0.105
	+0.10	+0.3	=	+1	+0.011
C08 Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)					
C08A Beidseitige extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)	0.65	3.6	1	9	0.068
	-0.22	+1.3	=	+4	-0.047
C08B :	0.54	2.2	1	4	0.085
	+0.03	+0.1	=	=	+0.004
C14Z Andere Eingriffe am Auge	0.56	3.0	1	7	0.090
	-0.01	=	=	=	-0.013

Medizinische DRGs

C60Z Akute und schwere Augeninfektionen	0.64	5.5	1	12	0.097
	+0.04	-0.2	=	-1	+0.008
C61Z Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges	0.64	4.4	1	10	0.118
	+0.03	+0.5	=	+1	-0.004
C62Z Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen	0.51	3.9	1	10	0.100
	+0.02	=	=	=	+0.004
C64Z Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides	0.41	2.8	1	5	0.109
	-0.01	+0.3	=	=	-0.010
C63Z Bösartige Neubildungen, diabetische und andere Erkrankungen des Auges	0.59	’4.4	1	10	0.107
	+0.04	+0.5	=	+1	+0.007

D : Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

Operative DRGs

D01	**Kochleaimplantation**					
D01A	: bilateral	7.50	2.4	1	5	0.210
		-0.29	-3.6	=	-8	+0.099
D01B	: unilateral	3.80	2.8	1	6	0.083
		-0.45	-0.1	=	=	-0.049
D23Z	**Implantation eines Hörgerätes**	1.17	2.7	1	6	0.174
		-0.07	-0.1	=	=	-0.004
D02Z	**Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals und Kombinationseingriff mit äusserst schweren CC**	6.73	’23.8	7	42	0.135
		/	/	/	/	
D24	**Komplexe Hautplastiken und grosse Eingriffe an Kopf und Hals**					
D24A	: mit äusserst schweren CC oder mit Kombinationseingriff ohne äusserst schwere CC	5.33	24.0	7	42	0.119
		+0.26	+4.5	+1	+4	-0.027
D24B	: ohne äusserst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	2.21	9.5	2	22	0.105
		+0.25	+2.2	+1	+5	-0.016
D25	**Mässig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals**					
D25A	: bei bösartiger Neubildung mit äusserst schweren CC	4.93	’18.0	5	36	0.160
		-0.21	-5.7	-2	-4	+0.028
D25B	: bei bösartiger Neubildung ohne äusserst schwere CC	2.22	’9.5	2	22	0.114
		-0.89	-4.2	-2	-6	-0.006
D25C	: ausser bei bösartiger Neubildung	1.16	4.4	1	10	0.138
		+0.10	+0.4	=	+1	+0.019
D15	**Tracheostomie**					
D15A	: mit äusserst schweren CC	⌒3.29	15.5	4	30	
		-1.05	-5.9	-2	-8	
D15B	: ohne äusserst schwere CC	⌒2.25	11.8	3	25	
		-0.07	-0.1	=	+1	
D04Z	**Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer**	2.07	4.5	1	9	0.147
		+0.43	-0.3	=	=	+0.034
D03Z	**Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**	1.44	4.7	1	8	0.115
		-0.04	+0.1	=	=	-0.029
D20	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag**					
D20A	: mit äusserst schweren CC oder mit operativem Eingriff	1.34	’6.3	1	13	0.176
		-1.40	-13.7	-5	-25	+0.050
D20B	: ohne äusserst schwere CC, ohne operativen Eingriff	0.85	’5.1	1	12	0.134
		-0.07	+0.3	=	-1	-0.019
D28Z	**Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung**	⌒1.21	’4.6	1	11	
		-0.00	+0.1	=	+1	
D05	**Komplexe**					
D05A	: Parotidektomie	1.24	3.7	1	7	0.106
		-0.01	-0.1	=	=	+0.001
D05B	: Eingriffe an den Speicheldrüsen ausser komplexe Parotidektomien	1.12	3.7	1	8	0.100
		+0.11	=	=	+1	+0.003
D17Z	**Plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel**	1.11	3.6	1	7	0.131
		+0.07	+0.3	=	=	+0.038
D12	**Andere Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D12A	Andere aufwändige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	1.02	4.5	1	11	0.102
		-0.13	-0.6	=	-1	-0.009
D12B	:	0.73	3.2	1	8	0.096
		+0.02	-0.2	=	=	+0.004
D09Z	**Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äusserst schweren CC**	1.18	’6.3	1	16	0.110
		+0.09	+0.5	=	=	=
D29Z	**Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals ausser bei bösartiger Neubildung**	0.91	4.0	1	9	0.094
		-0.04	+0.1	=	+1	-0.013

D08	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung**					
D08A	: mit schweren CC	1.02	’5.0	1	15	0.118
		-0.53	-2.4	=	-3	-0.009
D08B	: ohne schwere CC	0.79	’3.4	1	8	0.117
		-0.01	-0.1	=	+1	-0.004
D35Z	**Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung**	1.16	’4.6	1	11	0.116
		+0.26	+0.5	=	+2	+0.007
D22Z	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund ausser bei bösartiger Neubildung**	0.64	3.5	1	8	0.090
		-0.02	+0.4	=	+1	-0.018
D06	**Eingriffe an der Nase, an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr oder Speicheldrüsen**					
D06A	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase, Alter < 16 Jahre oder bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr oder Speicheldrüsen, Alter < 6 Jahre	1.00	3.6	1	8	0.125
		+0.00	-0.4	=	-1	+0.016
D06B	Bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr oder Speicheldrüsen, Alter > 5 Jahre und Alter < 16 Jahre oder Alter > 15 Jahre mit komplexer Tympanoplastik oder komplexer Diagnose	0.84	3.3	1	7	0.106
		+0.03	=	=	=	+0.003
D06C	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase oder bestimmte Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid, Mittelohr oder Speicheldrüsen, Alter > 15 Jahre, ohne komplexe Tympanoplastik, ohne komplexe Diagnose	0.78	3.0	1	6	0.101
		+0.09	-0.1	=	=	+0.006
D38Z	**Mässig komplexe Eingriffe an der Nase**	0.65	2.7	1	6	0.094
		+0.04	=	=	=	=
D30	**Tonsillektomie ausser bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals ohne äusserst schwere CC**					
D30A	: mit aufwändigem Eingr. oder Eingr. an Mundhöhle u. Mund ausser bei bösart. Neub. ohne Mundboden- oder Vestib.plastik, Alter < 3 J.	0.83	2.9	1	6	0.106
		+0.04	-0.1	=	=	+0.005
D30B	: ohne aufwändigen Eingriff	0.55	3.0	1	6	0.096
		+0.03	+0.1	=	=	+0.002
D16Z	**Materialentfernung an Kiefer und Gesicht**	0.51	2.2	1	4	0.076
		-0.12	-0.6	=	-3	-0.007
D39Z	**Andere Eingriffe an der Nase**	0.46	3.0	1	6	0.074
		-0.05	-0.2	=	-1	-0.003
D13Z	**Kleine Eingriffe an Nase und Ohr**	0.51	2.4	1	5	0.103
		-0.03	-0.1	=	=	+0.009

Medizinische DRGs

D60	**Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren oder schweren CC	1.09	’8.5	2	21	0.081
		+0.12	+0.1	=	+1	+0.001
D60B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.67	’3.5	1	8	0.112
		-0.26	-4.2	-1	-11	+0.012
D61	**Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)**					
D61A	Komplexe Gleichgewichtsstörung	0.51	4.5	1	10	0.093
		+0.04	+0.3	=	+1	+0.003
D61B	: mit Hörverlust oder Tinnitus, ausser komplexe Gleichgewichtsstörung	0.49	4.6	1	10	0.086
		+0.05	+0.3	=	+1	+0.003
D61C	: ohne Hörverlust oder Tinnitus	0.51	4.6	1	11	0.089
		+0.03	+0.1	=	+1	+0.003
D62Z	**Epistaxis oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre**	0.42	3.3	1	7	0.095
		-0.02	-0.2	=	-1	+0.001
D63Z	**Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre**	0.41	2.8	1	6	0.107
		-0.06	=	=	=	-0.018
D64Z	**Laryngotracheitis und Epiglottitis**	0.39	2.8	1	5	0.102
		-0.16	-0.5	=	-2	-0.025
D65Z	**Verletzung und Deformität der Nase**	0.45	3.1	1	7	0.086
		-0.05	-0.8	=	-2	+0.010
D66Z	**Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals**	0.52	3.5	1	8	0.102
		+0.02	+0.1	=	=	-0.001
D67Z	**Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle ohne Zahnextraktion und -wiederherstellung**	0.56	3.9	1	9	0.100
		+0.00	-0.3	=	-1	+0.002

Andere DRGs

D40Z **Zahnextraktion und -wiederherstellung**	0.65	3.1	1	7	0.098
	-0.01	-0.2	=	-1	-0.004

E : Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

Operative DRGs

E08	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**				
E08A	: mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden	⌒3.73	’28.4	8	46
		-0.30	-3.5	-2	-4
E08B	: ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag	⌒1.73	’13.4	3	28
		+0.34	+0.6	=	=
E01	**Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax**				
E01A	: mit äusserst schweren CC	6.31	22.9	7	41	0.164
		+2.29	=	=	=	+0.055
E01B	: ohne äusserst schwere CC	4.04	13.8	4	24	0.165
		+1.23	-3.1	-1	-7	
E05	**Andere grosse Eingriffe am Thorax**				
E05A	: mit äusserst schweren CC	3.83	17.1	5	31	0.139
		-0.07	+0.2	=	-2	-0.018
E05B	: ohne äusserst schwere CC, bei bösartiger Neubildung	2.93	11.1	3	19	0.141
		+0.07	+0.1	=	-1	-0.008
E05C	: ohne äusserst schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung	2.15	10.3	2	21	0.117
		+0.09	-0.1	=	-1	-0.003
E06	**Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an der Thoraxwand**				
E06A	: mit äusserst schweren CC	2.50	11.2	3	24	0.142
		-0.26	-1.7	=	-2	+0.004
E06B	: ohne äusserst schwere CC, Alter < 16 Jahre	1.85	7.3	1	12	0.127
		-0.04	+0.5	=	=	-0.026
E06C	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.64	7.4	1	15	0.116
		-0.13	-0.3	-1	=	-0.013
E07Z	**Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom**	0.74	4.0	1	8	0.088
		-0.03	-0.3	=	-2	-0.006
E02	**Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen**				
E02A	: mit aufwändigem Eingriff	1.89	9.3	2	23	0.143
		+0.11	-6.5	-2	-8	+0.059
E02B	: ohne aufwändigen Eingriff, Alter < 10 Jahre	1.69	13.5	3	28	0.088
		+0.17	+4.3	+1	+7	-0.034
E02C	: ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 9 Jahre, mit mässig komplexem Eingriff	1.14	9.6	2	22	0.084
		-0.12	-2.2	-1	-3	+0.005
E02D	: ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 9 Jahre, ohne mässig komplexen Eingriff	0.95	8.0	2	18	0.081
		-0.09	-2.1	=	-4	+0.005
E03Z	**Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag**	0.69	’3.5	–	9	0.149
		-0.29	+0.9	/	+3	-0.104

Medizinische DRGs

E62Z	**Komplexe Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane**	2.11	14.2	4	28	0.133
		-0.12	-2.3	=	-4	+0.009
E60	**Zystische Fibrose (Mukoviszidose)**				
E60A	: Alter < 16 Jahre	⌒2.19	12.4	3	22
		-0.16	-0.7	=	=
E60B	: Alter > 15 Jahre	⌒1.67	12.8	3	23
		-0.08	+0.6	=	+1

E77	**Andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane**				
E77A	: mit angeborenem Fehlbildungssyndrom oder mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	2.25	12.5	3	25	0.165
		+0.56	-2.5	-1	-4	+0.062
E77B	: mit komplexer Diagnose und äusserst schweren oder schweren CC oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom	1.52	14.6	4	28	0.095
		+0.21	+5.3	+2	+8	-0.030
E77C	: ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom, mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.18	11.5	3	23	0.091
		-0.16	-0.3	=	-1	-0.012
E77D	: ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, Alter < 1 Jahr	1.03	10.8	3	22	0.085
		+0.50	+7.5	+2	+15	-0.038
E77E	: ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne angeborenes Fehlbildungssyndrom, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, Alter > 0 Jahre	0.65	5.3	1	11	0.102
		-0.12	-1.8	=	-5	+0.008
E63Z	**Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie bis 2 Belegungstage**	0.36	2.8	1	7	0.096
		-0.05	-0.5	=	-2	+0.003
E64	**Respiratorische Insuffizienz**					
E64A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC oder Lungenembolie	1.04	10.0	2	20	0.091
		-0.07	-1.5	-1	-2	+0.004
E64B	: mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC, Alter < 10 Jahre	0.65	3.9	–	9	0.129
		-0.17	-2.3	/	-6	+0.017
E64C	: mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.58	5.9	–	14	0.083
		-0.14	-2.3	/	-3	+0.006
E64D	: ein Belegungstag	0.17	1.0	–	–	
		+0.01	=	/	/	
E65	**Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung**					
E65A	: mit äusserst schweren CC oder starrer Bronchosk. oder mit kompl. Diagnose oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äuss. schweren oder schweren CC, Alter < 1 J., mit RS-Virus-Infektion	1.18	11.1	3	23	0.095
		-0.07	-1.1	=	-3	+0.002
E65B	: ohne äusserst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne kompl. Diagnose, mit FEV1 < 35	0.91	9.1	2	19	0.088
		-0.01	-0.3	=	=	+0.001
E65C	: ohne äusserst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne kompl. Diagnose, ohne FEV1 < 35	0.71	7.2	1	15	0.085
		-0.11	-1.6	-1	-4	+0.003
E66	**Schweres Thoraxtrauma**					
E66A	: mit komplizierender Diagnose	0.81	7.1	1	16	0.098
		-0.19	-1.1	-1	-2	-0.009
E66B	: ohne komplizierende Diagnose	0.56	5.4	1	13	0.086
		-0.06	-0.5	=	-2	-0.004
E69	**Bronchitis und Asthma bronchiale**					
E69A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr	1.00	6.5	1	13	0.133
		+0.19	+1.2	=	+1	+0.004
E69B	: mehr als ein Belegungstag und Alter > 55 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre oder mit RS-Virus-Infektion	0.66	5.9	1	14	0.094
		-0.01	-0.4	=	=	+0.003
E69C	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Alter < 56 Jahre, ohne RS-Virus-Infektion	0.45	3.2	1	7	0.109
		-0.04	+0.4	=	+1	-0.018
E70	**Keuchhusten und akute Bronchiolitis**					
E70A	: Alter < 1 Jahr	0.67	4.3	1	9	0.126
		-0.01	+0.3	=	=	-0.009
E70B	: Alter > 0 Jahre	0.56	4.1	1	9	0.107
		-0.20	-2.2	=	-3	+0.005
E71	**Neubildungen der Atmungsorgane**					
E71A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie der Lunge	1.29	'11.4	3	24	0.098
		-0.05	-0.4	=	-1	-0.001
E71B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie oder ohne komplexe Biopsie der Lunge	0.64	'5.2	1	13	0.098
		-0.02	-0.3	=	-1	+0.001
E73	**Pleuraerguss**					
E73A	: mit äusserst schweren CC	1.45	11.6	3	24	0.111
		-0.19	-1.5	=	-2	-0.001
E73B	: ohne äusserst schwere CC	0.80	7.2	1	17	0.092
		-0.09	-0.5	-1	=	-0.006
E74Z	**Interstitielle Lungenerkrankung**	1.15	9.6	2	21	0.100
		-0.03	-0.5	=	-2	=

E75 Andere Krankheiten der Atmungsorgane					
E75A : mit äusserst schweren CC oder Alter < 10 Jahre	0.81	6.1	1	17	0.103
	-0.09	-0.6	=	-1	-0.006
E75B : ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.72	5.6	1	14	0.105
	-0.02	-0.5	=	=	+0.006
E76 Tuberkulose					
E76A : mehr als 14 Belegungstage	2.60	22.9	7	38	0.105
	-0.10	-2.2	=	-5	+0.006
E76B : bis 14 Belegungstage mit äusserst schweren oder schweren CC	1.14	7.9	2	16	0.122
	+0.04	+0.1	=	-1	+0.002
E76C : bis 14 Belegungstage ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax	0.67	5.6	1	13	0.096
	-0.04	-0.1	=	-1	-0.007

Andere DRGs

E40 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden					
E40A : mit äusserst schweren CC oder ARDS, Alter < 16 Jahre oder komplizierende Diagnosen	3.13	’11.8	3	26	0.231
	-1.36	-2.9	-1	-2	-0.026
E40B : mit äusserst schweren CC oder ARDS oder Para-/Tetraplegie, Alter > 15 Jahre	2.72	’13.9	4	27	0.175
	-0.49	-1.1	=	-3	-0.018
E40C : ohne äusserst schwere CC, ohne ARDS, ohne Para-/Tetraplegie	1.84	’9.4	2	20	0.171
	-0.45	-1.1	=	-2	-0.022
E41Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
E42Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane	2.01	24.4	–	40	0.079
	-0.12	-1.5	/	-3	+0.001

F : Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

Operative DRGs

F36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 552 Aufwandsp. bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur**	⌒9.22	21.5	6	39	
		+0.17	-0.8	=	-1	
F98Z	**Endovaskuläre Implantation eines Herzklappenersatzes**	9.79	16.1	4	31	0.152
		+0.08	+1.3	=	+3	-0.018
F51	**Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta**					
F51A	: thorakal	6.75	11.4	3	23	0.155
		+0.90	+1.0	+1	+3	+0.008
F51B	: nicht thorakal	3.85	8.0	2	18	0.110
		+0.45	+1.3	+1	+3	-0.003
F01	**Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD)**					
F01A	: Drei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff	7.68	14.2	4	28	0.099
		-1.06	-1.2	=	-3	+0.002
F01B	: Zwei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff	6.29	15.5	4	31	0.111
		-1.04	+0.4	=	+2	+0.008
F01C	: Drei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff	5.92	9.0	2	21	0.081
		-1.54	-1.9	-1	-2	-0.003
F01D	: Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff	5.51	14.9	4	29	0.109
		-0.85	-0.7	=	-1	=
F01F	: Zwei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff	4.81	9.8	2	22	0.090
		-1.34	-1.8	-1	-2	-0.003
F01E	: Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff, mit äusserst schweren CC	4.86	14.1	4	29	0.100
		-0.83	-0.6	=	=	+0.003
F01G	: Ein-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff, ohne äusserst schwere CC	3.69	5.9	1	14	0.078
		-1.06	-2.3	-1	-4	=
F03	**Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine**					
F03A	: mit komplizierenden Prozeduren	6.35	15.2	4	29	0.200
		/	/	/	/	
F03B	: mit Dreifacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder mit tiefer Hypothermie	5.56	11.0	3	19	0.259
		/	/	/	/	
F03C	: mit Zweifacheingriff oder angeborenem Herzfehler, mit Re-Operation oder invasiver Diagnostik oder intraoperativer Ablation	5.65	12.9	3	24	0.203
		/	/	/	/	
F03D	: mit Zweifacheingriff oder angeborenem Herzfehler oder Re-Operation oder invasiver Diagnostik oder intraoperativer Ablation oder Alter < 16 Jahre	4.93	11.2	3	20	0.199
		/	/	/	/	
F03E	: Alter > 15 Jahre	4.29	11.1	3	19	0.172
		/	/	/	/	
F30Z	**Operation bei komplexem angeborenen Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern**	4.94	13.4	3	27	0.206
		-1.30	-0.9	-1	-1	-0.022
F02Z	**Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation**	4.19	4.8	1	11	0.077
		-1.35	-0.4	=	-1	+0.003
F05Z	**Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierenden Prozeduren oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie**	⌒5.40	14.2	4	26	
		-0.87	-2.1	=	-7	
F08Z	**Grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierenden Prozeduren oder thorakoabdominalem Aneurysma**	5.49	22.7	7	41	0.146
		-1.76	+6.6	+3	+9	
F10Z	**Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Ein-Kammer-Stimulation**	3.11	3.6	1	8	0.071
		-0.83	-1.2	=	-4	=

F06	**Koronare Bypass-Operation**					
F06A	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierenden Prozeduren oder mit Karotiseingriff	8.45	21.7	6	40	0.189
		/	/	/	/	
F06B	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Prozeduren, ohne Karotiseingriff	6.64	16.8	5	34	0.206
		/	/	/	/	
F06C	: mit komplizierender Prozedur oder Karotiseingriff oder intraoperative Ablation mit Reoperation oder Infarkt, oder invasive kardiologische Diagnostik mit Reoperation, Infarkt oder intraoperativer Ablation	⌒4.86	14.8	4	28	
		/	/	/	/	
F06D	: mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation	4.43	12.6	3	22	0.174
		/	/	/	/	
F06E	: ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation	⌒3.67	9.7	2	15	
		/	/	/	/	
F07Z	**Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine oder endovaskuläre Implantation einer Herzklappe, Alter < 1 Jahr oder mit komplizierenden Prozeduren oder komplexer Operation oder anderer Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 16 Jahre**	4.96	10.7	3	18	0.212
		-0.30	-1.0	=	-3	-0.002
F29Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, ausser kardiothorakale Eingriffe**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
F09Z	**Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierenden Prozeduren oder Alter < 3 Jahre**	3.56	11.4	3	21	0.196
		-1.67	+0.7	=	-4	-0.113
F31Z	**Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Prozeduren, ohne komplexe Operation**	3.79	10.0	2	17	0.184
		+0.00	-0.5	-1	-3	+0.011
F15Z	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierenden Prozeduren oder invasive kardiologische Diagnostik, mehr als 2 Belegungstage, mit komplizierenden Prozeduren oder Endokarditis**	4.20	12.1	3	26	0.249
		+0.21	-5.5	-2	-10	+0.068
F33	**Grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reoperation**					
F33A	: mit äusserst schweren CC	4.43	17.3	5	34	0.137
		-0.06	-2.5	-1	-4	+0.013
F33B	: ohne äusserst schwere CC	2.94	11.8	3	22	0.113
		+0.31	+0.5	=	-1	=
F34	**Andere grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**					
F34A	: mit äusserst schweren CC	3.75	16.8	5	33	0.125
		+1.25	+2.9	+1	+6	+0.024
F34B	: ohne äusserst schwere CC	2.23	9.6	2	19	0.107
		+0.73	+4.8	+1	+8	-0.032
F28	**Amputation bei Kreislauferkrankungen**					
F28A	Amputation mit zusätzlichem Gefässeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äusserst schweren oder schweren CC	5.29	34.6	11	53	0.107
		-0.71	-5.5	-1	-5	+0.001
F28B	: ausser an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefässeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äusserst schweren oder schweren CC	3.39	26.3	8	44	0.101
		-0.40	-4.1	-1	-4	+0.001
F28C	: ausser an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefässeingriff, ohne äusserst schwere oder schwere CC	2.29	19.8	6	38	0.088
		+0.04	+1.4	+1	+2	-0.006
F24	**Perkutane Koronarangioplastie (PTCA) mit kompl. Diagn. und hochkompl. Intervent. od. mit PTA**					
F24A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	3.42	11.5	3	24	0.172
		-0.10	-0.2	=	=	+0.006
F24B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	2.08	5.9	1	12	0.159
		-0.22	+0.6	=	=	-0.019
F35	**Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Prozeduren**					
F35A	: Alter > 2 Jahre und < 10 Jahre oder äusserst schwere CC	3.09	10.8	3	24	0.171
		-0.04	=	=	=	-0.009
F35B	: Alter > 9 Jahre, ohne äusserst schwere CC	1.81	4.8	1	11	0.174
		+0.12	-2.1	=	-5	+0.046
F14	**Komplexe oder mehrfache Gefässeingriffe ausser grosse rekonstruktive Eingriffe mit komplizierenden Prozeduren oder Revision oder komplexer Diagnose oder Alter < 3 Jahre**					
F14A	: mit äusserst schweren CC	2.88	15.8	4	33	0.114
		-0.97	-5.5	-2	-6	-0.005
F14B	: ohne äusserst schwere CC	2.19	11.1	3	24	0.112
		+0.13	-0.2	=	-1	+0.003

F95 Interventioneller Verschluss eines Atrium- oder Ventrikelseptumdefekts					
F95A : Alter < 19 Jahre	2.68	2.8	1	5	0.144
	-0.09	-0.3	=	-1	+0.019
F95B : Alter > 18 Jahre	1.50	3.5	1	9	0.066
	-0.58	+0.8	=	+3	-0.019
F13 Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen					
F13A : mit äusserst schweren CC und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen	4.12	28.5	8	46	0.114
	-0.39	-1.1	-1	-2	+0.001
F13B : mit äusserst schweren CC, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe	1.70	16.9	5	35	0.081
	-0.30	+0.4	+1	+4	-0.018
F13C : ohne äusserst schwere CC	1.55	13.6	4	29	0.086
	+0.08	+0.1	+1	+2	=
F52 Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose					
F52A : mit äusserst schweren CC	2.27	10.4	2	22	0.134
	-0.18	-1.7	-1	-2	+0.003
F52B : ohne äusserst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie	1.56	5.4	1	11	0.150
	-0.00	-0.2	=	-1	+0.004
F38Z Mässig komplexe rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine	1.61	7.7	2	14	0.092
	-0.25	-0.5	=	=	-0.018
F12 Implantation eines Herzschrittmachers					
F12A : Drei-Kammersystem	4.08	8.0	2	18	0.194
	/	/	/	/	
F12B : Zwei-Kammersystem, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	3.97	7.8	2	19	0.208
	/	/	/	/	
F12C : Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit äusserst schweren CC	3.40	11.8	3	25	0.164
	/	/	/	/	
F12D : Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, ohne äusserst schwere CC	2.46	4.2	1	11	0.197
	/	/	/	/	
F12E : Ein-Kammersystem	1.98	5.6	1	15	0.177
	/	/	/	/	
F19Z Andere perkutan-translumin. Interv. an Herz, Aorta u. Lungengefässen	2.20	8.0	2	19	0.117
	+0.25	+4.2	+1	+8	-0.039
F54Z Komplexe oder mehrfache Gefässeingriffe ohne komplizierende Prozeduren, ohne Revision, ohne komplexe Diagnose, Alter > 2 Jahre oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit komplizierender Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne Rotationsthrombektomie	1.24	5.0	1	13	0.137
	-0.01	-0.6	=	-2	+0.005
F50 Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie					
F50A : mit komplexer Ablation	2.45	4.5	1	9	0.107
	+0.28	-0.9	=	-3	+0.011
F50B : ohne komplexe Ablation, mit komplizierendem Eingriff, mit äusserst schweren CC	3.16	10.5	2	23	0.074
	+1.12	+0.7	=	=	-0.010
F50C : ohne komplexe Ablation, mit komplizierendem Eingriff, ohne äusserst schwere CC	1.67	2.4	1	5	0.131
	+0.36	-1.7	=	-5	+0.052
F50D : ohne komplexe Ablation, ohne komplizierenden Eingriff	1.18	2.7	1	6	0.093
	+0.02	-1.1	=	-4	+0.013
F59 Komplexe und mässig komplexe Gefässeingriffe					
F59A Komplexe Gefässeingriffe ohne komplizierende Prozeduren, ohne Revision, ohne komplexe Diagnose, Alter > 2 Jahre, mit äusserst schweren CC oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit äusserst schweren CC oder Rotationsthrombektomie	2.19	12.6	3	27	0.119
	+0.05	-0.2	=	-1	+0.003
F59B Mässig komplexe Gefässeingriffe ohne mehrfache Gefässeingriffe, ohne äusserst schwere CC, ohne Rotationsthrombektomie, ohne komplizierende Diagnose	0.83	3.0	1	7	0.157
	-0.03	-0.6	=	-3	+0.011
F57 Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Intervention					
F57A : mit äusserst schweren CC	⌒1.41	4.6	1	11	
	-0.36	-1.7	=	-5	
F57B : ohne äusserst schwere CC	⌒1.12	2.7	1	6	
	-0.04	-0.1	=	=	
F56 Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention					
F56A : mit äusserst schweren CC	⌒2.60	7.4	1	18	
	-0.29	-2.6	-1	-3	
F56B : ohne äusserst schwere CC	⌒1.59	2.9	1	6	
	-0.10	+0.1	=	=	

F20Z	**Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit Ulzeration oder äusserst schweren oder schweren CC**	0.83	3.9	1	11	0.068
		-0.02	-1.4	=	-3	+0.015
F18	**Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel**					
F18A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	2.96	11.3	3	23	0.149
		-0.46	-1.6	=	-4	-0.008
F18B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.35	4.1	1	11	0.123
		-0.05	-0.1	=	=	-0.022
F17	**Wechsel eines Herzschrittmachers**					
F17A	: Mehrkammersystem	1.94	2.8	1	8	0.164
		/	/	/	/	
F17B	: Einkammersystem	1.33	2.2	1	4	0.177
		/	/	/	/	
F58Z	**Andere perkutane Koronarangioplastie**	⌒1.05	3.2	1	8	
		-0.01	=	=	+1	
F39	**Unterbindung und Stripping von Venen**					
F39A	: mit beidseitigem Eingriff oder Ulzeration oder äusserst schweren oder schweren CC	0.67	2.6	1	6	0.075
		-0.05	-0.3	=	-1	-0.001
F39B	: ohne beidseitigen Eingriff, ohne Ulzeration, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.57	2.4	1	5	0.069
		-0.01	-0.1	=	=	+0.004
F21	**Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen**					
F21A	: mit komplexem Eingriff	2.29	24.8	7	43	0.068
		+0.39	+11.0	+3	+12	-0.035
F21B	: ohne komplexen Eingriff	1.47	9.6	2	20	0.108
		-0.52	-1.2	-1	-4	-0.049

Medizinische DRGs

F60	**Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik**					
F60A	: mit äusserst schweren CC oder schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äusserst schweren CC	1.57	11.0	3	23	0.128
		-0.21	-2.8	-1	-4	+0.010
F60B	: ohne äusserst schwere CC	0.81	7.1	1	15	0.098
		-0.03	-0.1	=	-1	-0.004
F61	**Infektiöse Endokarditis**					
F61A	: mit komplizierender Diagnose oder komplizierender Prozedur	2.98	27.7	8	46	0.099
		+0.03	-0.2	=	=	=
F61B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Prozedur	2.29	22.4	6	40	0.095
		+0.17	-2.2	-1	-3	+0.014
F77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	1.46	15.2	–	29	0.089
		-0.23	-2.5	/	-5	=
F62	**Herzinsuffizienz und Schock**					
F62A	: mit äusserst schweren CC, mit Dialyse oder Reanimation oder komplizierender Diagnose	1.66	13.8	4	27	0.111
		-0.30	-1.0	=	-2	-0.011
F62B	: mit äusserst schweren CC, ohne Dialyse, ohne Reanimation, ohne komplexe Diagnose	1.33	12.4	3	25	0.097
		-0.03	-0.7	=	-1	+0.002
F62C	: ohne äusserst schwere CC	0.91	9.3	2	19	0.087
		-0.01	-0.4	=	-1	+0.003
F63	**Venenthrombose**					
F63A	: mit äusserst schweren oder schweren CC	1.02	9.6	2	20	0.093
		+0.11	+0.8	=	+1	+0.003
F63B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.59	5.6	1	13	0.085
		-0.00	-0.4	=	=	+0.004
F67	**Hypertonie**					
F67A	: mit äusserst schweren CC	0.78	8.8	2	18	0.078
		-0.43	-1.5	=	-4	-0.026
F67B	: mit schweren CC oder schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äusserst schwere CC	0.70	6.1	1	14	0.097
		-0.02	+0.3	=	+1	-0.005
F67C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne schwere Arrhythmie oder Herzstillstand	0.47	4.4	1	10	0.085
		-0.03	-0.4	=	-1	+0.003

F66Z Koronararteriosklerose ohne äusserst schwere CC	0.58	3.4	1	9	0.099
	+0.07	-0.1	=	=	+0.017
F68Z Angeborene Herzkrankheit	0.62	2.7	1	7	0.098
	-0.17	-0.4	=	-2	-0.059
F69Z Herzklappenerkrankungen mit äusserst schweren oder schweren CC	1.28	9.9	2	23	0.108
	-0.08	=	=	+1	-0.008
F71 Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen					
F71A : Koronararteriosklerose und instabile Angina pectoris, mit äusserst schweren CC	1.39	11.7	3	24	0.107
	-0.11	-2.3	-1	-5	+0.010
F71B : mit schweren CC	0.78	7.0	1	15	0.094
	-0.06	-0.5	=	-2	-0.002
F72 Instabile Angina pectoris					
F72A : mit schweren CC	0.84	7.1	1	17	0.099
	-0.04	=	=	+1	-0.003
F72B : oder nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.53	4.5	1	10	0.083
	-0.04	-0.3	=	-1	-0.010
F73Z Synkope und Kollaps oder Herzklappenerkrankungen ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.57	4.9	1	12	0.095
	-0.02	-0.4	=	-1	+0.005
F74Z Thoraxschmerz	0.43	3.4	1	8	0.090
	-0.01	=	=	=	-0.007
F65Z Periphere Gefässkrankheiten mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC	2.08	16.4	4	32	0.117
	-0.10	+0.4	=	+2	-0.009
F64Z Hautulkus bei Kreislauferkrankungen	1.10	11.6	3	25	0.086
	-0.20	-2.1	-1	-3	-0.002
F75 Andere Krankheiten des Kreislaufsystems					
F75A : mit äusserst schweren CC	1.87	12.8	3	27	0.127
	+0.09	-0.8	-1	-1	+0.011
F75B : ohne äusserst schwere CC, Alter < 18 Jahre	0.95	4.2	1	10	0.167
	-0.05	+0.6	=	+1	-0.044
F75C : ohne äusserst schwere CC, Alter > 17 Jahre	0.80	6.1	1	15	0.106
	-0.03	-0.5	=	-2	+0.003

Andere DRGs

F43 Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems					
F43A : Alter < 6 Jahre	5.01	'12.5	3	22	0.261
	+0.58	+2.2	+1	+5	-0.086
F43B : Alter > 5 Jahre, mit äusserst schweren CC	3.75	'15.4	4	31	0.196
	-0.04	+0.3	=	+1	-0.022
F43C : Alter > 5 Jahre, ohne äusserst schwere CC	2.11	'6.3	1	16	0.271
	-0.65	-4.1	-1	-7	+0.047
F45Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
F48Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	1.91	23.6	–	39	0.076
	+0.04	-0.6	/	-1	+0.002
F41 Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt					
F41A : mit äusserst schweren CC	2.46	16.7	5	32	0.118
	+0.14	+4.2	+2	+4	-0.032
F41B : ohne äusserst schwere CC	1.15	6.1	1	14	0.123
	-0.10	-0.7	=	-1	-0.004
F46 Invasive kardiologische Diagnostik ausser bei akutem Myokardinfarkt, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Diagnose					
F46A : Alter < 14 Jahre	1.49	4.4	–	10	0.133
	+0.11	+0.2	/	+1	+0.013
F46B : Alter > 13 Jahre	1.38	8.8	2	19	0.107
	-0.06	-1.4	=	-2	+0.011

F49 Invasive kardiologische Diagnostik ausser bei akutem Myokardinfarkt

F49F : ein Belegungstag	0.42	1.0	–	–	
	+0.03	=	/	/	
F49A : mehr als 2 Belegungstage, mit komplexem Eingriff, mit äusserst schweren CC	2.83	18.5	5	34	0.116
	-0.03	+1.6	=	-1	-0.016
F49C : mehr als 2 Belegungstage, mit komplexem Eingriff, ohne äusserst schwere CC	1.26	5.6	1	13	0.077
	+0.13	=	=	=	-0.040
F49B : mehr als 2 Belegungstage, ohne komplexen Eingriff, mit äusserst schweren CC	1.74	13.1	3	28	0.100
	-0.44	-1.9	-1	-1	-0.015
F49D : mehr als 2 Belegungstage, ohne komplexen Eingriff, ohne äusserst schwere CC	0.95	5.2	1	11	0.103
	-0.03	-0.7	=	-3	+0.004
F49E : weniger als 3 Belegungstage	0.54	2.0	1	3	0.123
	+0.02	=	=	=	+0.026

G : Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

Operative DRGs

G35Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	8.16	46.2	14	64	0.113
		+1.23	+2.3	=	+2	+0.007
G33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	6.52	30.2	9	48	0.137
		+1.40	+7.6	+2	+7	-0.005
G38Z	**Komplizierende Prozeduren mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	6.52	24.0	7	42	0.184
		-2.12	-2.8	-1	-3	-0.036
G14Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	4.53	37.1	–	55	0.094
		-0.00	-0.8	/	-1	-0.002
G37Z	**Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	4.42	17.4	5	31	0.136
		+0.07	-2.1	-1	-6	+0.008
G15Z	**Strahlentherapie mit grossem abdominellen Eingriff**	3.68	21.8	6	40	0.110
		-0.04	-0.3	=	=	+0.009
G03	**Grosse Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum**					
G03A	: mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierenden Prozeduren oder bei bestimmter bösartiger Neubildung	4.97	19.2	5	31	0.153
		-0.17	-1.1	-1	-3	-0.002
G03B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bestimmter bösartiger Neubildung	4.14	18.6	5	34	0.127
		+0.21	-0.9	=	=	+0.006
G16	**Komplexe Rektumresektion**					
G16A	: mit Lebermetastasenchirurgie oder komplizierenden Prozeduren oder Eviszeration des kl. Beckens	5.82	22.1	6	39	0.156
		+1.98	+4.4	+1	+3	+0.016
G16B	: ohne Lebermetastasenchirurgie, ohne komplizierende Prozeduren ohne Eviszeration des kl. Beckens	3.60	17.6	5	32	0.113
		+0.35	+0.2	=	-1	+0.009
G19	**Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum**					
G19A	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei bösartiger Neubildung	3.40	17.4	5	33	0.117
		+0.09	-0.1	=	-1	-0.009
G19B	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	2.27	11.3	3	25	0.118
		+0.36	+0.8	+1	+2	+0.019
G19C	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre	1.35	5.9	1	12	0.078
		-0.13	-0.3	=	-1	-0.044
G02Z	**Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit kompl. Eingriff od. kompliz. Diagn. oder Eingr. an Dünn- u. Dickdarm od. andere Eingr. an Magen, Ösophagus und Duodenum ohne kompliz. Proz., ausser bei bösart. Neubild., mit Eingr. bei angebor. Fehlbildung, Alter < 2 J.**	3.19	16.1	4	31	0.121
		-0.11	-1.1	-1	-2	=
G17Z	**Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff**	2.34	11.5	3	23	0.102
		+0.09	-0.3	=	=	+0.001
G18	**Eingriffe an Dünn- u. Dickdarm oder andere Eingriffe an Magen, Ösophagus u. Duodenum ohne kompliz. Proz., ausser bei bösart. Neubildung, Alter < 3 J., ohne Eingr. bei angeborener Fehlbildung od. Alter > 1 J.**					
G18A	: mit hochkomplexem Eingriff od. kompl. Diagn.	2.72	14.2	4	29	0.109
		+0.08	+0.9	+1	+4	-0.002
G18B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne kompl. Diagn.	1.90	10.3	2	22	0.100
		-0.02	-0.6	-1	-1	-0.001
G13Z	**Andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äusserst schweren CC**	2.48	14.5	4	29	0.124
		+0.42	+0.1	=	=	+0.019
G04	**Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äusserst schweren CC**					
G04A	: Alter < 16 Jahre	2.60	9.4	2	21	0.170
		-0.39	-0.7	=	+2	-0.016
G04B	: Alter > 15 Jahre	2.79	15.6	4	30	0.113
		+0.03	-0.4	=	-2	+0.001
G10Z	**Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System und Pankreas**	3.11	14.5	4	29	0.125
		-0.04	+0.3	=	+2	-0.010

G08 Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre					
G08A : mit äusserst schweren CC	2.32	13.1	3	27	0.096
	+0.49	+3.2	+1	+6	-0.011
G08B : ohne äusserst schwere CC	1.06	5.4	1	11	0.072
	-0.01	-0.5	=	-1	-0.004
G11 Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter					
G11A : Alter < 10 Jahre	1.29	5.8	1	12	0.129
	+0.26	+1.3	=	+3	-0.004
G11B : Alter > 9 Jahre	0.63	3.6	1	8	0.071
	-0.12	=	=	+1	-0.035
G07Z Appendektomie bei Peritonitis mit äusserst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äusserst schwere CC	1.37	8.4	2	17	0.088
	/	/	/	/	
G29 Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag					
G29A : mit äusserst schweren CC	1.63	’13.3	3	29	0.108
	-1.37	-8.2	-3	-11	
G29B : ohne äusserst schwere CC	0.87	’3.9	1	9	0.176
	+0.01	-0.7	=	-4	
G22 Appendektomie bei Peritonitis oder mit äusserst schweren oder schweren CC					
G22A : Alter < 10 Jahre	1.29	6.0	1	12	0.120
	-0.01	-0.6	=	-1	+0.004
G22B : Alter > 9 Jahre und Alter < 16 Jahre	1.10	5.4	1	11	0.105
	-0.03	-0.3	=	-1	-0.001
G22C : Alter > 15 Jahre	0.97	5.3	1	12	0.086
	+0.04	+0.2	=	+1	-0.002
G21 Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre und ohne äusserst schwere oder schwere CC oder andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma ohne äusserst schwere CC					
G21A : Alter < 16 Jahre	1.01	4.4	1	10	0.108
	+0.10	-1.1	=	-1	+0.028
G21B : Alter > 15 Jahre	1.05	5.7	1	14	0.086
	+0.29	-0.3	=	=	+0.024
G09Z Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien	0.74	3.0	1	6	0.064
	-0.04	-0.3	=	-1	-0.002
G23 Appendektomie ausser bei Peritonitis, ohne äusserst schwere oder schwere CC					
G23A : Alter < 10 Jahre	0.70	3.0	1	6	0.100
	-0.02	+0.1	=	=	-0.013
G23B : Alter > 9 Jahre und Alter < 14 Jahre	0.68	2.8	1	6	0.100
	+0.00	-0.1	=	=	-0.002
G23C : Alter > 13 Jahre	0.62	2.6	1	5	0.087
	-0.00	-0.1	=	=	-0.001
G24Z Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre oder beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre und < 56 Jahre oder Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre	0.64	3.1	1	7	0.069
	+0.00	-0.2	=	=	-0.001
G25Z Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre oder Eingriffe bei anderen Hernien, Alter < 1 Jahr	0.55	2.4	1	5	0.069
	-0.00	-0.1	=	=	-0.001
G26Z Andere Eingriffe am Anus	0.48	3.1	1	7	0.069
	+0.01	=	=	=	-0.002
G12 Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen					
G12A : mit komplexer OR-Prozedur	2.32	12.3	3	25	0.122
	+0.53	+1.0	=	-1	+0.009
G12B : mit mässig komplexer OR-Prozedur	1.51	8.2	2	20	0.123
	+0.09	-3.9	-1	-6	+0.043
G12C : ohne komplexe oder mässig komplexe OR-Prozedur	1.35	9.3	2	22	0.081
	+0.67	+3.4	+1	+7	+0.018

Medizinische DRGs

G77Z Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	1.64	15.2	–	30	0.096
	-0.01	-1.6	/	-3	+0.007

G60 Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane					
G60A : mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	1.21	’11.3	3	24	0.095
	+0.01	+0.1	=	-1	-0.001
G60B : ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC	0.65	’5.0	1	13	0.100
	-0.04	-0.9	=	-3	+0.004
G64 Entzündliche Darmerkrankung					
G64A : oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, mit äusserst schweren CC	1.65	13.4	3	28	0.107
	-0.08	-0.2	-1	+1	-0.004
G64B : Alter < 18 Jahre oder Alter > 69 Jahre	0.71	6.2	1	14	0.092
	-0.05	-0.5	=	=	-0.001
G64C : Alter > 17 Jahre und Alter < 70 Jahre	0.64	5.7	1	13	0.087
	-0.05	-0.6	=	-2	=
G70 Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äusserst schwere CC					
G70A : Alter < 16 Jahre	0.99	8.2	2	16	0.091
	-0.08	+0.1	=	-1	-0.018
G70B : Alter > 15 Jahre	0.78	6.7	1	15	0.089
	-0.03	-0.5	=	-2	=
G73Z Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	0.85	6.1	1	14	0.100
	+0.02	-0.3	=	-1	+0.001
G66Z Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC	0.58	5.5	1	13	0.080
	-0.04	+0.1	=	+1	-0.009
G67 Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane					
G67A : od. gastrointest. Blutung, mit äuss. schw. od. schw. CC od. Alter >74 J. oder Ulkuserkrankung, mit schw. CC od. Alter >74 J., mehr als 1 Beleg.tag, mit kompliz. Diagn. od. Dialyse	0.75	6.4	1	15	0.092
	-0.01	-0.2	=	=	=
G67B : m. kompl. Diag. od. Alter <1 J. od. gastroint. Blutung, m. äuss. schw. od. schw. CC od. Alt. >74 J. od. Ulkuserkr. m. schw. CC od. Alt. >74 J., >1 Beleg.tag, ohne kompliz. Diag., ohne Dialyse	0.55	4.7	1	11	0.090
	-0.02	-0.5	=	-1	+0.003
G67C : ohne komplexe oder komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, Alter > 0 Jahre und Alter < 3 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder Para-/Tetraplegie, Alter < 75 J.	0.51	4.3	1	11	0.092
	-0.06	-0.3	=	-1	-0.007
G67D : ohne komplexe od. kompliz. Diagn., ohne Dialyse, Alter > 2 J., ohne äuss. schw. CC od. gastroint. Blutung od. Ulkuserkrank., ohne äuss. schw. od. schw. CC, ohne Para-/Tetrapl., Alter < 75 J.	0.47	3.9	1	9	0.084
	-0.02	-0.4	=	-1	+0.002
G65Z Obstruktion des Verdauungstraktes	0.57	4.9	1	12	0.090
	-0.05	-0.6	=	-2	+0.001
G71 Andere mässig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane					
G71A : Alter < 10 Jahre	0.54	3.2	1	8	0.100
	-0.21	-1.2	=	-4	-0.012
G71B : Alter > 9 Jahre	0.62	5.3	1	13	0.078
	-0.02	-0.2	=	-1	-0.001
G72 Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane					
G72A : oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter < 3 Jahre	0.44	2.6	1	5	0.123
	+0.02	=	=	=	+0.013
G72B : Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC	0.40	3.0	1	7	0.092
	-0.01	=	=	=	-0.002

Andere DRGs

G51Z Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
G52Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane	2.15	25.3	–	41	0.079
	+0.14	+0.2	/	+1	+0.005
G46 Verschiedenartige Gastroskopie					
G46A : bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit komplizierenden Prozeduren oder äusserst schweren CC oder verbunden mit äusserst schweren, schweren CC oder komplizierendem Eingriff bei Kindern	1.91	12.4	3	25	0.124
	-0.15	-1.7	-1	-3	+0.002
G46B : bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äusserst schweren CC, schweren CC oder mit komplizierendem Eingriff oder verbunden mit schweren CC bei Kindern	1.42	10.8	3	23	0.106
	-0.04	-0.2	=	-1	-0.003
G46C : ohne wenig komplexe Gastroskopien bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit schweren CC oder bei nicht schweren Erkrankungen der Verdauungsorgane verbunden mit äusserst schweren oder schweren CC bei Kindern	0.80	5.3	1	12	0.098
	-0.09	-1.1	=	-4	-0.002

G48	**Koloskopie**					
G48A	: mit äusserst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit schwerer Darminfektion, komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation	1.29	13.2	3	27	0.082
		-0.04	+3.2	+1	+5	-0.030
G48B	: mit äusserst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, mit komplizierender Diagnose, ohne schwere Darminfektion, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation	0.90	8.5	2	18	0.080
		-0.64	-4.5	-1	-10	-0.015
G48C	: ohne wenig komplexe Koloskopie mit äusserst schweren oder schw. CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre, ohne komplizierende Diagnose, ohne schwere Darminfektion, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Z.n. Organtransplantation	0.68	6.0	1	14	0.074
		-0.38	-2.4	-1	-5	-0.018
G50Z	**Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 14 Jahre**	1.24	7.8	2	19	0.116
		-0.35	-4.7	-1	-8	+0.015
G47Z	**Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Gastroskopie, Alter < 15 Jahre**	1.02	8.3	2	19	0.087
		-0.05	-0.9	=	-3	-0.002

H : Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

Operative DRGs

H01	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit grossem Eingriff oder Strahlentherapie**				
H01A	: mit komplexem Eingriff	5.38	20.4	6	36	0.149
		/	/	/	/	
H01B	: ohne komplexen Eingriff	4.38	17.0	5	32	0.141
		/	/	/	/	
H33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	7.91	27.6	8	46	0.175
		+3.20	+4.9	+1	+5	+0.045
H02	**Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**					
H02A	: bei bösartiger Neubildung	3.36	17.2	5	31	0.115
		-0.73	-3.5	-1	-7	=
H02B	: ausser bei bösartiger Neubildung	2.75	12.9	3	24	0.118
		-0.22	-2.1	-1	-8	+0.001
H09	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne grossen Eingriff, ohne Strahlentherapie**					
H09A	: mit äusserst schweren CC	4.33	18.8	5	37	0.148
		+0.71	+1.6	=	+5	+0.009
H09B	: bei bösartiger Neubildung	2.34	9.4	2	18	0.124
		-0.08	-0.8	=	=	-0.007
H09C	: ohne äusserst schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung	1.89	8.5	2	19	0.114
		-0.07	-0.6	=	-1	+0.002
H05Z	**Laparotomie und mässig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**	1.87	10.5	2	23	0.102
		-0.30	-2.1	-1	-4	=
H07	**Cholezystektomie**					
H07A	: mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierenden Prozeduren	2.57	11.1	3	22	0.131
		-0.21	-0.8	=	=	-0.007
H07B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Prozeduren	1.50	8.5	2	17	0.094
		-0.07	-1.7	=	-5	+0.007
H12	**Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System**					
H12A	: mit äusserst schweren CC oder komplexem Eingriff	2.93	15.5	4	31	0.137
		-0.32	-4.3	-2	-5	+0.018
H12B	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	1.20	6.0	1	16	0.127
		-0.21	-2.5	-1	-5	+0.005
H08	**Laparoskopische Cholezystektomie**					
H08A	: mit sehr komplexer oder komplizierender Diagnose	1.65	9.7	2	17	0.099
		+0.15	-0.9	-1	-4	+0.012
H08B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Diagnose	0.81	3.9	1	9	0.079
		-0.00	-0.2	=	=	=
H16Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag**	1.26	’2.5	1	6	0.351
		+0.24	-0.6	=	-3	+0.100
H06Z	**Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas**	2.04	13.3	3	28	0.098
		+1.19	+7.9	+2	+13	-0.027

Medizinische DRGs

H60Z	**Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äusserst schweren CC**	1.71	13.9	4	28	0.109
		-0.05	+0.1	=	=	-0.004
H63	**Erkrankungen der Leber ausser bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden**					
H63A	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose und äusserst schw. oder schw. CC oder mit kompl. Diagnose oder äusserst schw. oder schw. CC, Alter < 1 J.	1.46	11.0	3	23	0.117
		+0.06	-0.1	=	=	+0.005
H63B	: mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 0 Jahre	1.08	9.1	2	21	0.101
		-0.04	=	=	+1	-0.003
H63C	: ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose und ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.66	5.4	1	13	0.095
		+0.03	+0.1	=	+1	=

H61 Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas					
H61A : mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose, mit äusserst schweren CC	1.44	’12.2	3	25	0.102
	+0.08	-1.0	=	-2	+0.011
H61B : ein Belegungstag oder ohne komplexe Diagnose oder ohne äusserst schwere CC	0.84	’6.0	1	16	0.114
	-0.01	-0.7	=	-2	+0.009
H62 Erkrankungen des Pankreas ausser bösartige Neubildung					
H62A : mit akuter Pankreatitis oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äusserst schwere CC oder Alter < 16 Jahre	0.90	7.8	2	17	0.099
	-0.06	-0.7	=	-2	+0.005
H62B : ohne akute Pankreatitis oder Leberzirrhose mit bestimmten nichtinfektiösen Hepatitiden ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.86	7.8	2	17	0.089
	+0.00	-0.5	=	-1	+0.003
H64Z Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen	0.61	5.4	1	13	0.090
	-0.07	-0.8	=	-2	+0.002

Andere DRGs

H40Z Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung	1.85	11.0	3	22	0.143
	-0.22	+0.2	=	=	-0.012
H41 Komplexe therapeutische ERCP					
H41A : mit äusserst schweren CC und photodynamische Therapie	2.34	15.8	4	31	0.111
	-0.25	-1.1	-1	-2	-0.007
H41B : mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie, Alter < 3 Jahre	1.37	9.5	2	20	0.099
	+0.00	-0.6	=	-2	+0.003
H41C : ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne photodynamische Therapie, Alter > 2 Jahre, oder andere ERCP	0.85	5.7	1	13	0.093
	-0.05	-0.9	=	-2	=

I : Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

Operative DRGs

I02	**Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand**					
I02A	: mit komplizierenden Prozeduren, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äusserst schweren CC	9.64	43.4	13	61	0.129
		+1.72	+8.3	+2	+8	-0.003
I02B	:	5.43	33.9	10	52	0.101
		+0.87	+6.5	+2	+7	-0.001
I98Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	5.33	41.3	13	59	0.078
		+0.23	+0.3	=	=	+0.002
I95Z	**Implantation einer Tumorendoprothese**	6.08	20.0	6	37	0.108
		+0.24	+0.6	+1	=	+0.009
I06	**Komplexe Wirbelkörperfusion mit äusserst schweren CC oder mit Korrektur einer Thoraxdeformität oder mit sehr komplexem Eingriff**					
I06A	: Alter < 16 Jahre mit äusserst schweren CC oder hochkomplexem Eingriff oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	4.94	15.5	4	29	0.128
		+0.58	+3.9	+1	+7	-0.024
I06B	: Alter > 15 Jahre oder ohne äusserst schwere CC oder hochkomplexen Eingriff, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	4.07	15.0	4	30	0.106
		-0.29	-0.9	=	-1	-0.027
I96Z	**Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
I09	**Wirbelkörperfusion**					
I09A	: mit äusserst schweren CC	⌒3.16	14.4	4	29	
		-0.39	-0.7	=	=	
I09B	: mit schweren CC	⌒2.75	11.8	3	24	
		+0.25	+0.7	=	+2	
I09C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC	1.85	7.5	1	14	0.082
		-0.42	-3.3	-2	-7	
I04Z	**Revision oder Ersatz des Kniegelenkes mit komplizierender Diagnose oder Arthrodese**	3.17	17.7	5	35	0.087
		+0.39	+1.1	=	+2	-0.002
I19	**Komplexe Wirbelkörperfusion ohne äusserst schwere CC**					
I19A	: Alter < 18 Jahre	2.78	7.7	2	13	0.204
		-0.13	-1.2	=	-2	+0.081
I19B	: Alter > 17 Jahre	2.75	9.6	2	18	0.199
		+0.04	-0.9	=	-1	+0.099
I03	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompliz. Diagnose oder Arthrodese oder Alter < 16 Jahre oder beidseitige Eingriffe oder mehrere grosse Eingriffe an Gelenken der unteren Extrem. mit komplexem Eingriff**					
I03A	: mit äuss. schw. CC od. bösartiger Neubildung	4.00	23.4	7	41	0.100
		-0.26	-3.2	-1	-4	+0.002
I03B	: ohne äuss. schw. CC, ohne bösartige Neubildung	2.61	14.3	4	28	0.092
		+0.07	-0.9	=	-1	+0.005
I34Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	3.08	29.9	–	46	0.077
		-0.12	-1.8	/	-2	+0.001
I22Z	**Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand mit schweren CC oder komplizierenden Prozeduren oder Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schwerem Weichteilschaden**	3.54	20.4	6	38	0.090
		+0.40	+3.2	+1	+4	-0.011
I08	**Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur**					
I08A	: mit Mehrfacheingriff, komplexer Prozedur od. komplexer Diagnose bei zerebr. Lähmung oder mit äuss. schw. CC oder Ersatz des Hüftgel. mit Eingr. an oberer Extrem. oder Wirbels. oder best. Eingriff	3.05	15.2	4	30	0.113
		+0.02	+4.4	+1	+9	-0.044
I08B	: mit Mehrfacheingriff, komplexer Prozedur, komplexer Diagnose oder bestimmter Eingriff oder äusserst schwere CC	2.10	10.8	3	23	0.094
		-1.25	-7.2	-2	-13	-0.017
I08C	: ohne Mehrfacheingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC	1.55	8.7	2	18	0.102
		-0.47	-2.4	-1	-5	-0.008
I36Z	**Beidseitige Implantation einer Endoprothese an Hüft- oder Kniegelenk**	3.12	14.1	4	25	0.086
		-0.21	-1.6	=	-3	-0.003

I43	**Implantation oder vollständiger Wechsel einer Endoprothese am Kniegelenk**					
I43A	: mit äusserst schweren CC	2.97	15.5	4	29	0.085
		+0.07	+0.4	=	+1	+0.002
I43B	: ohne äusserst schwere CC	2.03	9.6	2	16	0.076
		+0.00	-0.7	=	-1	=
I07	**Amputation**					
I07A	: mit äusserst schweren CC	2.77	26.2	8	44	0.081
		-1.24	-8.7	-3	-9	-0.007
I07B	: ohne äusserst schwere CC	2.05	18.1	5	34	0.080
		+0.19	+2.7	+1	+5	-0.005
I46	**Prothesenwechsel am Hüftgelenk**					
I46A	: mit äusserst schweren CC oder mit allogener Knochentransplantation	3.27	17.2	5	32	0.095
		-0.09	+2.3	+1	+4	-0.022
I46B	: ohne äusserst schwere CC, ohne allogene Knochentransplantation	2.04	10.5	2	19	0.093
		+0.01	-0.7	-1	-2	+0.004
I05Z	**Anderer grosser Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äusserst schweren CC**	2.06	9.5	2	20	0.102
		-0.03	-0.7	=	-2	-0.002
I10Z	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit äusserst schweren CC**	2.40	16.2	4	32	0.088
		+0.02	+0.7	=	+1	-0.008
I33Z	**Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen**	1.52	5.8	1	12	0.085
		-0.20	-1.8	-1	-4	-0.016
I44Z	**Revision oder teilweiser Wechsel einer Endoprothese am Kniegelenk**	1.71	8.8	2	16	0.086
		-0.09	-1.7	=	-4	+0.010
I15	**Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel**					
I15A	: Alter < 16 Jahre	2.73	6.8	1	12	0.175
		-0.13	=	=	+1	-0.007
I15B	: Alter > 15 Jahre	2.12	8.0	2	16	0.117
		+0.22	+0.3	=	=	-0.011
I12	**Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**					
I12A	: mit äusserst schweren CC	3.33	21.3	6	39	0.108
		+0.42	+1.5	=	+2	+0.004
I12B	: mit schweren CC oder Revision des Kniegelenkes	2.23	16.1	4	30	0.088
		+0.15	+1.3	=	+1	-0.004
I12C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne Revision des Kniegelenkes	1.26	9.1	2	21	0.080
		-0.21	-2.3	-1	-4	+0.001
I47Z	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, mit komplizierendem Eingriff, ohne äusserst schwere CC**	1.73	8.7	2	16	0.088
		-0.03	-0.9	=	-1	+0.001
I50Z	**Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand, ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äusserst schwere oder schwere CC**	1.65	10.6	3	24	0.084
		+0.37	+3.3	+2	+7	-0.008
I45	**Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese**					
I45A	: mehr als ein Segment	2.75	7.6	2	14	0.071
		+0.36	-1.3	=	=	+0.010
I45B	: weniger als 2 Segmente	1.47	5.1	1	10	0.070
		-0.46	-4.0	-1	-6	+0.003
I27	**Eingriffe am Weichteilgewebe**					
I27A	: mit äusserst schweren CC oder bei bösartiger Neubildung, mit schweren CC	2.92	18.2	5	36	0.102
		+0.31	+1.9	+1	+4	-0.006
I27B	: mit schweren CC oder bei bösartiger Neubildung	1.18	7.8	2	18	0.077
		+0.15	+1.8	+1	+3	-0.017
I27C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung	0.63	3.4	1	8	0.072
		-0.04	-0.2	=	=	-0.004

I28	**Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe**					
I28A	Komplexe Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	2.24	8.9	2	17	0.131
		+0.60	-1.4	=	-5	+0.042
I28B	Mässig komplexe Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	0.91	4.7	1	12	0.099
		+0.09	-1.9	=	-5	+0.038
I28C	Andere Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	0.61	3.0	1	7	0.098
		-0.05	-1.3	=	-2	+0.039
I13	**Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk**					
I13A	: mit Mehrfacheingriff, beidseitigem Eingriff, komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose	1.61	9.8	2	22	0.076
		+0.30	+1.0	=	+3	+0.002
I13B	: ohne Mehrfacheingriff, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, mit komplizierendem Eingriff	1.08	6.6	1	15	0.075
		+0.04	+1.2	=	+3	-0.017
I13C	: ohne Mehrfacheingriff, ohne beidseitigen Eingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierenden Eingriff	0.98	4.8	1	11	0.092
		/	/	/	/	
I20	**Eingriffe am Fuss**					
I20A	: mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder mit hochkomplexem Eingriff mit komplexer Diagnose	2.14	12.9	3	26	0.079
		+0.06	-0.3	=	-2	-0.007
I20B	: mit mehreren komplexen Eingriffen oder hochkomplexem Eingriff oder mit komplexem Eingriff mit komplexer Diagnose oder Alter < 16 Jahre	1.20	7.1	1	17	0.069
		-0.08	-0.7	-1	-1	-0.019
I20C	: mit komplexem Eingriff oder mit schwerem Weichteilschaden oder mit bestimmtem Eingriff oder Kalkaneusfraktur oder komplizierender Diagnose	0.76	4.0	1	9	0.070
		-0.09	-0.6	=	-1	-0.013
I20D	: ohne komplexen Eingriff, ohne schweren Weichteilschaden, ohne bestimmten Eingriff, ohne Kalkaneusfraktur, ohne komplizierende Diagnose, Alter < 16 Jahre	0.89	3.4	1	8	0.102
		+0.09	+0.3	=	+1	=
I20E	: ohne komplexen Eingriff, ohne schweren Weichteilschaden, ohne bestimmten Eingriff, ohne Kalkaneusfraktur, ohne komplizierende Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.64	3.6	1	9	0.068
		-0.01	-0.2	=	-1	-0.001
I17Z	**Operationen am Gesichtsschädel**	1.61	6.9	1	17	0.114
		-0.11	-0.9	-1	-3	+0.003
I14Z	**Revision eines Amputationsstumpfes**	1.75	14.2	4	30	0.083
		+0.12	-0.1	=	=	+0.002
I11Z	**Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität**	1.45	6.9	1	16	0.080
		-0.29	=	=	=	-0.024
I53Z	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äusserst schwere CC, mit komplexem Eingriff oder Halotraktion**	1.07	6.6	1	14	0.078
		-0.02	-0.5	=	-1	=
I54Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 9 Bestrahlungen**	1.53	’12.1	3	26	0.114
		-0.18	-1.6	-1	-3	+0.001
I31Z	**Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand**	1.27	5.6	1	14	0.083
		-0.06	-1.1	=	-3	-0.001
I25Z	**Diagnostische Eingriffe an Knochen und Gelenken einschliesslich Biopsie**	1.30	9.7	2	23	0.061
		-0.02	+0.1	=	=	-0.049
I56Z	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff oder Implantation eines interspinösen Spreizers**	0.95	4.4	1	12	0.092
		+0.05	-0.2	=	=	+0.002
I30Z	**Komplexe Eingriffe am Kniegelenk**	0.93	3.7	1	7	0.080
		+0.21	+0.6	=	=	+0.001
I29Z	**Komplexe Eingriffe am Schultergelenk**	0.97	3.9	1	8	0.080
		+0.04	+0.1	=	=	-0.010
I21Z	**Bestimmte Eingriffe an Hüftgelenk und Femur oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.81	3.7	1	9	0.077
		-0.00	-0.2	=	=	-0.002
I16Z	**Andere Eingriffe am Schultergelenk**	0.76	3.3	1	7	0.082
		+0.03	=	=	=	-0.002

I32	**Eingriffe an Handgelenk und Hand**					
I32A	: mit mehrzeitigem komplexen oder mässig komplexen Eingriff	2.60	14.3	4	28	0.084
		+1.56	+7.5	+3	+11	+0.008
I32B	: ohne mehrzeitigen Eingriff, mit komplexem oder mässig komplexem Eingriff, Alter < 6 Jahre	0.99	2.9	1	7	0.113
		-0.00	-0.3	=	=	+0.020
I32C	: ohne mehrzeitigen Eingriff, mit komplexem oder mässig komplexem Eingriff, mit komplizierendem Eingriff oder bei angeborener Anomalie der Hand, Alter > 5 Jahre	0.78	3.2	1	7	0.086
		+0.09	+0.3	=	+1	-0.005
I32D	: ohne mehrzeitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierenden Eingriff, ausser bei angeborener Anomalie der Hand, mit mässig komplexem Eingriff, Alter > 5 Jahre	0.64	3.0	1	7	0.074
		-0.06	-0.4	=	-1	-0.003
I32E	: ohne komplexe oder mässig komplexe Eingriffe	0.56	3.0	1	7	0.071
		-0.09	-0.2	=	=	-0.003
I23	**Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial ausser an Hüftgelenk und Femur**					
I23A	: mit komplexer Entfernung von Osteosynthesematerial oder Alter < 10 Jahre	0.76	4.9	1	14	0.059
		+0.08	+1.4	=	+5	-0.015
I23B	: ohne komplexe Entfernung von Osteosynthesematerial, Alter > 9 Jahre	0.51	2.7	1	6	0.065
		-0.01	-0.1	=	=	=
I18	**Arthroskopie einschliesslich Biopsie oder andere Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**					
I18A	: Alter < 16 Jahre	0.74	2.6	1	6	0.090
		+0.09	+0.4	=	+2	-0.017
I18B	: Alter > 15 Jahre	0.55	2.7	1	6	0.072
		-0.30	-2.8	=	-7	+0.004
I59Z	**Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mässig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.72	4.0	1	10	0.070
		+0.03	=	=	+1	+0.001

Medizinische DRGs

I60Z	**Frakturen am Femurschaft, Alter < 3 Jahre**	0.74	4.0	1	10	0.142
		-0.42	-3.8	-1	-11	+0.015
I73Z	**Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes**	0.72	6.9	1	18	0.085
		-0.07	-1.1	-1	-2	+0.002
I64	**Osteomyelitis**					
I64A	: Alter < 16 Jahre	1.24	8.8	2	18	0.124
		-0.28	-1.8	-1	-4	-0.005
I64B	: Alter > 15 Jahre, mit äusserst schweren oder schweren CC oder Alter > 74 Jahre	1.48	13.5	3	29	0.100
		-0.16	-1.5	-1	-1	-0.001
I64C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre und Alter < 75 Jahre	0.80	8.2	2	18	0.085
		-0.07	-1.1	=	-4	+0.004
I65	**Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschliesslich pathologischer Fraktur**					
I65A	: Alter < 17 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder mit hochkomplexer Chemotherapie	1.13	’6.1	1	17	0.158
		+0.12	-1.4	=	-2	+0.042
I65B	: Alter > 16 Jahre ohne äusserst schwere CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie	0.80	’6.5	1	17	0.103
		-0.12	-1.8	-1	-3	+0.008
I66	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I66A	: mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Diagnose, mit mehreren komplexen Diagnosen oder mit komplexer Diagnose und Dialyse, mit äusserst schweren CC	1.48	14.7	4	29	0.091
		-1.96	-3.0	-1	-5	-0.086
I66C	: mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Diagnose, mit mehreren komplexen Diagnosen oder mit komplexer Diagnose und Dialyse, ohne äusserst schwere CC	0.91	7.1	1	16	0.111
		-0.15	-1.2	-1	-3	+0.001
I66B	: mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne mehrere komplexe Diagnosen, ohne komplexe Diagnose oder ohne Dialyse, mit äusserst schweren CC	0.74	8.7	2	18	0.075
		-1.76	-9.5	-3	-17	-0.051
I66D	: mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne mehrere komplexe Diagnosen, ohne komplexe Diagnose oder ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals	0.87	8.7	2	19	0.088
		-0.04	-0.5	=	-1	=
I66E	: ein Belegungstag	0.28	1.0	–	–	
		+0.03	=	/	/	
I79Z	**Fibromyalgie**	0.60	6.7	1	15	0.077
		-0.22	-2.8	-1	-5	=

I68	**Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich**					
I68C	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose oder andere Frakturen am Femur	0.84	9.8	2	21	0.076
		-0.01	-0.4	=	-1	+0.001
I68A	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose, mit Diszitis oder infektiöser Spondylopathie	1.65	18.6	5	36	0.083
		-0.86	-4.2	-2	-5	-0.021
I68B	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose, ohne Diszitis, ohne infektiöse Spondylopathie	0.86	8.7	2	20	0.087
		-0.02	-0.5	=	=	+0.002
I68D	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 56 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.55	6.3	1	16	0.074
		-0.00	-0.1	=	=	=
I68E	: ein Belegungstag	0.22	1.0	–	–	
		=	=	/	/	
I69Z	**Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien**	0.92	9.7	2	21	0.085
		+0.01	-0.5	=	-1	+0.005
I71Z	**Muskel- und Sehnenerkrankungen oder Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel**	0.62	6.0	1	15	0.085
		-0.05	-0.6	=	-2	=
I72Z	**Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äusserst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft, Alter > 2 Jahre**	1.09	9.7	2	21	0.098
		-0.06	-0.3	=	-1	-0.003
I74	**Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuss**					
I74A	: mit äusserst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien	0.66	6.0	1	15	0.093
		-0.03	=	=	=	-0.004
I74B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne unspezifische Arthropathien, Alter < 16 Jahre	0.51	2.4	1	5	0.096
		-0.03	+0.4	=	+2	-0.026
I74C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne unspezifische Arthropathien, Alter > 15 Jahre	0.52	4.5	1	11	0.087
		-0.01	-0.2	=	=	+0.004
I75	**Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**					
I75A	: mit CC	0.93	9.6	2	22	0.087
		-0.06	+0.1	=	+2	-0.006
I75B	: ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.54	5.1	1	13	0.085
		-0.07	-0.8	=	-2	=
I77Z	**Mässig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.55	5.3	1	13	0.084
		-0.02	-0.2	=	-1	-0.002
I78Z	**Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.49	4.4	1	10	0.085
		-0.02	+0.1	=	-1	-0.002
I76	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I76A	: und äusserst schwere CC oder septische Arthritis und Alter < 16 Jahre oder komplexe Diagnose oder Alter < 10 Jahre	1.33	11.9	3	25	0.099
		+0.28	+2.6	+1	+4	+0.004
I76B	: ohne komplexe Diagnose, Alter > 9 Jahre	0.83	8.2	2	19	0.083
		+0.05	+0.9	+1	=	-0.003

Andere DRGs

I40Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
I41Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.75	23.5	–	38	0.071
		-0.03	-0.8	/	-2	+0.001
I97Z	**Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.82	23.4	7	36	0.074
		+0.25	+0.3	=	+1	+0.009

J : Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

Operative DRGs

J01Z	**Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankungen der Haut, Unterhaut und Mamma**	4.11	13.5	4	25	0.105
		-0.36	-4.6	-1	-11	-0.008
J26Z	**Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder grosse Eingriffe a. d. Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff**	3.08	’11.3	3	21	0.100
		+1.78	+2.5	+1	+4	+0.018
J14	**Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung**					
J14A	: mit aufwändiger Rekonstruktion	1.87	’6.8	1	15	0.121
		-0.30	-1.2	-1	-3	-0.014
J14B	: ohne aufwändige Rekonstruktion	1.46	’5.3	1	11	0.117
		-0.11	-0.7	=	-2	+0.001
J02	**Hauttransplantation oder Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung und ausgedehnte Lymphadenektomie**					
J02A	: mit äusserst schweren CC	3.86	29.0	9	47	0.093
		-1.37	-7.7	-2	-8	-0.020
J02B	: ohne äusserst schwere CC	2.24	22.9	7	41	0.070
		-0.41	-0.6	=	=	-0.015
J08	**Andere Hauttransplantation oder Debridement mit komplexer Diagnose, mit zusätzlichem Eingriff an Kopf und Hals**					
J08A	: oder äusserst schweren CC, mit komplexer Prozedur	2.42	10.1	2	21	0.137
		-0.81	-4.3	-2	-11	+0.008
J08B	: ohne komplexe Prozedur, mit äusserst schweren CC	2.13	15.0	4	32	0.100
		-0.79	-5.8	-2	-7	-0.002
J08C	: ohne komplexe Prozedur, ohne äusserst schwere CC	0.81	5.5	1	13	0.073
		-0.11	+1.0	=	-1	-0.040
J16Z	**Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	1.57	’6.4	1	12	0.128
		-0.21	-0.9	=	-2	=
J03	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**					
J03A	: mit äusserst schweren CC	3.03	31.1	9	49	0.078
		-0.48	+3.1	+1	+3	-0.032
J03B	: ohne äusserst schwere CC	1.83	18.1	5	36	0.081
		+0.12	+1.2	=	+1	-0.001
J06Z	**Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung**	1.79	’6.8	1	13	0.123
		+0.11	+0.8	=	+2	-0.014
J23Z	**Grosse Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff**	1.23	’5.7	1	11	0.112
		-0.02	-0.3	=	-1	+0.001
J18Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag**	1.75	’13.5	4	28	0.117
		-0.49	-3.6	-1	-5	-0.005
J04	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ausser bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**					
J04A	: Alter > 69 Jahre oder CC	1.11	9.2	2	23	0.080
		-0.26	-2.0	-1	-2	-0.009
J04B	: Alter < 70 Jahre ohne CC	0.65	2.5	1	5	0.129
		-0.12	-1.6	=	-4	+0.017
J07Z	**Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder äusserst schweren oder schweren CC bei bösartiger Neubildung**	1.09	’4.1	1	8	0.125
		+0.01	=	=	=	-0.008
J24	**Eingriffe an der Mamma ausser bei bösartiger Neubildung**					
J24A	: mit ausgedehntem Eingriff	1.02	3.3	1	7	0.099
		+0.07	-0.3	=	-1	+0.025
J24B	: ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff	0.63	2.8	1	6	0.080
		-0.37	-0.8	=	-1	-0.007
J24C	: ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff	0.59	2.8	1	6	0.090
		-0.01	+0.1	=	=	+0.008
J21Z	**Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC**	0.99	4.9	1	15	0.114
		+0.05	-0.6	=	-2	+0.014
J10Z	**Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma**	0.93	’5.1	1	13	0.081
		/	/	/	/	

J22	**Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC**					
J22A	: mit Weichteildeckung	0.67	5.0	1	10	0.073
		+0.02	-1.0	=	-2	+0.008
J22B	: ohne Weichteildeckung	0.62	4.9	1	11	0.069
		+0.04	-0.8	=	-2	+0.009
J25Z	**Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äusserst schwere oder schwere CC**	0.78	’3.4	1	7	0.106
		+0.02	=	=	=	+0.002
J09	**Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal**					
J09A	: Alter < 16 Jahre	0.60	3.3	1	8	0.085
		+0.04	+0.1	=	+1	+0.005
J09B	: Alter > 15 Jahre	0.42	2.4	1	5	0.073
		-0.00	-0.3	=	-1	+0.003
J11	**Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J11A	: mit komplizierender Diagnose	1.57	15.0	4	31	0.085
		-0.26	+1.1	=	=	-0.027
J11B	: ohne komplizierende Diagnose, mit mässig komplexer Prozedur	0.88	6.0	1	16	0.083
		-0.04	+0.2	=	=	-0.009
J11C	: ohne komplizierende Diagnose, ohne mässig komplexe Prozedur	0.58	3.7	1	10	0.078
		+0.02	+0.3	=	+1	-0.003

Medizinische DRGs

J61	**Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag**					
J61A	: Alter > 17 Jahre oder mit komplexer Diagnose, mit äusserst schweren CC oder Hautulkus bei Para- / Tetraplegie	2.26	22.3	6	40	0.095
		-0.08	+4.6	+1	+4	-0.027
J61B	: Alter > 17 Jahre oder mit komplexer Diagnose, ohne äusserst schwere CC	1.14	11.3	3	23	0.092
		+0.01	-0.3	=	=	+0.003
J61C	: Alter < 18 Jahre ohne komplexe Diagnose oder mässig schwere Hauterkrankungen, mehr als ein Belegungstag	0.75	’6.7	1	16	0.096
		-0.11	-1.6	-1	-2	+0.005
J60Z	**Hautulkus**	1.16	11.8	3	25	0.090
		-0.15	-1.3	=	-2	-0.002
J68Z	**Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag**	0.22	1.0	–	–	
		-0.01	=	/	/	
J62	**Bösartige Neubildungen der Mamma**					
J62A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	1.38	’12.1	3	26	0.103
		=	-0.4	=	+1	+0.002
J62B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC	0.74	’5.9	1	15	0.106
		-0.06	-0.9	=	-3	+0.006
J67	**Leichte bis moderate Hauterkrankungen**					
J67A	: mit CC	0.88	8.1	2	18	0.093
		-0.01	=	=	=	=
J67B	: ohne CC oder Erkrankungen der Mamma ausser bösartige Neubildung	0.46	3.9	1	10	0.087
		-0.08	-0.8	=	-1	-0.003
J64	**Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut**					
J64A	: mit äusserst schweren CC	1.36	13.0	3	26	0.094
		-0.32	-0.2	=	-2	-0.021
J64B	: ohne äusserst schwere CC	0.54	5.0	1	12	0.085
		-0.04	-0.4	=	-1	-0.002
J65	**Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma**					
J65A	: Alter > 70 Jahre oder schwere CC	0.59	6.0	1	14	0.083
		-0.07	-1.1	=	-3	+0.003
J65B	: Alter < 71 Jahre, ohne schwere CC	0.36	2.8	1	6	0.093
		-0.01	-0.1	=	=	=

K : Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

Operative DRGs

K01	**Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen**				
K01A	: mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung	– /	– /	– /	– /
K01B	: ohne Frührehabilitation, ohne geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung, mit Gefässeingriff	3.64 -0.23	26.6 -5.9	8 -2	45 -6	0.083 +0.003
K01C	: ohne Frührehabilitation, ohne geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung, ohne Gefässeingriff, mit äusserst schweren CC oder komplexer Arthrodese des Fusses	2.68 +0.68	22.7 +0.1	7 =	41 =	0.096 +0.022
K33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	4.87 +2.42	20.2 +11.4	6 +4	38 +17	0.126 -0.027
K25Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern mit OR-Prozedur bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	2.72 +0.06	25.2 -2.7	7 -1	43 -3	0.090 +0.008
K03Z	**Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriffe an der Hypophyse**	1.89 +0.15	7.1 -0.3	1 =	13 -1	0.142 +0.017
K04	**Grosse Eingriffe bei Adipositas**					
K04A	: mit komplexem Eingriff	1.97 -0.13	6.6 -0.8	1 =	11 -2	0.105 +0.002
K04B	: ohne komplexen Eingriff	1.54 -0.37	4.4 -3.1	1 -1	9 -4	0.086 +0.018
K14Z	**Eingriffe an der Nebenniere ausser bei bösartiger Neubildung und ausgedehnte Lymphadenektomie**	1.64 -0.01	5.8 -0.5	1 =	12 -1	0.100 -0.001
K06	**Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus**					
K06A	: mit Parathyreoidektomie oder schweren CC, mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung mit äusserst schweren CC	1.45 /	’6.4 /	1 /	16 /	0.080
K06B	: mit bestimmtem Eingriff oder bei bösartiger Neubildung	1.06 /	’4.0 /	1 /	8 /	0.081
K06C	: ohne bestimmten Eingriff, ohne bösartige Neubildung	0.90 /	3.4 /	1 /	7 /	0.080
K13Z	**Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne Frührehabilitation, ohne geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung, ohne Gefässeingriff, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Arthrodese des Fusses**	1.45 -0.18	13.5 -2.3	4 =	28 -4	0.083 -0.002
K07Z	**Andere Eingriffe bei Adipositas**	1.28 +0.10	5.5 +0.1	1 =	12 +1	0.078 =
K09	**Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**					
K09A	: Alter < 10 Jahre oder äusserst schwere CC	2.68 +0.40	18.9 +7.1	5 +2	36 +12	0.103 -0.039
K09B	: Alter > 9 Jahre, ohne äusserst schwere CC	1.26 -0.79	8.9 -1.7	2 -1	20 -5	0.082 -0.043
K15	**Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag**					
K15A	: ausser Radiojodtherapie	1.00 -0.40	’5.2 -6.4	– /	14 -11	0.158 +0.050
K15B	: mit hoch komplexer Radiojodtherapie	0.75 -0.38	’3.4 -1.6	1 /	6 -4	0.170 -0.019
K15C	: mit mässig komplexer Radiojodtherapie	0.61 -0.31	’3.6 -1.9	1 /	7 -4	0.131 -0.011
K15D	: mit anderer Radiojodtherapie	0.76 +0.02	’5.0 +0.7	1 /	12 +3	0.125 -0.016

Medizinische DRGs

K60	**Diabetes mellitus**					
K60A	: und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.51	11.1	–	18	0.125
		-0.18	-2.0	/	-3	+0.005
K60B	: mit komplizierenden Diagnosen oder äusserst schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen	1.09	11.4	3	23	0.086
		+0.01	-1.2	=	-2	+0.009
K60C	: Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder bestimmter Diagnose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	0.71	5.8	1	14	0.103
		-0.27	-2.5	-1	-5	-0.003
K60D	: Alter > 15 Jahre, mit schweren CC oder bestimmter Diagnose	0.73	8.7	2	17	0.074
		-0.19	+0.8	=	+1	-0.028
K60E	: Alter > 10 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose	0.55	6.9	1	14	0.070
		-0.43	-1.9	-1	-4	-0.028
K77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	1.51	14.4	–	28	0.096
		-0.00	-1.2	/	-3	+0.006
K62	**Verschiedene Stoffwechselerkrankungen**					
K62A	: bei Para-/Tetraplegie oder mit komplizierender Diagnose	1.03	7.8	2	18	0.115
		-0.10	-1.2	=	-1	+0.005
K62B	: ausser bei Para-/Tetraplegie, ohne komplizierende Diagnose	0.76	6.7	1	16	0.095
		+0.01	=	=	=	=
K63	**Angeborene Stoffwechselstörungen**					
K63A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 8 Jahre	1.01	4.8	1	14	0.170
		+0.14	+0.8	=	+4	+0.003
K63B	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 7 Jahre	0.98	5.7	1	15	0.136
		+0.04	-1.1	=	-1	+0.022
K63C	: ein Belegungstag	0.39	1.0	–	–	
		-0.04	=	/	/	
K64	**Endokrinopathien**					
K64A	: mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC	1.41	’11.3	3	24	0.112
		+0.16	+1.3	+1	+4	+0.001
K64B	: Alter < 6 Jahre mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC	1.17	’5.7	1	12	0.172
		-0.16	-0.5	=	+2	-0.009
K64C	: Alter > 5 Jahre mit komplexer Diagnose, äusserst schweren CC oder komplexer Radiojoddiagnostik oder Alter < 10 Jahre	1.23	’9.9	2	23	0.111
		+0.09	+0.9	=	+3	=
K64D	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Radiojoddiagnostik, Alter > 9 Jahre	0.76	’7.1	1	17	0.091
		+0.01	+0.2	=	+1	-0.002

Andere DRGs

K43Z	**Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
K44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	1.81	22.0	–	34	0.078
		+0.05	-0.5	/	-2	+0.004

L : Krankheiten und Störungen der Harnorgane

Operative DRGs

L10Z	**Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraleingriff oder Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit grossem Eingriff am Darm**	4.64	19.5	5	33	0.133
		-0.33	+0.4	=	+1	-0.009
L33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	7.45	33.1	10	51	0.144
		+1.75	+9.5	+3	+10	-0.009
L03Z	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder ausser bei Neubildung, mit äusserst schweren CC oder Kombinationseingriff**	2.89	14.3	4	28	0.117
		-0.33	-2.1	=	-3	+0.001
L13	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff**					
L13A	: mit CC	1.95	9.7	2	18	0.098
		-0.23	-0.8	-1	-1	-0.009
L13B	: ohne CC	1.69	8.2	2	15	0.096
		-0.05	-0.4	=	=	-0.001
L02	**Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters**					
L02A	: Alter < 10 Jahre	4.73	22.9	7	39	0.123
		-0.04	-1.0	=	+1	-0.040
L02B	: Alter > 9 Jahre mit akuter Niereninsuffizienz oder mit chronischer Niereninsuffizienz mit Dialyse	1.75	17.0	5	34	0.078
		-0.18	-2.1	=	=	=
L02C	: Alter > 9 Jahre, ohne akute Niereninsuffizienz, ohne chronische Niereninsuffizienz mit Dialyse	0.85	7.2	1	17	0.064
		-0.15	+1.2	=	+2	-0.031
L04	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe ausser bei Neubildung, ohne äusserst schwere CC, ohne Kombinationseingriff**					
L04A	: Alter < 1 Jahr	1.81	8.5	2	18	0.109
		-0.26	-1.3	=	=	-0.004
L04B	: Alter > 0 Jahre und Alter < 16 Jahre	1.68	7.2	1	14	0.107
		-0.22	-2.3	-1	-5	+0.008
L04C	: Alter > 15 Jahre	1.47	7.1	1	16	0.088
		-0.24	-3.9	-2	-5	+0.011
L11Z	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stosswellenlithotripsie (ESWL)**	1.65	9.1	2	19	0.119
		-0.21	-1.7	-1	-4	+0.010
L12Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**	2.10	’15.0	4	31	0.126
		+0.16	+0.1	=	=	+0.011
L08	**Komplexe Eingriffe an der Urethra**					
L08A	: Alter < 6 Jahre	1.36	7.0	1	14	0.101
		+0.19	+3.2	=	+7	-0.062
L08B	: Alter > 5 Jahre	0.95	5.4	1	13	0.072
		+0.10	+0.5	=	+2	-0.002
L06	**Kleine Eingriffe an der Harnblase**					
L06A	: mit äusserst schweren CC	1.85	10.6	3	25	0.102
		+0.27	+2.8	+1	+9	-0.033
L06B	: ohne äusserst schwere CC	0.68	3.4	1	8	0.084
		-0.00	+0.1	=	=	+0.009
L18	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL)**					
L18A	: mit äusserst schweren CC	1.39	9.7	2	22	0.093
		+0.06	+0.2	=	=	-0.006
L18B	: ohne äusserst schwere CC	0.66	4.2	1	8	0.076
		-0.04	-0.2	=	=	-0.011
L05	**Transurethrale Prostataresektion**					
L05A	: mit äusserst schweren CC	1.80	12.3	3	24	0.096
		+0.50	+1.7	=	-1	+0.012
L05B	: ohne äusserst schwere CC	0.79	4.9	1	9	0.085
		-0.04	-0.7	=	-2	-0.001

L19Z	**Transurethrale Eingriffe ausser Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stosswellenlithotripsie (ESWL) oder perkutane Thermoablation der Niere**	0.78	4.0	1	10	0.118
		+0.04	+0.7	=	+3	+0.002
L20	**Transurethrale Eingriffe ausser Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien**					
L20A	: mit äusserst schweren CC	1.43	7.6	2	17	0.119
		+0.04	-2.3	=	-4	+0.023
L20B	: ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL) ohne äusserst schwere CC, mit komplexem Eingriff	0.70	2.6	1	6	0.110
		+0.04	-0.2	=	=	+0.007
L20C	: ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL), ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	0.60	3.1	1	7	0.092
		+0.01	+0.1	=	+1	-0.007
L17	**Andere Eingriffe an der Urethra**					
L17A	: Alter < 16 Jahre	0.92	4.5	1	10	0.106
		+0.12	+1.0	=	+2	-0.022
L17B	: Alter > 15 Jahre	0.56	3.6	1	8	0.079
		-0.00	-0.3	=	=	-0.003
L09	**Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane**					
L09A	: Alter < 2 Jahre oder mit äusserst schweren CC	2.97	23.9	7	42	0.090
		-0.74	+8.1	+3	+9	-0.035
L09B	: Alter > 1 Jahr, ohne äusserst schwere CC	0.91	4.6	1	14	0.111
		-0.03	=	=	+1	+0.017

Medizinische DRGs

L71Z	**Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse**	0.41	'1.0	–	–	
		-0.02	=	/	/	
L72Z	**Thrombotische Mikroangiopathie oder Hämolytisch-urämisches Syndrom**	1.87	9.7	2	22	0.172
		-0.47	+1.1	=	+2	-0.069
L60	**Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag**					
L60A	: mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äusserst schweren CC oder mit Dialyse und akutem Nierenversagen oder äusserst schweren CC, Alter < 16 Jahre	3.71	'19.2	5	34	0.178
		-0.14	-2.5	-1	-6	+0.012
L60B	: mit Dialyse und akutem Nierenversagen oder äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.48	'14.0	4	27	0.160
		-0.70	-4.1	-1	-8	-0.001
L60C	: mit Dialyse oder äusserst schweren CC	1.69	'11.9	3	25	0.127
		-0.01	-0.4	=	-1	+0.003
L60D	: ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC	1.01	'8.5	2	18	0.102
		+0.00	-0.2	=	-1	+0.002
L63	**Infektionen der Harnorgane**					
L63A	: mit äusserst schweren CC, mit Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern	1.20	12.7	–	24	0.086
		-0.27	-2.2	/	-3	-0.004
L63B	: mit äusserst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter < 6 Jahre	1.05	7.6	2	15	0.120
		+0.06	-0.8	=	-1	+0.017
L63C	: mit äusserst schweren CC, ohne Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern, Alter > 5 Jahre	0.84	9.0	2	18	0.082
		-0.03	-1.2	=	-2	+0.006
L63D	: ohne äusserst schwere CC, Alter < 3 Jahre	0.71	5.9	1	11	0.103
		-0.00	-0.3	=	-1	+0.004
L63E	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 2 Jahre und Alter < 6 Jahre	0.59	5.0	1	10	0.098
		+0.03	=	=	=	+0.005
L63F	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 5 Jahre	0.47	5.3	1	11	0.072
		-0.03	-0.6	=	-2	+0.003
L69	**Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**					
L69A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 10 Jahre	1.07	8.5	2	19	0.111
		+0.12	+2.3	+1	+6	-0.020
L69B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.73	6.6	1	15	0.093
		+0.02	+0.2	=	=	-0.001
L62	**Neubildungen der Harnorgane**					
L62A	: mit äusserst schweren CC	1.20	'11.4	3	25	0.092
		-0.25	-1.7	=	-3	-0.008
L62B	: ohne äusserst schwere CC	0.62	'4.3	1	10	0.111
		-0.06	-0.8	=	-3	+0.007

L68	**Andere mässig schwere Erkrankungen der Harnorgane oder Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag**					
L68A	: Alter < 6 Jahre	1.05	6.0	1	15	0.138
		+0.24	+2.7	=	+8	-0.033
L68B	: Alter > 5 Jahre	0.58	4.2	1	10	0.096
		-0.01	=	=	-1	-0.005
L64	**Harnsteine und Harnwegsobstruktion**					
L64A	: Alter > 75 Jahre od. mit äusserst schweren oder schweren CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkr. der Harnorgane, mehr als ein Beleg.tag oder Beschw. und Symptome der Harnorgane oder Urethrozystoskopie	0.51	3.4	1	8	0.089
		-0.04	-0.4	=	-1	-0.004
L64B	: Alter < 76 Jahre und ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.32	2.4	1	5	0.091
		-0.02	-0.1	=	=	-0.002
L70	**Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag**					
L70A	: Alter < 10 Jahre	0.30	1.0	–	–	
		-0.04	=	/	/	
L70B	: Alter > 9 Jahre oder Niereninsuffizienz, ein Belegungstag ohne Dialyse	0.28	1.0	–	–	
		-0.00	=	/	/	

Andere DRGs

L44Z	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	2.12	24.0	–	39	0.083
		+0.02	-2.7	/	-3	+0.008
L42	**Extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen**					
L42A	: mit auxiliären Massnahmen oder bei Para- / Tetraplegie	0.60	3.2	1	8	0.118
		-0.01	+0.1	=	+1	+0.012
L42B	: ohne auxiliäre Massnahmen, ausser bei Para- / Tetraplegie	0.40	2.5	1	5	0.109
		-0.05	=	=	=	+0.013
L40Z	**Diagnostische Ureterorenoskopie**	0.59	3.3	1	8	0.088
		-0.02	=	=	=	-0.004

M : Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

M37Z Grosse Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane	3.83	21.6	6	40	0.107
	-0.09	-1.1	-1	-1	+0.004
M01 Grosse Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann					
M01A : mit äusserst schweren CC	2.65	13.1	3	25	0.110
	-0.02	+0.7	=	+1	-0.009
M01B : ohne äusserst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äusserst schweren CC	1.92	7.9	2	13	0.111
	-0.09	-0.4	=	-2	-0.005
M07Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds	1.22	’2.1	1	4	0.110
	-0.93	-0.3	=	=	-0.020
M09 OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung					
M09A : mit äusserst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äusserst schwere CC	1.55	10.0	2	19	0.087
	+0.05	+1.0	=	+3	-0.006
M09B : ohne äusserst schwere CC	0.82	5.1	1	10	0.071
	-0.02	-0.3	=	=	-0.008
M03 Eingriffe am Penis					
M03A : Alter < 18 Jahre	1.02	4.4	1	10	0.105
	-0.05	+0.3	=	+1	-0.026
M03B : Alter > 17 Jahre	0.69	4.7	1	13	0.063
	+0.03	+0.6	=	+4	-0.002
M04 Eingriffe am Hoden					
M04A : mit äusserst schweren CC	1.49	10.3	2	24	0.088
	-0.12	-2.2	-1	-2	+0.001
M04B : ohne äusserst schwere CC, Alter < 3 Jahre	0.65	2.5	1	5	0.084
	-0.05	-0.2	=	=	-0.008
M04C : ohne äusserst schwere CC, Alter > 2 Jahre	0.57	3.1	1	7	0.071
	+0.02	=	=	+1	-0.001
M11Z Transurethrale Laserdestruktion der Prostata	0.91	4.8	1	9	0.080
	+0.02	+0.2	=	+1	-0.015
M02 Transurethrale Prostataresektion					
M02A : mit äusserst schweren CC	1.45	9.3	2	19	0.095
	+0.27	+0.5	=	-1	+0.015
M02B : ohne äusserst schwere CC	0.74	4.8	1	8	0.080
	-0.02	-0.2	=	-1	-0.004
M10Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag oder interstitielle Brachytherapie	1.94	’14.4	4	29	0.111
	-0.03	+3.3	+1	+2	-0.021
M05Z Zirkumzision und andere Eingriffe am Penis	0.48	3.1	1	7	0.069
	+0.01	+0.1	=	=	-0.001
M06Z Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen	0.69	4.5	1	10	0.080
	-0.35	-1.5	=	-5	-0.009

Medizinische DRGs

M60 Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane					
M60A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äusserst schweren CC	1.16	’10.7	3	23	0.094
	+0.05	+0.4	+1	+2	-0.001
M60B : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äusserst schwere CC	0.65	’5.1	1	11	0.105
	-0.02	+0.7	=	+5	-0.018
M61Z Benigne Prostatahyperplasie	0.53	4.7	1	11	0.079
	+0.06	+0.6	=	+1	+0.001
M62Z Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0.48	4.4	1	9	0.084
	-0.01	=	=	-1	-0.001
M64Z Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann	0.45	3.3	1	7	0.093
	+0.05	=	=	-1	+0.010

N : Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

N33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	7.74	37.5	11	55	0.126
		+4.30	+22.6	+7	+24	-0.011
N02	**Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien und Adnexen**					
N02A	: mit äusserst schweren CC	2.89	14.8	4	30	0.121
		-0.30	-0.5	=	=	-0.011
N02B	: mit schweren CC oder CC	1.96	9.1	2	18	0.116
		+0.08	+0.3	=	-1	=
N02C	: ohne CC	1.24	4.2	1	9	0.123
		+0.02	-0.4	=	=	+0.012
N34Z	**Grosse Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	3.04	12.4	3	25	0.123
		-0.06	-0.9	=	=	-0.006
N01	**Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie**					
N01A	: mit äusserst schweren CC	4.25	16.8	5	32	0.136
		+0.09	-1.6	=	-2	+0.007
N01B	: mit schweren CC	2.92	11.9	3	21	0.124
		+0.18	+0.1	=	=	+0.001
N01C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC	2.27	9.1	2	16	0.132
		-0.06	-0.1	=	=	+0.006
N03	**Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe**					
N03A	: mit äusserst schweren CC	3.74	16.6	5	32	0.139
		+1.07	+2.6	+1	+5	+0.015
N03B	: ohne äusserst schwere CC	1.61	6.2	1	12	0.130
		+0.05	-0.6	=	-2	+0.010
N13	**Grosse Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva**					
N13A	: Alter > 80 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC	1.38	7.6	2	16	0.103
		+0.05	+0.4	+1	+1	-0.003
N13B	: Alter < 81 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.58	2.8	1	6	0.092
		-0.01	=	=	-1	-0.003
N05	**Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae ausser bei bösartiger Neubildung**					
N05A	: mit äusserst schweren oder schweren CC	1.62	7.4	1	15	0.112
		-0.06	-0.4	-1	-2	=
N05B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.95	3.3	1	7	0.108
		+0.01	-0.2	=	-1	+0.005
N04Z	**Hysterektomie ausser bei bösartiger Neubildung, mit äusserst schweren oder schweren CC oder komplexem Eingriff**	1.34	5.7	1	11	0.109
		+0.06	-0.2	=	=	+0.005
N14Z	**Hysterektomie mit Beckenbodenplastik ausser bei bösartiger Neubildung oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC**	1.10	’5.5	1	10	0.093
		+0.00	-0.3	=	=	=
N06Z	**Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	1.07	4.8	1	10	0.094
		+0.02	=	=	+1	-0.006
N21Z	**Hysterektomie ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff**	1.00	4.5	1	8	0.095
		-0.02	-0.4	=	-1	=
N16Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, weniger als 9 Bestrahlungen**	0.99	’7.3	1	18	0.114
		+0.10	+1.7	=	+2	-0.017
N23Z	**Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder Myomenukleation**	0.86	3.2	1	7	0.092
		+0.02	-0.1	=	=	-0.001
N07Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen ausser bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose**	0.92	3.3	1	7	0.106
		+0.01	=	=	=	+0.003
N08Z	**Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	0.84	3.4	1	9	0.093
		+0.05	+0.1	=	+1	+0.003
N25Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen ausser bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder diagnostische Laparoskopie**	0.78	2.9	1	6	0.099
		+0.02	=	=	=	+0.001
N09Z	**Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äusserst schwere CC**	0.49	’2.3	1	5	0.092
		+0.01	=	=	=	+0.002

N10Z Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation	0.46	2.1	1	4	0.095
	+0.01	-0.1	=	=	+0.007
N11 Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen					
N11A : mit äusserst schweren CC	1.99	12.4	3	25	0.090
	-0.13	-4.0	-1	-6	-0.002
N11B : mit schweren CC oder CC	1.28	10.7	3	24	0.079
	-0.06	-0.3	=	+2	+0.003
N11C : ohne CC	0.76	5.5	1	13	0.069
	+0.02	=	=	=	+0.002

Medizinische DRGs

N60 Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane					
N60A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äusserst schwere CC	1.55	’13.4	3	28	0.102
	+0.12	+2.9	=	+4	-0.017
N60B : ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äusserst schwere CC	0.67	’5.6	1	14	0.097
	-0.04	-0.1	=	-1	-0.005
N61Z Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane	0.45	3.9	1	8	0.092
	+0.01	-0.1	=	=	+0.005
N62 Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane					
N62A : mit komplexer Diagnose	0.45	3.1	1	7	0.099
	-0.08	-0.7	=	-2	-0.001
N62B : ohne komplexe Diagnose	0.34	2.7	1	5	0.093
	-0.01	+0.1	=	=	-0.001

O : Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Operative DRGs

O01 Sectio caesarea					
O01A : mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie	⌒2.20	’21.1	6	39	
	+0.43	+7.5	+2	+7	
O01B : mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit komplizierender Diagnose, bis 25 SSW oder Thromboembolie während der Gestationsperiode mit OR-Proz.	⌒1.66	’11.3	3	24	
	+0.05	-0.8	=	-2	
O01C : mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit kompliz. Diagn., 26 bis 33 SSW oder mit komplexer Diagn. oder bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn., mit äusserst schw. CC	1.59	’10.5	3	22	0.081
	-0.04	-0.6	=	-1	-0.010
O01D : mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit kompliz. Diagnose, 26 bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn. oder bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn., ohne äusserst schw. CC	1.17	’7.9	2	16	0.063
	+0.03	-0.3	=	-1	-0.009
O01E : mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.98	’6.2	1	11	0.060
	+0.01	-0.4	=	-1	-0.007
O01F : ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.84	’5.5	1	9	0.060
	+0.01	-0.2	=	-1	-0.001
O02 Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur, Schwangerschaftsdauer					
O02A : bis 33 vollendete Wochen oder mit intrauteriner Therapie	1.06	’5.7	1	15	0.096
	+0.18	+0.9	=	+3	+0.001
O02B : mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie	0.90	’4.9	1	9	0.077
	+0.09	+0.2	=	=	+0.009
O06Z Intrauterine Therapie des Feten	0.71	’6.5	1	16	0.067
	-0.02	-4.2	-2	-7	+0.009
O03Z Extrauteringravidität	0.78	’2.6	1	6	0.110
	+0.06	-0.1	=	=	+0.011
O04Z Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur	0.71	’3.7	1	8	0.102
	+0.04	-0.1	=	-1	+0.008
O05 Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft					
O05A Cerclage und Muttermundverschluss	1.08	’9.9	2	24	0.075
	+0.33	+2.3	=	+5	+0.005
O05B : ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss	0.97	’5.0	1	12	0.096
	+0.23	+1.0	=	+3	+0.008

Medizinische DRGs

O60 Vaginale Entbindung					
O60A : mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Prozedur	1.27	’9.0	2	22	0.096
	+0.11	=	=	+2	+0.009
O60B : mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Prozedur oder Thromboembolie während der Gestationsperiode ohne OR-Proz.	0.86	’5.6	1	10	0.074
	+0.02	-0.3	=	-1	+0.012
O60C : mit schwerer oder mässig schwerer komplizierender Diagnose	0.72	’4.7	1	9	0.070
	+0.04	-0.1	=	=	+0.011
O60D : ohne komplizierende Diagnose	0.58	’4.1	1	7	0.064
	+0.03	=	=	=	+0.012
O61Z Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur	0.41	’3.9	1	8	0.082
	-0.00	=	=	=	+0.002
O62Z Drohender Abort	0.31	’3.9	1	9	0.061
	-0.03	-0.4	=	-1	-0.002
O63Z Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie	0.38	’2.3	1	5	0.103
	+0.07	-0.1	=	=	+0.020
O64 Frustrane Wehen					
O64A : mehr als ein Belegungstag	0.68	’7.6	2	19	0.066
	-0.02	-0.5	=	-1	-0.005
O64B : ein Belegungstag	0.17	’1.0	–	–	
	+0.01	=	/	/	

O65	**Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme**				
O65A	: mit äusserst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen	0.78	’7.7	2	19	0.079
		+0.07	+0.2	=	+3	+0.002
O65B	: mit äuss. schweren oder schweren CC oder kompl. Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen, oder ohne äuss. schw. oder schw. CC, ohne komplexe Diagnose, 26 bis 33 vollendete Wochen	0.48	’4.6	1	12	0.073
		-0.03	-0.8	=	-3	-0.001
O65C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 26 oder mehr als 33 vollendete Wochen	0.40	’3.8	1	9	0.072
		-0.02	-0.4	=	-1	-0.003

Andere DRGs

O40Z	**Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie**	0.56	’2.3	1	5	0.106
		+0.04	-0.1	=	=	+0.006

P : Neugeborene

Operative DRGs

P02	**Kardiothorakale oder Gefässeingriffe bei Neugeborenen**				
P02A	: mit Beatmung > 95 Stunden	⌒13.73	’37.9	12	56
		-4.52	+6.9	+3	+7
P02B	: ohne Beatmung > 95 Stunden	⌒8.63	’29.3	9	47
		+0.01	+9.1	+3	+11
P03	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g**				
P03A	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 479 Stunden	⌒17.89	’69.2	22	87
		+1.90	+0.9	=	+1
P03B	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 95 und < 241 Stunden	⌒11.99	’54.6	17	73
		+0.38	-5.4	-2	-5
P03C	: mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden	⌒9.96	’48.6	15	67
		+0.83	+1.3	=	+2
P04	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g**				
P04A	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1999 g mit Beatmung > 240 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒13.47	’46.8	15	65
		-1.70	-2.2	=	-2
P04B	: mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 und < 241 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒7.82	’37.1	11	55
		+0.03	-4.5	-2	-5
P04C	: mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	⌒6.90	’35.7	11	54
		+0.43	+2.3	+1	+3
P05	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur**				
P05A	: oder Beatmung > 95 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit mehreren schweren Problemen	⌒8.79	’32.5	10	51
		+0.31	-1.6	=	-1
P05B	: mit mehreren schweren Problemen, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 95 Stunden	⌒6.14	’30.3	9	48
		+0.61	+2.9	+1	+3
P05C	: oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme	⌒2.57	’12.9	3	28
		-1.17	-5.5	-2	-5

Medizinische DRGs

P60	**Neugeborenes**					
P60A	: verstorben < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur	⌒0.66	’1.4	–	–	
		-0.12	-0.1	/	/	
P60B	: verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, zuverlegt oder Beatmung > 24 Stunden	⌒0.57	’2.0	–	–	
		+0.04	=	/	/	
P60C	: verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, nicht zuverlegt, ohne Beatmung > 24 Stunden	⌒0.34	’1.6	–	–	
		+0.09	+0.2	/	/	
P61	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 1000 g**					
P61C	: verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	4.21	’11.0	3	20	0.349
		-20.49	-81.7	-27	-91	+0.093
P61A	: mit signifikanter OR-Prozedur	21.45	’86.0	28	104	0.240
		-15.77	-32.3	-10	-32	-0.063
P61B	: ohne signifikante OR-Prozedur	12.92	’61.2	19	79	0.207
		-14.24	-41.9	-14	-42	-0.053
P63Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**	6.08	’34.1	10	51	0.173
		-1.62	-13.5	-5	-15	+0.015
P64Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**	4.81	’28.1	8	46	0.165
		-0.75	-9.3	-3	-9	+0.020
P65	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur**					
P65A	: ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen	6.52	’33.2	10	51	0.191
		+1.16	+2.8	+1	+3	+0.020
P65B	: mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem	3.81	’21.7	6	39	0.168
		-0.43	-3.1	-1	-4	+0.004
P65C	: ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem	2.79	’18.0	5	34	0.148
		+0.23	+0.4	=	+1	+0.010
P65D	: ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem	1.52	’11.9	3	24	0.117
		+0.00	+0.8	=	+1	-0.008

P66	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur**					
P66A	: ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen	3.60	’20.9	6	39	0.164
		-0.36	+0.8	=	+1	-0.024
P66B	: mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem	2.17	’13.9	4	29	0.146
		-0.08	+0.2	=	+1	-0.007
P66C	: ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem	1.04	’9.2	2	20	0.101
		-0.02	+0.2	=	+1	-0.004
P66D	: ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag	0.34	’5.5	1	10	0.052
		-0.04	-0.1	=	=	-0.006
P67	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P67A	: mit mehreren schweren Problemen	‿1.87	’10.5	2	23	
		-0.27	-1.2	-1	-2	
P67B	: mit schwerem Problem oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, mit komplizierender Diagnose	0.75	’6.1	1	14	0.106
		-0.12	-0.5	=	-1	-0.009
P67C	: mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose	0.42	’4.9	1	10	0.072
		-0.02	=	=	=	-0.002
P67D	Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag	0.20	’4.0	1	7	0.040
		-0.01	-0.1	=	=	-0.002

Q : Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Operative DRGs

Q01Z Eingriffe an der Milz	2.16	9.3	2	20	0.138
	-0.01	-0.2	=	-1	+0.003
Q02 Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems					
Q02A : mit äusserst schweren CC	2.16	13.9	4	30	0.114
	-0.69	-3.1	-1	-5	-0.019
Q02B : ohne äusserst schwere CC	1.24	6.9	1	18	0.098
	-0.06	+2.0	=	+7	-0.051
Q03 Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems					
Q03A : Alter < 18 Jahre	0.88	5.6	1	15	0.092
	-0.02	+1.3	=	+6	-0.013
Q03B : Alter > 17 Jahre	0.70	4.9	1	11	0.077
	-0.12	+0.9	=	=	-0.023

Medizinische DRGs

Q60 Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen					
Q60A : mit komplexer Diagnose, mit Milzverletzung, Alter < 16 Jahre	1.06	6.9	1	14	0.132
	-0.09	+0.2	=	+1	-0.017
Q60B : mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	0.65	3.7	1	8	0.129
	-0.10	-0.2	=	-1	-0.019
Q60C : mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.92	7.2	1	17	0.109
	-0.06	-0.3	-1	=	-0.002
Q60D : ohne komplexe Diagnose, ohne Milzverletzung, Alter > 15 Jahre	0.55	3.7	1	8	0.113
	-0.01	-0.7	=	-2	+0.020
Q61 Erkrankungen der Erythrozyten					
Q61B : mit komplexer Diagnose	0.96	6.4	1	14	0.122
	-0.04	+0.1	=	-1	-0.007
Q61C : ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter < 16 Jahre	1.16	4.4	1	10	0.205
	-0.33	-1.1	=	-4	-0.008
Q61D : ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter > 15 Jahre	1.21	8.7	2	20	0.122
	-0.09	+0.2	=	+1	-0.012
Q61A : ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, mit äusserst schweren CC	1.12	9.6	2	20	0.098
	-0.10	-0.2	=	-1	-0.008
Q61E : ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, ohne äusserst schwere CC	0.73	5.7	1	13	0.094
	-0.04	-0.5	=	-1	-0.001

R : Hämatologische und solide Neubildungen

Operative DRGs

R16Z	**Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	5.89	28.0	8	46	0.179
		-1.81	-1.7	-1	-2	-0.036
R01	**Lymphom und Leukämie mit grossen OR-Prozeduren**					
R01A	: mit komplexer OR-Prozedur	4.46	23.7	7	42	0.133
		-1.55	-2.3	-1	-2	-0.036
R01B	: ohne komplexe OR-Prozedur	1.25	5.4	1	15	0.157
		-3.03	-14.9	-5	-23	-0.008
R02Z	**Grosse OR-Proz. mit äuss. schw. CC, mit komplexer OR-Proz. bei hämatol. und soliden Neubildungen oder Lymphom und Leukämie mit best. OR-Proz., mit äuss. schw. CC, oder mit best. OR-Proz. mit schw. CC od. mit and. OR-Proz. mit äuss. schw. CC, Alter < 16 J.**	4.13	20.1	6	37	0.123
		-0.40	+0.7	+1	=	-0.024
R07	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 9 Bestrahlungen**					
R07A	: Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC	2.38	’16.4	4	34	0.133
		-0.51	-3.2	-2	-3	=
R07B	: Alter > 18 Jahre, ohne äusserst schwere CC	1.62	’13.2	3	29	0.113
		-0.09	+1.3	=	+3	-0.018
R11	**Lymphom und Leukämie mit**					
R11A	: bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.17	13.9	4	29	0.116
		-0.42	-1.0	=	-3	-0.021
R11B	: bestimmter OR-Prozedur, ohne äusserst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC	1.48	8.4	2	18	0.112
		+0.18	+0.8	=	-2	-0.004
R11C	: anderen OR-Prozeduren ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.77	4.7	1	13	0.100
		-0.20	-1.5	=	-4	-0.003
R12	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit grossen OR-Prozeduren**					
R12A	: mit äusserst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur	3.21	17.0	5	34	0.112
		+0.38	+6.4	+2	+13	-0.049
R12B	: ohne äusserst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur	1.29	5.5	1	11	0.101
		-0.10	-1.0	=	-3	-0.009
R12C	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur	1.11	5.2	1	11	0.097
		-0.14	-0.5	=	-2	-0.005
R04	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit**					
R04A	: bestimmter OR-Prozedur, mit äusserst schweren oder schweren CC	2.07	10.6	3	22	0.113
		+0.16	+1.4	+1	+1	-0.021
R04B	: anderer OR-Prozedur, mit äusserst schweren oder schweren CC	1.24	9.8	2	23	0.090
		-0.37	-2.8	-1	-4	-0.005
R13Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äusserst schwere oder schwere CC**	0.89	4.0	1	9	0.103
		+0.05	+0.5	=	+2	-0.006
R14Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag**	0.75	’3.5	1	8	0.108
		+0.12	+0.2	=	-1	+0.012

Medizinische DRGs

R65Z	**Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag**	0.42	’1.0	–	–	
		/	/	/	/	

R60	**Akute myeloische Leukämie**					
R60A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	11.64	'50.9	16	69	0.221
		-2.46	+0.5	=	+1	-0.051
R60B	: mit intensiver Chemotherapie, mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder äusserst schweren CC oder mit mässig komplexer Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation	7.72	'28.3	8	46	0.260
		-1.01	-2.3	-1	-3	-0.014
R60C	: mit intensiver Chemotherapie ohne komplizierende Diagnose, Dialyse oder Portimplant., ohne äusserst schwere CC oder mit mässig komplexer Chemoth. mit äusserst schweren CC oder mit Dialyse oder äusserst schweren CC, Alter < 16 Jahre	4.54	'18.6	5	36	0.227
		-3.67	-14.6	-5	-15	-0.010
R60D	: mit Dialyse oder äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.41	'12.3	3	26	0.178
		-3.23	-9.7	-3	-14	-0.065
R60E	: mit mässig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie	1.54	'8.0	2	20	0.170
		-0.78	-4.5	-1	-6	=
R60F	: ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC	1.29	'9.3	2	20	0.122
		-1.18	-3.3	-1	-11	-0.058
R63	**Andere akute Leukämie**					
R63A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	7.33	'39.0	12	48	0.178
		+0.12	-4.4	-1	-13	+0.020
R63B	: mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation	5.53	'16.8	5	32	0.301
		+0.04	-6.2	-2	-9	+0.084
R63D	: mit intensiver oder mässig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äusserst schweren CC	1.69	'7.2	1	22	0.206
		-0.88	-4.9	-2	-3	+0.021
R63E	: mit Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC oder ohne Chemotherapie	1.05	'4.1	1	10	0.204
		-1.11	-7.5	-2	-18	+0.037
R63C	: mit mässig komplexer Chemotherapie mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit lokaler Chemotherapie mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder äusserst schweren CC	3.90	'13.6	4	31	0.256
		-0.31	-9.6	-3	-10	+0.086
R61	**Lymphom und nicht akute Leukämie**					
R61A	: mit Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, mit äusserst schweren CC	⌒2.47	'15.3	4	31	
		-0.19	-4.5	-2	-6	
R61B	: ohne Sepsis, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	3.72	'10.2	2	21	0.293
		+1.33	-7.1	-3	-14	
R61D	: ohne Sepsis, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter > 15 Jahre	1.78	'9.2	2	24	0.160
		+0.40	-3.1	-1	-2	+0.058
R61C	: ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äusserst schweren CC	2.11	'13.8	4	29	0.139
		+0.10	+6.2	+2	+13	-0.059
R61E	: ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC, mit komplexer Diagnose oder Osteolysen, Alter < 16 Jahre	1.15	'4.3	1	9	0.211
		+0.18	-4.2	-1	-10	+0.118
R61F	: ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne Osteolysen oder Alter > 15 Jahre	0.88	'5.5	1	15	0.132
		-0.13	+0.6	=	+6	-0.038
R62	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R62A	: mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation	1.50	'10.8	3	24	0.107
		-0.42	-1.4	=	-3	-0.021
R62B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Osteolysen oder äusserst schweren CC	1.39	'11.6	3	25	0.103
		+0.01	=	=	=	-0.002
R62C	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne Osteolysen, ohne äusserst schwere CC	0.64	'5.0	1	13	0.095
		-0.27	-2.7	-1	-6	=

S : HIV

Operative DRGs

S01Z HIV-Krankheit mit OR-Prozedur	3.49	'19.6	6	38	0.136
	+0.71	+3.1	+1	+3	+0.004

Medizinische DRGs

S60Z HIV-Krankheit, ein Belegungstag	0.23	'1.0	–	–	
	+0.03	=	/	/	
S62Z Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit	1.15	'7.2	1	19	0.135
	-0.19	+0.5	=	+3	-0.035
S63 Infektion bei HIV-Krankheit					
S63A : mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC	3.59	'16.3	4	32	0.201
	+0.09	-10.5	-4	-13	+0.078
S63B : ohne komplexe Diagnose oder ohne äusserst schwere CC	1.58	'12.0	3	26	0.119
	+0.18	-1.2	=	-1	+0.022
S64Z Andere HIV-Krankheit	1.52	'12.1	3	26	0.111
	+0.39	+0.8	=	+1	+0.023
S65 Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit					
S65A : mit Herzinfarkt oder chronisch ischämischer Herzkrankheit oder äusserst schweren CC	1.78	'13.6	4	30	0.118
	-0.06	+0.4	+1	-1	-0.009
S65B : ohne Herzinfarkt, ohne chronisch ischämische Herzkrankheit, ohne äusserst schwere CC	1.01	'8.5	2	19	0.102
	-0.13	+0.8	=	+2	-0.021

T : Infektiöse und parasitäre Krankheiten

Operative DRGs

T36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 552 Aufwandspunkte bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	⌒5.93	’21.7	6	40	
		+0.40	+2.6	+1	+3	
T01	**OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten**					
T01A	: mit komplexer OR-Prozedur, komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation	⌒4.63	20.8	6	39	
		+0.21	+1.0	=	+1	
T01B	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, bei Sepsis	⌒3.29	19.3	5	36	
		+0.03	+0.6	=	-1	
T01C	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ausser bei Sepsis	1.59	11.8	3	26	0.090
		+0.13	+0.5	=	=	+0.002

Medizinische DRGs

T60	**Sepsis**					
T60F	: verstorben < 8 Tage nach Aufnahme	⌒0.76	2.5	–	–	
		+0.36	+0.3	/	/	
T60A	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äusserst schweren CC	2.54	12.6	3	26	0.180
		-0.28	-0.3	=	=	-0.015
T60B	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter < 16 J. oder ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Z. n. Organtranspl., mit äuss. schweren CC, Alter < 16 J. oder mit Para-/Tetraplegie	1.85	11.2	3	23	0.151
		-0.50	+0.2	=	-1	-0.041
T60C	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre oder ohne kompliz. Proz., ausser bei Z. n. Organtranspl., mit äuss. schweren CC, Alter > 15 Jahre oder ohne Para-/Tetraplegie	1.98	13.7	4	27	0.130
		-0.08	=	=	=	-0.006
T60D	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter < 10 Jahre	1.19	7.5	2	17	0.138
		+0.16	-0.5	=	+2	+0.024
T60E	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre	1.02	8.6	2	18	0.103
		+0.08	-2.1	-1	-3	+0.025
T77Z	**Komplexbehandlung bei multiresistenten Erregern bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	1.84	16.0	–	30	0.103
		-0.08	-1.7	/	-3	+0.002
T61	**Postoperative und posttraumatische Infektionen**					
T61A	: mit komplizierenden Prozeduren oder komplizierender Diagnose	1.39	9.7	2	23	0.126
		-0.21	-1.5	-1	-4	+0.002
T61B	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne komplizierende Diagnose	0.67	6.2	1	15	0.088
		-0.03	-0.3	=	-1	+0.002
T62	**Fieber unbekannter Ursache**					
T62A	: mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre	0.86	6.6	1	15	0.111
		-0.18	-1.2	-1	-2	-0.004
T62B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre	0.55	4.0	1	9	0.107
		-0.04	-0.5	=	-2	+0.003
T63	**Virale Erkrankung**					
T63A	: bei Zustand nach Organtransplantation	1.54	10.4	2	25	0.132
		-0.27	-3.6	-2	-6	+0.013
T63B	: bei Infektion mit Zytomegalieviren ausser bei Zustand nach Organtransplantation	0.97	8.6	2	19	0.097
		+0.19	+1.8	+1	+5	+0.001
T63C	Andere virale Erkrankungen	0.50	3.9	1	9	0.100
		+0.00	=	=	=	=
T64	**Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten**					
T64A	: mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	0.61	4.1	1	10	0.118
		-0.63	-6.8	-2	-12	+0.014
T64B	: mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.95	8.2	2	18	0.101
		+0.12	-1.8	=	-4	+0.026
T64C	: ohne komplexe Diagnose	0.84	7.3	1	18	0.099
		+0.31	+1.3	=	+4	+0.025

U : Psychische Krankheiten und Störungen

Operative DRGs

U01Z Geschlechtsumwandelnde Operation	2.21	8.9	2	19	0.105
	-0.06	-2.9	-1	-4	-0.001

Medizinische DRGs

U60 Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag					
U60A : Alter < 16 Jahre	0.23	1.0	–	–	
	-0.01	=	/	/	
U60B : Alter > 15 Jahre	0.13	1.0	–	–	
	+0.01	=	/	/	
U61Z Schizophrene, wahnhafte und akut psychotische Störungen	1.08	10.6	3	23	0.091
	+0.13	+0.5	+1	=	+0.008
U63Z Schwere affektive Störungen	0.77	8.6	2	20	0.078
	+0.03	-0.1	=	-1	+0.004
U64Z Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen	0.74	7.7	2	19	0.083
	+0.00	+0.1	=	+1	+0.001
U66 Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit					
U66A : Alter < 18 Jahre	2.09	23.9	7	42	0.082
	+0.34	+4.6	+2	+5	-0.002
U66B : Alter > 17 Jahre	0.98	11.7	3	26	0.076
	+0.21	+1.8	+1	+2	+0.007

Andere DRGs

U40Z Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung bei psychischen Krankheiten und Störungen	1.49	19.6	–	30	0.072
	+0.02	-1.7	/	-3	+0.007
U41Z Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen und bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	2.06	24.9	7	43	0.077
	+0.55	+8.3	+2	+9	-0.006
U42Z Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen	3.12	’24.9	7	39	0.120
	-0.23	-1.0	-1	-2	-0.004

V : Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

Medizinische DRGs

V60	**Alkoholintoxikation und -entzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit**					
V60A	: mit psychotischem Syndrom oder qualifizierten Entzug oder HIV-Krankheit	1.22	10.4	2	23	0.106
		-0.22	=	=	+1	-0.019
V60B	: ohne psychotisches Syndrom, ohne qualifizierten Entzug, ohne HIV-Krankheit, mit Entzugssyndrom	0.69	6.9	1	16	0.086
		+0.09	+0.3	=	+1	+0.010
V60C	: ohne psychotisches Syndrom, ohne qualifizierten Entzug, ohne HIV-Krankheit, ohne Entzugssyndrom	0.53	6.1	1	14	0.074
		-0.04	+0.2	=	=	-0.007
V61Z	**Drogenintoxikation und -entzug**	0.63	4.2	1	10	0.118
		-0.15	-2.4	=	-7	+0.018
V63Z	**Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit**	0.71	5.9	1	16	0.101
		-0.05	+0.2	=	=	-0.011
V64Z	**Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit**	0.65	5.4	1	12	0.100
		-0.03	+0.5	=	+1	-0.013

W : Polytrauma

Operative DRGs

W01 Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie					
W01A : mit Frührehabilitation	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
W01B : ohne Frührehabilitation, mit Beatmung > 263 Stunden	⌒11.98	26.2	8	44	
	+0.56	-0.1	/	=	
W01C : ohne Frührehabilitation, ohne Beatmung > 263 Stunden	⌒7.41	19.1	5	36	
	+0.78	-2.8	-1	-4	
W36Z Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1104 Aufwandspunkte bei Polytrauma	⌒12.79	’28.0	8	46	
	-3.45	-9.2	-3	-9	
W05Z Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur	–	–	–	–	
	/	/	/	/	
W02 Polytrauma mit bestimmten Eingriffen					
W02A : mit komplizierenden Prozeduren oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen	⌒5.05	16.6	5	31	
	-0.72	-2.4	=	-3	
W02B : ohne komplizierende Prozeduren oder Eingriffe an mehreren Lokalisationen	3.13	13.4	3	26	0.137
	+0.08	-0.5	-1	-2	+0.005

Medizinische DRGs

W60Z Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	⌒1.80	1.5	–	–	
	+0.02	+0.2	/	/	
W61 Polytrauma ohne signifikante Eingriffe					
W61A : mit komplizierender Diagnose	1.66	10.5	2	23	0.142
	-0.21	-0.1	-1	+2	-0.015
W61B : ohne komplizierende Diagnose	1.30	9.4	2	20	0.123
	+0.01	+1.7	=	+3	-0.023

Andere DRGs

W40Z Frührehabilitation bei Polytrauma	–	–	–	–	
	/	/	/	/	

X : Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

Operative DRGs

X07	**Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation**					
X07A	: mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers	4.11	15.9	4	29	0.097
		-1.21	-0.8	-1	-5	-0.032
X07B	: eines Fingers oder einer Zehe	1.78	6.9	1	15	0.094
		+0.14	-0.1	=	-1	-0.008
X33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten**	5.33	24.9	7	43	0.128
		-0.77	-3.8	-2	-4	-0.018
X01	**Rekonstruktive Operation bei Verletzungen**					
X01A	: mit komplizierenden Prozeduren, Eingriff an mehreren Lokalisationen, freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder komplizierender Diagnose oder komplexer Prozedur, mit äusserst schweren CC	⌒3.08	24.2	7	42	
		-1.05	+1.8	+1	+2	
X01B	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, mit komplizierender Diagnose, komplexer Prozedur oder äusserst schweren CC	⌒1.55	9.3	2	22	
		-0.16	-0.3	=	-2	
X01C	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne äusserst schw. CC	⌒1.10	7.3	1	18	
		+0.28	+2.3	=	+5	
X04Z	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität**	0.94	5.6	1	16	0.083
		-0.10	-0.6	=	-1	-0.008
X06	**Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen**					
X06A	: mit äusserst schweren CC	2.63	14.0	4	29	0.128
		-0.40	-1.7	=	-3	-0.006
X06B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff	1.14	6.4	1	16	0.094
		-0.19	-1.6	-1	-3	+0.002
X06C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, Alter < 66 Jahre, ohne komplexen Eingriff	0.64	3.7	1	9	0.084
		-0.02	-0.1	=	-1	-0.001
X05	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand**					
X05A	: mit komplexem Eingriff	0.77	3.8	1	8	0.084
		-0.06	+0.2	=	=	-0.011
X05B	: ohne komplexen Eingriff	0.58	3.1	1	7	0.077
		+0.01	=	=	=	+0.002

Medizinische DRGs

X60Z	**Verletzungen und allergische Reaktionen**	0.51	3.8	1	9	0.098
		-0.07	-0.4	=	-2	-0.006
X62Z	**Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung**	0.64	4.7	1	12	0.106
		-0.01	-0.2	=	=	+0.001
X64Z	**Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung**	0.62	4.4	1	11	0.115
		-0.11	-0.7	=	-2	=

Y : Verbrennungen

Operative DRGs

Y01Z Operative Eingriffe oder Beatmung > 95 Stunden bei schweren Verbrennungen	⌒13.53	36.1	11	54	
	-2.10	+5.6	+2	+5	
Y02 Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation					
Y02A : bei Sepsis oder mit komplizierenden Prozeduren, hochkomplexem Eingriff, vierzeitigen bestimmten OR-Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 552 Aufwandspunkte	12.28	31.4	9	49	0.323
	-0.30	+2.6	=	+2	-0.024
Y02B : ausser b. Sepsis, ohne kompliz. Proz., ohne hochkompl. Eingr., ohne vierzeitige best. OR-Proz., ohne intens. Komplexb. > 552 P., mit äusserst schw. CC, kompliz. Diagn., kompl. Proz., Dialyse od. Beatm. > 24 Std.	5.78	19.0	5	37	0.244
	+0.23	+0.7	=	+1	+0.007
Y02C : ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne Dialyse, ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne komplizierende Prozeduren, ohne intensivmedizinische Komplex-behandlung > 552 Punkte	2.68	11.5	3	24	0.164
	-0.03	-0.7	=	=	+0.017
Y03 Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen					
Y03A : Alter < 16 Jahre	1.80	10.8	3	21	0.109
	-2.68	-7.4	-2	-11	-0.029
Y03B : Alter > 15 Jahre	1.52	11.9	3	26	0.094
	-1.09	-2.2	-1	-4	-0.036

Medizinische DRGs

Y63Z Verbrennungen, ein Belegungstag	0.24	1.0	–	–	
	-0.02	=	/	/	
Y62 Andere Verbrennungen					
Y62A : Alter < 6 Jahre oder schwere Verbrennungen	1.09	5.6	1	14	0.144
	+0.03	+0.1	=	+1	-0.001
Y62B : Alter > 5 Jahre	0.81	5.7	1	16	0.116
	+0.10	-0.3	=	=	+0.019

Z : Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

Operative DRGs

Z02Z	**Leberspende (Lebendspende)**	–	–	–	–	
		/	/	/	/	
Z03Z	**Nierenspende (Lebendspende)**	1.69	7.0	1	12	0.110
		+0.10	-0.5	-1	=	+0.020
Z01Z	**OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	0.89	3.9	1	10	0.101
		+0.02	-0.3	=	-1	+0.006

Medizinische DRGs

Z64	**Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung**					
Z64A	: mit komplexer Radiojoddiagnostik	0.93	2.4	1	5	0.273
		+0.42	=	=	=	+0.124
Z64B	: ohne komplexe Radiojoddiagnostik	0.54	3.6	1	10	0.112
		+0.21	+0.6	=	+3	+0.034
Z65Z	**Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung**	0.67	6.0	1	15	0.092
		-0.11	-0.3	=	-1	-0.010
Z66Z	**Vorbereitung zur Lebendspende**	0.63	2.7	1	5	0.165
		-0.13	+0.7	=	+2	-0.082

Andere DRGs

Z43Z	**Knochenmarkentnahme bei Eigen- oder Fremdspender**	0.84	2.0	1	3	0.280
		+0.11	=	=	=	+0.036