swissdrg2015-v4

Sortierreihenfolge innerhalb der Subkategorien gemäss den Entscheidungstabellen im Definitionshandbuch.
Spalteninhalte: DRG-Code, DRG-Bezeichnung, Kostengewicht (⌒ = Verlegungsfallpauschale), erwartete Anzahl Belegungstage (' = keine Fallzusammenfassung bei Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus), unterer Grenzwert, oberer Grenzwert, Verlegungspauschale (pro Tag). Anzeige bei unbewerteten DRGs: –.

Datenquelle: www.swissdrg.org

9 : Fehler-DRGs und sonstige DRGs

Operative DRGs

901	**Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**					
901A	: mit komplizierenden Prozeduren oder Strahlentherapie	3.51	19	5	37	0.134
901B	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, mit komplexer OR-Prozedur	2.58	12.6	3	26	0.103
901C	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, mit anderem Eingriff an Kopf und Wirbelsäule oder Alter < 1 Jahr	1.31	8.2	2	21	0.097
901D	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne anderen Eingriff an Kopf und Wirbelsäule, Alter > 0 Jahre	1.65	9.8	2	23	0.101
902Z	**Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**	1.32	9.6	2	22	0.088

Medizinische DRGs

961Z	**Unzulässige Hauptdiagnose**	–	–	–	–	
962Z	**Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination**	0.69	4.6	1	8	0.071
963Z	**Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht**	1.77	15.9	4	34	0.092
960Z	**Nicht gruppierbar**	–	–	–	–	

A : Prä-MDC

Operative DRGs

A06Z	**Beatmung > 499 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion oder Beatmung > 1499 Stunden**	⌒45.54	’92.3	30	110	
A18Z	**Beatmung > 999 Stunden oder Beatmung > 499 Stunden mit hochkomplexer Prozedur oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4410 / 4600 Aufwandspunkte**	⌒29.92	’61.7	20	80	
A07	**Beatmung > 499 und < 1500 Stunden**					
A07A	: mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder komplexer Vakuumbehandlung, mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 3430 / 3680 Aufwandspunkte	⌒26.61	’52.5	16	70	
A07B	: mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder komplexer Vakuumbehandlung, oder Alter < 16 Jahre	⌒17.69	’41.3	13	59	
A07C	: mit komplexer OR-Prozedur oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2058 / 2208 Punkte, Alter > 15 Jahre	17.44	’41.4	13	59	0.343
A07D	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 2058 / 2208 Aufwandspunkte, Alter > 15 Jahre	13.35	’33.9	10	51	0.335
A04	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen**					
A04A	: ausser bei Plasmozytom, mit In-vitro-Aufbereitung oder HLA-verschieden	⌒13.35	’44.3	14	62	
A04B	: ausser bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, HLA-identisch	⌒11.83	’36.9	11	53	
A04C	: bei Plasmozytom	⌒8.96	’31.2	9	49	
A05	**Herz- oder Lungentransplantation**					
A05A	: mit Beatmung > 179 Stunden oder Alter < 16 Jahre	⌒21.70	’47.0	15	65	
A05B	: ohne Beatmung > 179 Stunden, Alter > 15 Jahre	⌒13.42	’32.4	10	50	
A01	**Lebertransplantation**					
A01A	: mit Beatmung > 59 Stunden oder mit Transplantatabstossung oder mit bestimmter anderer Organtransplantation	⌒11.69	’25.7	8	44	
A01B	: ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstossung, ohne bestimmte andere Organtransplantation	⌒8.00	’15.2	4	29	
A15	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen**					
A15A	: ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransf. bei Herzerkr., Neubild. unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösart. Neubild. von Hoden und Ovar, oder Alter < 16 J.	⌒9.14	’35.2	11	53	
A15B	: ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransf. bei Herzerkr., ausser bei Neubild. unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösart. Neubild. von Hoden und Ovar, Alter > 15 Jahre	⌒4.45	’21.9	6	30	
A15C	: bei Plasmozytom und Stammzelltransfusion bei Herzerkrankungen	⌒3.13	’17.0	5	26	
A02Z	**Transplantation von Niere und Pankreas**	⌒7.48	’24.5	7	43	
A16	**Transplantation von Darm oder Pankreas oder Injektion von Pankreasgewebe**					
A16A	Transplantation von Darm oder Pankreas	5.65	12.5	3	18	0.220
A16B	Injektion von Pankreasgewebe	2.66	6.6	1	13	0.279
A11	**Beatmung > 249 und < 500 Stunden**					
A11A	: mit hochkompl. Eingr. od. Beatm. > 95 Std. mit intensivmed. KB. > 1470 / 1656 P. od. mit Eingr. bei angeb. Fehlb., Alter < 2 J. od. mit best. OR-Proz. u. kompliz. Proz., mit int. med. KB. > 1470 / 1656 P. od. Alter < 16 J.	⌒16.04	’31.9	10	50	
A11B	: mit komplexer Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne Beatmung > 95 Std. mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1470 / 1656 Punkte	⌒11.51	’25.2	7	43	
A11C	: ohne komplexe Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierenden Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter Diagnose oder Alter < 6 Jahre	⌒10.04	’26.0	8	44	
A11D	: ohne komplexe Prozedur, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter Diagnose, Alter > 5 Jahre	⌒7.96	’25.2	7	43	
A17	**Nierentransplantation**					
A17A	: mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation	⌒6.59	’19.7	6	36	
A17B	: ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre, ohne AB0-inkompatible Transplantation	⌒4.57	’12.9	3	25	
A13	**Beatmung > 95 und < 250 Stunden**					
A13A	: mit hochkomplexen Konstellationen	⌒10.86	’24.2	7	42	
A13B	: mit sehr komplexen Konstellationen	⌒7.68	’21.1	6	39	
A13D	: mit bestimmten Konstellationen	⌒3.70	’8.1	2	18	
A13E	: ohne bestimmte komplizierende Konstellationen	⌒3.09	’10.5	3	24	
A13C	: mit komplexen Konstellationen	⌒5.55	’18.4	5	34	

A36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
A36A	: > 980 / 1104 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen	⌒11.20	’37.1	11	55	
A36B	: > 392 / 552 und < 981 / 1105 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen	⌒6.66	’24.4	7	42	

Medizinische DRGs

B61	**Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks**					
B61A	: mit komplexem Eingriff, bis 13 Belegungstage, verlegt	⌒3.22	6.6	1	14	
B61B	: ohne komplexen Eingriff oder mehr als 13 Belegungstage oder nicht verlegt	3.13	17.3	5	34	0.114
A61Z	**Versagen und Abstossung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen**	1.98	’10.9	3	26	0.142
A60	**Versagen und Abstossung eines Organtransplantates**					
A60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	⌒3.82	’21.1	6	39	
A60B	: mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC	⌒1.55	’8.8	2	21	
A60C	: ein Belegungstag	0.37	’1.0	–	–	
A91Z	**Photopherese und Apherese, ein Belegungstag**	0.48	’1.0	–	–	
A92	**Multimodale Schmerztherapie bei bestimmten Krankheiten und Störungen**					
A92A	: ab 14 Behandlungstagen	2.35	’21.5	–	35	0.088
A92B	: 7 bis 13 Behandlungstage	1.53	’12.5	–	23	0.093
A93	**Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen oder SIRT, ausser bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**					
A93A	: mit komplexer OR-Prozedur	⌒7.03	’40.8	13	59	
A93B	: ohne komplexe OR-Prozedur	⌒3.18	’23.2	7	41	
A95	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung**					
A95A	: mit komplexer Prozedur oder neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls und schwere motorische Funktionseinschränkung	4.26	32.9	–	51	0.089
A95B	: ab 14 Behandlungstagen, mit bestimmter OR-Prozedur oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 360 Aufwandspunkte	3.99	33.1	–	51	0.093
A95C	: ab 14 Behandlungstagen, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 360 Aufwandspunkte	2.31	24.0	–	39	0.081
A95D	: 7 bis 13 Behandlungstage, mit bestimmter OR-Prozedur oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 360 Aufwandspunkte oder schwere motorische Funktionseinschränkung	2.46	20.2	–	37	0.097
A95E	: 7 bis 13 Behandlungstage, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 360 Aufwandspunkte, ohne schwere motorische Funktionseinschränkung	1.59	17.3	–	31	0.077
A94	**Komplexbehandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern**					
A94A	: ab 14 Behandlungstagen oder Alter < 16 Jahre, ohne OR-Prozedur	3.57	20.2	–	36	0.145
A94B	: 7 bis 13 Behandlungstagen, Alter > 15 Jahre, ohne OR-Prozedur	1.51	10.9	–	20	0.105
A96Z	**Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung, ohne OR-Prozedur**	1.08	11.5	3	22	0.074

Andere DRGs

A43Z	**Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom**	13.82	41.5	13	60	0.271
A42	**Stammzellentnahme bei Eigen- oder Fremdspender**					
A42A	: mit Chemotherapie	5.88	’25.3	7	39	0.197
A42B	: ohne Chemotherapie	1.40	’2.8	1	6	0.329

B : Krankheiten und Störungen des Nervensystems

Operative DRGs

B36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
B36A	: > 1470 / 1656 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒13.61	’29.2	9	47	
B36B	: > 392 / 552 Aufwandspunkte mit komplexer OR-Prozedur oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒8.55	’21.9	6	38	
B36C	: > 392 / 552 Aufwandspunkte ohne komplexe OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒6.03	19.1	5	37	
B11Z	**Frührehabilitation mit Kraniotomie, grosser Wirbelsäulen-Operation, bestimmter OR-Prozedur oder aufwändiger Operation am Nervensystem mit Beatmung > 95 Stunden**	8.31	28.3	8	46	0.180
B21	**Implantation eines Neurostimulators**					
B21A	: zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem	7.07	14.0	4	24	0.105
B21B	: zur Hirnstimulation, Einzelelektrodensystem	5.75	11.1	3	22	0.118
B21C	: ausser zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem	3.45	4.3	1	9	0.103
B21D	: ausser zur Hirnstimulation, Einzelelektrodensystem	2.21	3.6	1	9	0.081
B22Z	**Implantation einer Medikamentenpumpe**	3.14	8.6	2	22	0.110
B02	**Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation**					
B02A	: mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen	⌒7.14	38.0	12	56	
B02B	: Alter < 6 J. oder < 18 J. mit grossem intrakraniellen Eingriff, mit äusserst schweren CC	⌒4.69	15.3	4	27	
B02C	: mit Strahlentherapie < 9 Bestrahlungen, intraop. Monitoring, kompliz. Prozeduren oder grossem intrakraniellem Eingriff ohne äusserst schweren CC	⌒4.06	14.8	4	29	
B02D	: ohne Strahlentherapie, ohne intraoperatives Monitoring, Alter > 5 J., ohne grossen intrakraniellen Eingriff, ohne kompliz. Prozeduren	⌒3.90	14.3	4	29	
B01Z	**Mehrzeitige kompl. OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder Epilepsiechirurgie mit invasivem präop. Video-EEG**	⌒5.27	16.5	4	31	
B39	**Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter Prozedur**					
B39A	: mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierenden Prozeduren	⌒6.28	16.1	4	30	
B39B	: bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff, oder mehr als 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren	⌒4.08	14.9	4	27	
B39C	: ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren	⌒2.66	14.2	4	30	
B15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen**	⌒3.82	’30.8	9	49	
B20	**Kraniotomie oder grosse Wirbelsäulen-Operation**					
B20A	: mit komplexer Prozedur, Alter < 16 Jahre oder mit intraoperativem neurophysiologischen Monitoring	⌒3.24	9.9	2	20	
B20B	: mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre, ohne intraoperatives neurophysiologisches Monitoring	⌒2.75	9.0	2	18	
B20C	: ohne komplexe Prozedur, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose	⌒2.07	7.3	1	17	
B20D	: ohne komplexe Prozedur, Alter > 2 Jahre, ohne komplexe Diagnose	⌒1.55	7.7	2	16	
B03	**Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie oder Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung od. mit äusserst schweren od. schw. CC oder Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äusserst schw. CC**					
B03A	Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie	3.11	16.0	4	33	0.098
B03B	Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung od. mit äusserst schweren od. schw. CC oder Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äusserst schw. CC	2.59	11.8	3	24	0.119
B04	**Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen**					
B04A	Interventionelle und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen mit äusserst schweren CC	⌒4.51	14.8	4	30	
B04B	: mit äusserst schweren CC oder mit beidseitigem Eingriff an den extrakraniellen Gefässen oder bei Hirninfarkt	⌒2.98	12.9	3	24	
B04C	Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen ohne äusserst schwere CC, ausser bei Hirninfarkt	⌒1.63	3.5	1	8	
B04D	: ohne äusserst schwere CC	⌒1.49	5.6	1	11	
B18Z	**Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelshuntes**	1.60	6.7	1	14	0.092
B16Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen**	⌒1.85	’12.7	3	27	
B06	**Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie**					
B06A	: Alter < 16 Jahre	1.17	3.9	1	10	0.096
B06B	: Alter < 19 und > 15 Jahre oder mit schweren CC	1.15	5.3	1	13	0.092
B09Z	**Andere Eingriffe am Schädel**	1.32	5.2	1	13	0.106

B17	**Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems**					
B17A	: mit äusserst schweren CC oder komplizierender Diagnose	2.98	13.2	3	28	0.148
B17B	: ohne äusserst schwere CC oder komplizierender Diagnose mit komplexem Eingriff	1.46	5.4	1	14	0.082
B17C	: ohne äusserst schwere CC oder komplizierender Diagnose ohne komplexem Eingriff	0.71	3.1	1	7	0.076
B05Z	**Dekompression bei Karpal- oder Tarsaltunnelsyndrom**	0.43	2.4	1	5	0.075

Medizinische DRGs

B60Z	**Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie**	⌒1.76	11.7	3	26	
B63	**Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion**					
B63A	: mit äusserst schweren CC	1.64	15.3	4	30	0.089
B63B	: ohne äusserst schwere CC	0.92	9.2	2	20	0.079
B64	**Delirium**					
B64A	: mit äusserst schweren CC	1.89	14.1	4	28	0.113
B64B	: ohne äusserst schwere CC	1.00	8.9	2	19	0.091
B66	**Neubildungen des Nervensystems**					
B66A	: mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	1.51	’12.2	3	25	0.102
B66B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, oder Stupor und Koma nicht traumatisch bedingt, Alter < 16 Jahre	0.82	’3.3	1	7	0.156
B66C	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, oder Stupor und Koma nicht traumatisch bedingt, Alter > 15 Jahre	0.89	’6.9	1	17	0.098
B67	**Morbus Parkinson**					
B67A	: mit äusserst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung	1.93	14.3	4	28	0.111
B67B	: ohne äusserst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung	1.18	10.1	2	22	0.092
B85	**Degenerative Krankheiten des Nervensystems**					
B85A	: mit zerebraler Lähmung oder komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	0.94	6.4	1	16	0.108
B85B	: mit zerebraler Lähmung oder komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	1.44	10.9	3	23	0.104
B85C	: ohne zerebrale Lähmung, ohne komplexe Diagnose	1.02	7.5	1	18	0.100
B68	**Multiple Sklerose und zerebelläre Ataxie**					
B68A	: mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC, mehr als 1 Belegungstag	0.91	7.0	1	16	0.095
B68B	:	0.82	6.2	1	15	0.098
B69	**Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefässverschlüsse**					
B69A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls > 72 Stunden	1.30	6.5	1	13	0.135
B69B	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Stunden	1.07	5.0	–	10	0.148
B69C	: mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	0.85	4.7	1	9	0.132
B69D	: ohne neurologische Komplexbehandlung, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	0.63	4.5	1	10	0.096
B70	**Apoplexie**					
B70H	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder anderer neurologischer Komplexbehandlung	⌒1.04	2.4	–	–	
B70I	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung	⌒0.69	2.4	–	–	
B70A	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls > 72 Std., mit komplizierender Diagnose	⌒3.30	15.5	4	30	
B70B	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls > 72 Std., ohne komplizierende Diagnose	⌒2.24	12.2	3	24	
B70C	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Std., mit komplizierender Diagnose	1.82	9.7	2	19	0.148
B70D	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Std., ohne komplizierender Diagnose oder mit anderer neurolog. Komplexbeh. > 72 Std.	1.45	8.3	2	16	0.131
B70E	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Std.	1.16	7.8	2	17	0.114
B70F	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, ohne neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mit komplizierender Diagnose	1.54	9.9	2	21	0.121
B70G	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, ohne neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplizierende Diagnose	1.11	8.8	2	19	0.096
B70J	: ein Belegungstag, ohne Thrombolyse	0.40	1.0	–	–	

B71	**Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven**					
B71A	: mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder ohne komplexe Diagnose, mit äusserst schweren oder schweren CC bei Para- / Tetraplegie	2.10	13.3	3	27	0.125
B71B	: mit komplexer Diagnose, ausser bei Para- / Tetraplegie, ohne schw. CC oder ohne komplexe Diagn., mit äusserst schw. od. schw. CC ausser bei Para- / Tetrapl. oder ohne schwere CC bei Para- / Tetrapl.	1.26	10.0	2	21	0.099
B71C	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ausser bei Para- / Tetraplegie	0.68	5.9	1	14	0.083
B82Z	**Andere Erkrankungen an peripheren Nerven**	0.48	4.5	1	10	0.074
B72	**Infektion des Nervensystems ausser Virusmeningitis**					
B72A	: Alter > 80 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC	1.98	14.4	4	30	0.115
B72B	: Alter < 81 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC	1.20	8.7	2	19	0.108
B73Z	**Virusmeningitis**	0.68	4.4	1	11	0.110
B75Z	**Fieberkrämpfe**	0.56	2.9	1	6	0.111
B76	**Anfälle**					
B76A	: mehr als 1 Belegungstag, mit komplexer Diagnostik und Therapie	2.87	12.6	3	26	0.111
B76B	: mehr als 1 Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter < 3 J. oder mit komplexer Diagnose oder mit angeb. Fehlbildung	1.77	10.8	3	23	0.128
B76C	: mehr als 1 Belegungstag, ohne komplexe Diagnostik und Therapie, mit schweren CC, Alter > 2 J. ohne komplexe Diagnose, ohne angeb. Fehlbildung, oder mit EEG	1.13	6.5	–	16	0.105
B76D	: mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Alter < 6 Jahre	0.89	4.5	1	11	0.136
B76E	: ohne komplizierende oder komplexe Diagnose, Alter > 5 Jahre	0.64	4.2	1	10	0.105
B77Z	**Kopfschmerzen**	0.52	3.7	1	9	0.096
B78	**Intrakranielle Verletzung**					
B78C	: 1 Belegungstag	0.35	1.0	–	–	
B78A	: mit komplizierender Diagnose oder Alter < 1 Jahr	1.04	6.4	1	15	0.119
B78B	: Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Diagnose	0.91	5.9	–	14	0.114
B79Z	**Schädelfrakturen**	0.57	3.9	1	9	0.100
B80Z	**Andere Kopfverletzungen**	0.37	2.4	1	5	0.095
B81	**Andere Erkrankungen des Nervensystems**					
B81A	: mit komplexer Diagnose	1.26	7.6	2	17	0.122
B81B	: ohne komplexe Diagnose	0.83	7.1	1	17	0.088
B84Z	**Vaskuläre Myelopathien**	1.56	13.0	3	27	0.096
B86Z	**Rückenmarkkompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet**	0.84	5.3	1	14	0.105

Andere DRGs

B43Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mehr als 27 Tage**	–	–	–	–	
B42	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage**					
B42A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.33	24.1	–	35	0.124
B42B	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2.72	21.1	–	29	0.095
B48Z	**Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie oder nicht akuter Paraplegie / Tetraplegie**	1.66	18.6	–	24	0.070

C : Krankheiten und Störungen des Auges

Operative DRGs

C04	**Hornhauttransplantation**					
C04A	: beidseitig oder mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	1.42	3.3	1	8	0.164
C04B	: ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre	1.06	3.8	1	7	0.120
C02Z	**Enukleationen und Eingriffe an der Orbita**	1.19	’4.7	1	11	0.091
C01Z	**Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen und Amnionmembranaufnähung**	0.88	4.3	1	10	0.094
C03Z	**Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)**	1.02	2.5	1	5	0.096
C17Z	**Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)**	0.76	2.4	1	5	0.105
C06Z	**Komplexe Eingriffe bei Glaukom**	0.62	2.4	1	5	0.083
C12Z	**Andere Rekonstruktionen der Augenlider**	0.90	3.5	1	8	0.084
C10	**Eingriffe an den Augenmuskeln**					
C10A	: Alter < 10 Jahre	0.46	2.0	1	3	0.060
C10B	: Alter > 9 Jahre	0.41	2.0	1	3	0.055
C20Z	**Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung**	0.74	3.3	1	8	0.092
C07Z	**Andere Eingriffe bei Glaukom mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)**	0.53	2.0	1	3	0.068
C15Z	**Andere Eingriffe an der Retina**	0.95	2.8	1	6	0.098
C19Z	**Andere Eingriffe bei Glaukom ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)**	0.54	2.7	1	6	0.095
C13Z	**Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen**	0.76	2.5	1	5	0.083
C08	**Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)**					
C08A	Beidseitige extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)	0.85	2.2	1	4	0.114
C08B	:	0.59	2.1	1	4	0.096
C14Z	**Andere Eingriffe am Auge**	0.79	4.7	1	13	0.098

Medizinische DRGs

C60	**Akute und schwere Augeninfektionen**					
C60A	: mit komplizierender Diagnose oder mit äusserst schweren oder schweren CC	0.84	6.7	1	16	0.098
C60B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.61	5.0	1	12	0.089
C61	**Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges**					
C61A	: mit komplizierender Diagnose oder mit äusserst schweren oder schweren CC	0.85	5.6	1	13	0.107
C61B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.60	3.7	1	8	0.108
C62Z	**Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen**	0.43	3.2	1	7	0.090
C64Z	**Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides**	0.42	2.4	1	4	0.107
C63Z	**Bösartige Neubildungen, diabetische und andere Erkrankungen des Auges**	0.57	’3.5	1	8	0.106

D : Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

Operative DRGs

D01	**Kochleaimplantation**					
D01A	: bilateral	4.75	2.3	1	4	0.300
D01B	: unilateral	2.71	3.0	1	6	0.082
D23Z	**Implantation eines Hörgerätes**	1.66	2.9	1	6	0.076
D02Z	**Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals und Kombinationseingriff mit äusserst schweren CC oder komplizierende Prozedur**	7.25	'21.7	6	37	0.178
D24	**Komplexe Hautplastiken und grosse Eingriffe an Kopf und Hals**					
D24A	: mit äusserst schweren CC oder Kombinationseingriff	4.78	17.5	5	32	0.141
D24B	: ohne äusserst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	2.71	10.6	3	25	0.113
D25	**Mässig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals**					
D25A	: bei bösartiger Neubildung mit äusserst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff	1.48	'7.9	2	16	0.129
D25B	: bei bösartiger Neubildung ohne äusserst schwere CC, ohne Strahlentherapie mit operativem Eingriff	1.47	'6.2	1	16	0.094
D25C	: ausser bei bösartiger Neubildung	1.10	4.2	1	9	0.080
D15	**Tracheostomie**					
D15A	: mit äusserst schweren CC oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese	⌒3.78	17.7	5	36	
D15B	: ohne äusserst schwere CC	⌒1.97	11.6	3	27	
D04Z	**Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer**	2.28	4.7	1	9	0.117
D03Z	**Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**	1.39	4.8	1	8	0.114
D20Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag**	0.81	'4.3	–	11	0.127
D28Z	**Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung**	⌒1.37	'4.1	1	9	
D05	**Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen**					
D05A	Komplexe Parotidektomie	1.10	3.1	1	6	0.081
D05B	: ausser komplexe Parotidektomien	0.99	3.1	1	6	0.080
D17Z	**Plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel**	0.83	3.1	1	8	0.076
D12	**Andere**					
D12A	: aufwändige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	1.23	4.2	1	10	0.100
D12B	: Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	0.69	3.0	1	7	0.082
D09Z	**Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äusserst schweren CC**	1.02	'5.0	1	13	0.086
D29Z	**Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals ausser bei bösartiger Neubildung**	1.00	3.9	1	9	0.084
D08	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung**					
D08A	: mit schweren CC	0.75	'3.7	1	9	0.085
D08B	: ohne schwere CC	0.72	'3.0	1	7	0.081
D35Z	**Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung**	0.99	'3.3	1	7	0.095
D22Z	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund ausser bei bösartiger Neubildung**	0.64	3.0	1	6	0.081
D06	**Aufwändige Eingriffe an Nasennebenhöhle, Mastoid, Mittelohr und andere Eingriffe an der Speicheldrüse**					
D06A	: mit komplexer Tympanoplastik oder Alter < 6 Jahre	0.94	2.8	1	6	0.073
D06B	: ohne komplexe Tympanoplastik, Alter > 5 und < 16 Jahre, oder komplexer Eingriff an Mastoid oder NNH oder mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.82	2.8	1	7	0.079
D06C	: ohne komplexe Tympanoplastik, ohne komplexen Eingriff an Mastoid oder NNH, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.69	2.7	1	6	0.073
D38	**Komplexe Eingriffe an der Nase**					
D38A	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase	0.78	2.5	1	5	0.076
D38B	:	0.60	2.4	1	5	0.072
D30	**Tonsillektomie ausser bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D30A	Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund u. Hals ohne äuss. schw. CC, mit aufwändigem Eingr. oder Eingr. an Mundhöhle u. Mund ausser bei bösart. Neub. ohne Mundboden- oder Vestib.plastik, Alter < 3 J.	0.82	3.1	1	7	0.081
D30B	: mit äusserst schweren oder schweren CC oder Alter < 16 Jahre	0.53	2.7	1	5	0.076
D30C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.49	2.7	1	5	0.070

D16Z	**Materialentfernung an Kiefer und Gesicht**	0.95	3.2	1	6	0.071
D39Z	**Andere Eingriffe an der Nase**	0.50	2.9	1	6	0.071
D13	**Kleine Eingriffe an Nase und Ohr**					
D13A	: Alter < 6 Jahre	0.56	2.4	1	5	0.085
D13B	: Alter > 5 Jahre	0.49	2.4	1	5	0.081

Medizinische DRGs

D60	**Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	1.52	'11.6	3	26	0.103
D60B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC	0.72	'4.7	1	12	0.094
D61	**Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)**					
D61A	: mit Tinnitus, mit äusserst schweren CC oder komplexe Gleichgewichtsstörung	0.64	5.6	1	12	0.083
D61B	: mit Hörverlust, ausser komplexe Gleichgewichtsstörung, ohne äusserst schwere CC	0.50	4.2	1	9	0.082
D62Z	**Epistaxis oder Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter > 2 Jahre**	0.44	3.4	1	8	0.086
D63Z	**Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre**	0.44	2.8	1	6	0.104
D64Z	**Laryngotracheitis und Epiglottitis**	0.52	3.4	1	8	0.107
D65Z	**Verletzung und Deformität der Nase**	0.51	3.4	1	8	0.095
D66Z	**Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals**	0.50	3.5	1	8	0.086
D67Z	**Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle ohne Zahnextraktion und -wiederherstellung**	0.56	3.9	1	9	0.094

Andere DRGs

D40Z	**Zahnextraktion und -wiederherstellung**	0.57	3.4	1	8	0.096

E : Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

Operative DRGs

E08	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**					
E08A	: mit operativem Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden	⌒2.90	’15.6	4	31	
E08B	: ohne operativen Eingriff oder Beatmung > 24 Stunden, mehr als ein Belegungstag	⌒1.76	’13.0	3	28	
E01	**Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie, erweiterte Lungenresektionen und andere komplexe Eingriffe am Thorax**					
E01A	: mit äusserst schweren CC	5.36	22.2	6	39	0.137
E01B	: ohne äusserst schwere CC	2.94	12.1	3	24	0.116
E05	**Andere grosse Eingriffe am Thorax**					
E05A	: oder Einsetzen von Bronchialventilen, mit äusserst schweren CC	3.69	17.4	5	32	0.126
E05B	: oder Einsetzen von Bronchialventilen oder bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC	2.51	10.0	2	18	0.117
E05C	: ohne Einsetzen von Bronchialventilen, ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC	1.91	9.4	2	20	0.105
E06	**Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an der Thoraxwand**					
E06A	: mit äusserst schweren CC oder chirurgischer Lungenvolumenreduktion	2.93	13.7	4	27	0.113
E06B	: ohne äusserst schwere CC, ohne chirurgische Lungenvolumenreduktion, Alter < 16 Jahre	2.03	7.1	1	11	0.134
E06C	: ohne äusserst schwere CC, ohne chirurgische Lungenvolumenreduktion, Alter > 15 Jahre	1.56	7.2	1	14	0.095
E07Z	**Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom**	0.76	3.5	1	7	0.074
E02	**Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen**					
E02A	: mit aufwändigem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	2.16	10.0	2	22	0.136
E02B	: ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 15 Jahre mit äusserst schweren CC	1.97	13.3	3	27	0.102
E02C	: ohne aufwändigen Eingriff, Alter > 15 Jahre ohne äusserst schwere CC	1.09	6.0	1	15	0.093
E03Z	**Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag**	1.11	’2.3	–	4	0.277

Medizinische DRGs

E60	**Zystische Fibrose (Mukoviszidose)**					
E60A	: oder andere Lungenerkrankungen mit Evaluationsaufenthalt vor Transplantation oder Alter < 16 Jahre	⌒2.01	’10.3	2	20	
E60B	: ohne andere Lungenerkrankungen mit Evaluationsaufenthalt vor Transplantation, Alter > 15 Jahre	⌒1.44	’10.7	3	21	
E77	**Andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane**					
E77A	: mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC oder komplizierender Prozedur, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 360 Punkten	3.29	15.8	4	31	0.170
E77B	: mit komplexer Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation oder mit äusserst schweren CC, oder komplizierender Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 360 Punkte	2.07	14.9	4	29	0.113
E77C	: ohne komplexe Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation oder äusserst schweren CC, ohne kompliz. Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 360 Punkte, Alter < 16 Jahre	0.84	5.5	1	13	0.111
E77D	: ohne komplexe Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation oder äusserst schweren CC, ohne kompliz. Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 360 Punkte, Alter > 15 Jahre	1.35	11.1	3	23	0.098
E77E	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Prozedur, Alter < 1 Jahr	0.72	4.5	1	10	0.116
E77F	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Prozedur, Alter > 0 Jahre, mit schweren CC oder bei Para-/Tetraplegie	0.92	8.3	2	17	0.088
E77G	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Prozedur, Alter > 0 Jahre, ohne schwere CC, ausser bei Para-/Tetraplegie	0.67	5.8	1	13	0.087
E63Z	**Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie bis 2 Belegungstage**	0.48	2.6	1	6	0.091
E64	**Respiratorische Insuffizienz**					
E64A	: oder Lungenembolie, mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	0.92	7.7	2	16	0.092
E64B	: mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC, ohne Lungenembolie, Alter < 10 Jahre	1.02	4.4	–	11	0.170
E64C	: mehr als ein Belegungstag, ohne äusserst schwere CC, ohne Lungenembolie, Alter > 9 Jahre	0.84	6.5	–	16	0.093
E64D	: oder Lungenembolie, ein Belegungstag	0.36	1.0	–	–	
E65	**Chronisch-obstruktive Atemwegserkr.**					
E65A	: oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr, mit RS-Virus-Infektion, mit Bronchialeingriff oder äuss. schweren CC oder komplexer Diagnose	1.21	10.6	3	21	0.090
E65B	: mit FEV1 < 35	0.92	8.6	2	18	0.083
E65C	: ohne FEV1 < 35	0.74	7.1	1	15	0.080
E66	**Schweres Thoraxtrauma**					
E66A	: mit komplizierender Diagnose	0.90	7.1	1	16	0.094
E66B	: ohne komplizierende Diagnose	0.57	5.2	1	12	0.081

E69	**Bronchitis und Asthma bronchiale**					
E69A	: Alter < 1 Jahr mit RS-Virus-Infektion, oder Einsetzen von Bronchialstents oder mit komplizierender Prozedur	0.69	4.4	–	10	0.114
E69B	: Alter > 0 Jahre oder ohne RS-Virus-Infektion, ohne Einsetzen von Bronchialstents, ohne komplizierende Prozedur	0.52	4.0	1	9	0.092
E70	**Keuchhusten und akute Bronchiolitis**					
E70A	: Alter < 1 Jahr	0.66	4.2	1	9	0.115
E70B	: Alter > 0 Jahre	0.56	3.7	1	8	0.109
E71	**Neubildungen der Atmungsorgane**					
E71A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie der Lunge oder mit Einlage von Bronchialstents	1.47	’11.5	3	24	0.099
E71B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplexe Biopsie der Lunge oder ohne Einlage von Bronchialstents	0.67	’5.3	1	14	0.091
E73	**Pleuraerguss**					
E73A	: mit äusserst schweren CC	1.34	11.4	3	23	0.095
E73B	: ohne äusserst schwere CC	0.91	7.2	1	17	0.095
E74Z	**Interstitielle Lungenerkrankung**	1.22	10.0	2	22	0.094
E75	**Andere Krankheiten der Atmungsorgane**					
E75A	: mit äusserst schweren CC oder komplizierende Diagnose oder Alter < 10 Jahre	0.91	6.2	1	16	0.111
E75B	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Diagnose, Alter > 9 Jahre	0.70	5.7	1	13	0.089
E76	**Tuberkulose**					
E76A	: mehr als 14 Belegungstage, bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern oder Alter < 16 Jahre oder komplizierende Prozedur oder mit äusserst schweren CC	⌒4.45	28.5	–	47	
E76B	: mehr als 14 Belegungstage, ausser bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern, Alter > 15 Jahre, ohne komplizierende Prozedur, ohne äusserst schwere CC	⌒2.02	20.7	–	32	
E76C	: bis 14 Belegungstage, mit äusserst schwere oder schwere CC	1.91	10.4	2	–	0.149
E76D	: bis 14 Belegungstage, ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Pneumothorax	0.65	5.4	1	12	0.086

Andere DRGs

E40	**Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden**					
E40A	: mit äusserst schweren CC oder ARDS, Alter < 16 Jahre oder komplizierende Diagnosen	3.98	’12.4	3	28	0.224
E40B	: mit äusserst schweren CC oder ARDS oder Para-/Tetraplegie, Alter > 15 Jahre	2.74	’12.6	3	26	0.178
E40C	: ohne äusserst schwere CC, ohne ARDS, ohne Para-/Tetraplegie	2.11	’8.9	2	19	0.185
E41Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	–	–	–	–	

F : Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

Operative DRGs

F04Z	**Aufwendige mehrzeitige Prozeduren oder komplexe Vakuumbehandlung oder Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	9.84	49.0	15	67	0.122
F36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte**					
F36A	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1176 / 1380 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	⌒9.63	31.5	9	49	
F36B	: mit komplexer OR-Prozedur oder intensivmed. Komplexbeh. > 980 / 1104 Aufwandsp. oder komplexe Gefässeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	⌒7.92	20.2	6	37	
F36C	: ohne komplexe OR-Prozedur, oder Beatmung > 24 Std. und Alter < 10 Jahre, ohne komplexe Gefässeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	⌒5.15	17.5	5	35	
F98Z	**Endovaskuläre Implantation eines Herzklappenersatzes**	6.22	10.4	2	20	0.148
F51	**Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta**					
F51A	: thorakal	4.21	7.6	2	17	0.154
F51B	: nicht thorakal, mit Implantation von komplexen Stent-Prothesen	3.55	7.6	2	16	0.122
F51C	: nicht thorakal, ohne Implantation von komplexen Stent-Prothesen	3.00	6.0	1	12	0.125
F01	**Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD)**					
F01A	: Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff	9.69	15.7	4	32	0.189
F01B	: Drei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff	5.84	4.2	1	12	0.118
F01C	: Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff, oder mit äusserst schweren CC	7.39	12.1	3	26	0.156
F01D	: Zwei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff, oder ohne äusserst schwere CC	5.07	4.5	1	12	0.120
F03	**Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine**					
F03A	: mit komplizierenden Prozeduren	6.61	15.0	4	27	0.207
F03B	: mit Dreifacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder mit tiefer Hypothermie	5.21	11.5	3	20	0.184
F03C	: mit Zweifacheingriff oder angeborenem Herzfehler, mit Re-Operation oder invasiver Diagnostik oder intraoperativer Ablation	5.10	12.1	3	21	0.178
F03D	: mit Zweifacheingriff oder angeborenem Herzfehler oder Re-Operation oder invasiver Diagnostik oder intraoperativer Ablation oder Alter < 16 Jahre	4.40	10.9	3	19	0.171
F03E	: Alter > 15 Jahre	3.84	10.2	2	17	0.157
F30Z	**Operation bei komplexem angeborenen Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern**	4.12	10.3	2	18	0.218
F02Z	**Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation**	4.36	3.9	1	12	0.102
F05Z	**Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierenden Prozeduren oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie**	⌒5.10	12.7	3	24	
F08Z	**Grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierenden Prozeduren oder thorakoabdominalem Aneurysma**	5.76	15.1	4	28	0.191
F10Z	**Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Ein-Kammer-Stimulation**	4.12	3.1	1	8	0.091
F06	**Koronare Bypass-Operation**					
F06A	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierenden Prozeduren oder mit Karotiseingriff	7.46	16.8	5	33	0.208
F06B	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Prozeduren, ohne Karotiseingriff	6.31	14.1	4	25	0.188
F06C	: mit komplizierender Prozedur oder Karotiseingriff oder intraoperative Ablation mit Reoperation oder Infarkt, oder invasive kardiologische Diagnostik mit Reoperation, Infarkt oder intraoperativer Ablation	⌒4.59	13.6	4	23	
F06D	: mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation	⌒4.19	11.3	3	18	
F06E	: ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation	⌒3.42	9.7	2	16	
F07Z	**Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine oder endovaskuläre Implantation einer Herzklappe, Alter < 1 Jahr oder mit komplizierenden Prozeduren oder komplexer Operation oder anderer Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 16 Jahre**	4.78	11.9	3	22	0.181
F29Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, ausser kardiothorakale Eingriffe**	–	–	–	–	
F09Z	**Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierenden Prozeduren oder Alter < 3 Jahre**	3.39	9.8	2	19	0.199
F31Z	**Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Prozeduren, ohne komplexe Operation**	3.45	9.6	2	16	0.169
F15Z	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierenden Prozeduren oder invasive kardiologische Diagnostik, mehr als 2 Belegungstage, mit komplizierenden Prozeduren oder Endokarditis**	4.07	12.1	3	26	0.213

F33	**Grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reoperation**					
F33A	: mit äusserst schweren CC	4.39	16.6	5	31	0.141
F33B	: ohne äusserst schwere CC	2.73	11.0	3	20	0.114
F34	**Andere grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**					
F34A	: mit äusserst schweren CC	4.16	18.5	5	36	0.123
F34B	: ohne äusserst schwere CC	2.08	9.5	2	19	0.095
F28	**Amputation**					
F28A	: mit zusätzlichem Gefässeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äusserst schweren oder schweren CC	5.05	31.2	9	49	0.110
F28B	: bei Kreislauferkrankungen ausser an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefässeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äusserst schweren oder schweren CC	3.30	24.3	7	42	0.100
F28C	: bei Kreislauferkrankungen ausser an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefässeingriff, ohne äusserst schwere oder schwere CC	2.10	18.2	5	36	0.079
F24	**Perkutane Koronarangioplastie (PTCA) mit kompl. Diagn. und hochkompl. Intervent. od. mit PTA**					
F24A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	3.34	12.0	3	23	0.158
F24B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	2.01	5.2	1	11	0.166
F35	**Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Prozeduren oder plastische Rekonstruktionen an der Brustwand**					
F35A	: Alter < 10 Jahre oder mit äusserst schweren CC	2.80	9.5	2	20	0.167
F35B	: Alter > 9 Jahre, ohne äusserst schwere CC	1.47	5.9	1	13	0.130
F14	**Komplexe oder mehrfache Gefässeingriffe ausser grosse rekonstruktive Eingriffe mit komplizierenden Prozeduren oder Revision oder komplexer Diagnose oder Alter < 3 Jahre**					
F14A	: mit äusserst schweren CC	3.45	14.4	4	28	0.131
F14B	: ohne äusserst schwere CC	2.20	9.6	2	20	0.100
F95	**Interventioneller Verschluss eines Atrium- oder Ventrikelseptumdefekts**					
F95A	: Alter < 19 Jahre	1.52	2.8	1	5	0.118
F95B	: Alter > 18 Jahre	1.18	3.0	1	8	0.141
F13	**Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen**					
F13A	: mit äusserst schweren CC oder komplexer Arthrodese am Fuss und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen oder Gefässeingriff	3.91	30.8	9	49	0.092
F13B	: mit äusserst schweren CC oder komplexer Arthrodese am Fuss, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe, ohne Gefässeingriff	2.09	17.3	5	33	0.087
F13C	: oder verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Arthrodese des Fusses	1.28	11.8	3	24	0.074
F52	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose**					
F52A	: mit äusserst schweren CC	2.41	11.0	3	21	0.141
F52B	: ohne äusserst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie	1.49	5.1	1	10	0.150
F38Z	**Mässig komplexe rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**	1.58	7.2	1	14	0.090
F12	**Implantation eines Herzschrittmachers**					
F12A	: Drei-Kammersystem	3.26	5.4	1	16	0.116
F12B	: Zwei-Kammersystem, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	3.96	11.0	3	23	0.137
F12C	: Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, mit äusserst schweren CC	3.40	12.6	3	25	0.121
F12D	: Zwei-Kammersystem, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre, ohne äusserst schwere CC	2.22	4.2	1	11	0.107
F12E	: Ein-Kammersystem	2.03	6.8	1	18	0.102
F19Z	**Andere perkutan-transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefässen**	1.88	3.1	1	8	0.138
F54Z	**Komplexe oder mehrfache Gefässeingriffe ohne komplizierende Prozeduren, ohne Revision, ohne komplexe Diagnose, Alter > 2 Jahre oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit komplizierender Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne Rotationsthrombektomie**	1.28	5.4	1	15	0.110
F50	**Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie**					
F50A	: mit komplexer Ablation	1.98	2.3	1	5	0.167
F50B	: ohne komplexe Ablation, mit komplizierendem Eingriff, mit äusserst schweren CC	2.19	9.2	2	22	0.125
F50C	: ohne komplexe Ablation, mit komplizierendem Eingriff, ohne äusserst schwere CC	1.41	2.6	1	6	0.132
F50D	: ohne komplexe Ablation, ohne komplizierenden Eingriff	1.33	3.1	1	8	0.160
F59	**Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe**					
F59A	: mit äusserst schweren CC	2.26	12.6	3	27	0.117
F59B	: ohne äusserst schweren CC, mit komplexer Prozedur	0.94	2.5	1	6	0.141
F59C	: ohne äusserst schweren CC, ohne komplexe Prozedur	0.82	2.8	1	7	0.132
F57	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Intervention**					
F57A	: mit äusserst schweren CC	⌒1.72	7.2	1	20	
F57B	: ohne äusserst schwere CC	⌒1.08	2.5	1	5	

F56	**Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention**					
F56A	: mit äusserst schweren CC	⌒2.71	9.3	2	19	
F56B	: ohne äusserst schwere CC	⌒1.58	2.5	1	6	
F20Z	**Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit Ulzeration oder äusserst schweren oder schweren CC**	0.84	3.3	1	7	0.066
F18	**Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel**					
F18A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	2.94	12.0	3	25	0.113
F18B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.16	3.7	1	9	0.093
F17	**Wechsel eines Herzschrittmachers**					
F17A	: Mehrkammersystem	1.68	2.8	1	7	0.082
F17B	: Einkammersystem	1.25	2.4	1	5	0.084
F58Z	**Andere perkutane Koronarangioplastie**	⌒1.05	2.7	1	6	
F39	**Unterbindung und Stripping von Venen**					
F39A	: mit bestimmtem beidseitigem Eingriff oder Ulzeration oder äusserst schweren oder schweren CC	0.69	2.4	1	5	0.067
F39B	: ohne bestimmten beidseitigen Eingriff, ohne Ulzeration, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.57	2.2	1	4	0.069
F21Z	**Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen**	2.15	15.6	4	32	0.089

Medizinische DRGs

F60	**Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik**					
F60A	: mit äusserst schweren CC oder schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äusserst schweren CC	1.60	12.0	3	23	0.109
F60B	: ohne äusserst schwere CC	0.82	6.5	1	14	0.098
F61	**Infektiöse Endokarditis**					
F61A	: mit komplizierender Diagnose oder komplizierender Prozedur	3.64	26.7	8	45	0.108
F61B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne komplizierende Prozedur	2.60	22.3	6	40	0.096
F62	**Herzinsuffizienz und Schock**					
F62A	: mit äusserst schweren CC, mit Dialyse oder Reanimation oder komplizierender Diagnose	1.86	14.8	4	29	0.105
F62B	: mit äusserst schweren CC, ohne Dialyse, ohne Reanimation, ohne komplizierende Diagnose	1.45	12.7	3	25	0.093
F62C	: ohne äusserst schwere CC	0.91	9.0	2	18	0.081
F63	**Venenthrombose**					
F63A	: mit äusserst schweren oder schweren CC	0.97	8.8	2	18	0.088
F63B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.58	5.5	1	12	0.079
F67	**Hypertonie**					
F67A	: mit äusserst schweren CC	1.38	10.2	2	21	0.109
F67B	: mit schweren CC oder schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äusserst schwere CC	0.73	5.5	1	13	0.097
F67C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne schwere Arrhythmie oder Herzstillstand	0.49	4.3	1	10	0.081
F66Z	**Koronararteriosklerose ohne äusserst schwere CC**	0.59	5.1	1	12	0.084
F68Z	**Angeborene Herzkrankheit**	0.93	4.0	1	12	0.107
F69Z	**Herzklappenerkrankungen mit äusserst schweren oder schweren CC**	1.25	10.2	2	23	0.092
F71	**Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen**					
F71A	: Koronararteriosklerose und instabile Angina pectoris, mit äusserst schweren CC	1.36	11.1	3	22	0.098
F71B	: mit schweren CC	0.80	6.9	1	15	0.088
F72	**Instabile Angina pectoris**					
F72A	: mit schweren CC oder komplizierender Diagnose	0.81	6.8	1	16	0.088
F72B	: oder nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen, ohne schwere CC, ohne komplizierende Diagnose	0.53	4.2	1	10	0.090
F73Z	**Synkope und Kollaps oder Herzklappenerkrankungen ohne äusserst schwere oder schwere CC**	0.57	4.8	1	11	0.085
F74Z	**Thoraxschmerz**	0.45	3.1	1	7	0.094
F65Z	**Periphere Gefässkrankheiten mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC**	2.05	14.7	4	30	0.113
F64Z	**Hautulkus bei Kreislauferkrankungen**	1.04	10.5	2	21	0.079
F75	**Andere Krankheiten des Kreislaufsystems**					
F75A	: mit äusserst schweren CC	1.74	12.3	3	26	0.111
F75B	: ohne äusserst schwere CC, Alter < 18 Jahre	0.77	3.8	1	10	0.122
F75C	: oder Gefässeingriff, ohne äusserst schwere CC, Alter > 17 Jahre	0.80	5.8	1	15	0.096

Andere DRGs

F43	**Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**					
F43A	: mit äusserst schweren CC	3.54	'12.3	3	26	0.207
F43B	: ohne äusserst schwere CC	2.54	'8.3	2	20	0.210
F45Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
F41	**Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt**					
F41A	: mit äusserst schweren CC	2.31	15.5	4	31	0.118
F41B	: ohne äusserst schwere CC	1.08	5.3	1	12	0.133
F46	**Invasive kardiologische Diagnostik ausser bei akutem Myokardinfarkt, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Diagnose**					
F46A	: Alter < 14 Jahre	1.74	4.1	–	8	0.158
F46B	: Alter > 13 Jahre	1.34	8.6	–	18	0.108
F49	**Invasive kardiologische Diagnostik ausser bei akutem Myokardinfarkt**					
F49F	: ein Belegungstag	0.49	1.0	–	–	
F49A	: mehr als 2 Belegungstage, mit komplexem Eingriff, mit äusserst schweren CC	2.73	16.8	5	33	0.125
F49C	: mehr als 2 Belegungstage, mit komplexem Eingriff, ohne äusserst schwere CC	1.06	5.8	–	14	0.106
F49B	: mehr als 2 Belegungstage, ohne komplexen Eingriff, mit äusserst schweren CC	2.17	12.9	3	26	0.127
F49D	: mehr als 2 Belegungstage, ohne komplexen Eingriff, ohne äusserst schwere CC	0.92	5.1	–	11	0.114
F49E	: weniger als 3 Belegungstage	0.58	2.0	–	–	

G : Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

Operative DRGs

G35Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder komplexe Diagnose mit komplexem Eingriff**	7.82	35.9	11	54	0.124
G33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	6.44	25.9	8	44	0.142
G38Z	**Komplizierende Prozeduren oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 360 Punkte, mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	5.48	21.5	6	40	0.170
G37Z	**Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	3.55	15.8	4	30	0.120
G03	**Grosse Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum**					
G03A	: mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierenden Prozeduren oder bei bestimmter bösartiger Neubildung	4.79	18.6	5	32	0.146
G03B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bestimmter bösartiger Neubildung	3.40	15.4	4	28	0.118
G16	**Komplexe Rektumresektion**					
G16A	: mit Lebermetastasenchirurgie oder komplizierenden Prozeduren oder Eviszeration des kl. Beckens oder Strahlentherapie mit grossem abdominellen Eingriff	4.32	16.4	4	29	0.133
G16B	: ohne Lebermetastasenchirurgie, ohne komplizierende Prozeduren ohne Eviszeration des kl. Beckens, ohne Strahlentherapie mit grossem abdominellen Eingriff	3.36	15.7	4	29	0.112
G19	**Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum**					
G19A	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei bösartiger Neubildung oder mit äusserst schweren CC	2.84	13.6	4	27	0.118
G19B	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	1.70	5.4	1	10	0.102
G19C	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre	1.27	5.1	1	11	0.082
G02	**Komplexer Eingriff oder kompliz. Diagn. an Dünn- und Dickdarm**					
G02A	: mit äusserst schweren CC	3.80	19.8	6	38	0.118
G02B	: ohne äusserst schwere CC mit anderem Eingriff an Magen, Ösophagus und Duodenum und angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre	2.06	9.1	2	18	0.130
G02C	: ohne äusserst schwere CC, ohne anderen Eingriff an Magen, Ösophagus und Duodenum und angeborener Fehlbildung	2.66	14.0	4	27	0.104
G17Z	**Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff**	2.19	9.6	2	19	0.091
G18	**Eingriffe an Dünn- u. Dickdarm oder andere Eingriffe an Magen, Ösophagus u. Duodenum ohne kompliz. Proz., ausser bei bösart. Neubildung, Alter < 3 J., ohne Eingr. bei angeborener Fehlbildung od. Alter > 1 J.**					
G18A	: mit hochkomplexem Eingriff od. kompl. Diagn.	2.45	11.2	3	23	0.103
G18B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne kompl. Diagn.	1.89	9.5	2	20	0.093
G13Z	**Andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äusserst schweren CC**	2.82	16.5	4	33	0.106
G04	**Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äusserst schweren CC**					
G04A	: Alter < 16 Jahre	2.80	11.7	3	23	0.145
G04B	: Alter > 15 Jahre	3.40	18.1	5	34	0.115
G10Z	**Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System und Pankreas**	2.48	10.4	2	20	0.113
G08	**Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre**					
G08A	: mit äusserst schweren CC	2.48	13.7	4	27	0.107
G08B	: ohne äusserst schwere CC	1.14	5.6	1	12	0.076
G11	**Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter**					
G11A	: Alter < 10 Jahre	1.61	6.4	1	12	0.132
G11B	: Alter > 9 Jahre	0.70	3.8	1	8	0.070
G07Z	**Appendektomie bei Peritonitis mit äusserst schweren oder schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äusserst schwere CC**	1.37	8.5	2	17	0.088
G29	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag**					
G29A	: mit äusserst schweren CC	2.25	'13.4	3	29	0.132
G29B	: ohne äusserst schwere CC	1.02	'3.8	–	9	0.174
G22	**Appendektomie bei Peritonitis oder mit äusserst schweren oder schweren CC**					
G22A	: Alter < 10 Jahre	1.24	5.8	1	11	0.117
G22B	: Alter > 9 Jahre und Alter < 16 Jahre	1.10	5.4	1	11	0.105
G22C	: Alter > 15 Jahre	0.96	5.2	1	11	0.084

G21	**Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre oder andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma, ohne äusserst schwere CC**				
G21A	: Alter < 16 Jahre	1.23	5.1	1	12	0.108
G21B	: Alter > 15 Jahre	1.12	5.8	1	15	0.085
G09Z	**Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien**	0.76	2.8	1	6	0.068
G23	**Appendektomie ausser bei Peritonitis, ohne äusserst schwere oder schwere CC**					
G23A	: Alter < 10 Jahre	0.69	2.9	1	6	0.093
G23B	: Alter > 9 Jahre und Alter < 14 Jahre	0.68	2.7	1	5	0.092
G23C	: Alter > 13 Jahre	0.67	2.7	1	6	0.078
G24Z	**Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre oder beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre und < 56 Jahre oder Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre**	0.63	3.0	1	7	0.069
G25	**Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien**					
G25A	: mit bestimmtem Hernieneingriff, Alter < 1 Jahr	0.74	2.6	1	6	0.120
G25B	: ohne bestimmten Hernieneingriff und Alter < 1 Jahr	0.55	2.3	1	4	0.067
G26Z	**Andere Eingriffe am Anus**	0.50	2.8	1	6	0.071
G12	**Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen**					
G12A	: mit komplexer OR-Prozedur und äusserst schweren CC	3.27	16.2	4	32	0.142
G12B	: mit mässig komplexer OR-Prozedur oder bösartiger Neubildung	1.87	11.0	3	23	0.102
G12C	: ohne komplexe oder mässig komplexe OR-Prozedur, ohne bösartige Neubildung	1.01	5.7	1	14	0.083

Medizinische DRGs

G60	**Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane**					
G60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	1.39	'11.2	3	24	0.099
G60B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC	0.70	'5.3	1	13	0.092
G64	**Entzündliche Darmerkrankung**					
G64A	: oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, mit äusserst schweren CC	1.73	13.8	4	28	0.100
G64B	: Alter < 18 Jahre oder Alter > 69 Jahre	0.71	6.0	1	14	0.089
G64C	: Alter > 17 Jahre und Alter < 70 Jahre	0.62	5.4	1	12	0.081
G70	**Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äusserst schwere CC oder kutaneo-peritonealer Katheter**					
G70A	: Alter < 16 Jahre	1.02	6.8	1	14	0.112
G70B	: Alter > 15 Jahre	0.77	6.4	1	15	0.085
G73Z	**Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag**	0.73	5.2	–	12	0.096
G66Z	**Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC**	0.61	5.5	1	13	0.081
G67	**Versch. Erkr. d. Verdauungsorg. od. gastrointest. Blutung od. Ulkuserkr.**					
G67A	Versch. Erkr. d. Verdauungsorg. od. gastrointest. Blutung, m. äuss. schw. od. schw. CC od. Alter >74 J., od. Ulkuserkr. od. Para-/Tetrapl. m. schw. CC od. Alter >74 J., mehr als 1 BT, oder mit kompliz. Diagn. od. Dial. od. Alter < 3 J.	1.03	8.4	2	19	0.095
G67B	: m. schw. CC od. Alter >74 J., mehr als 1 BT, oder mit kompliz. Diagn. od. Alter < 3 J., ohne Dial., ohne äuss. schw. CC, ohne Para-/Tetrapl.	0.59	4.7	1	11	0.089
G67C	: ohne schw. CC od. Alter < 75 J., ohne kompliz. Diagn., ohne Dialyse, Alter > 2 J., ohne Para-/Tetrapl.	0.48	4.0	1	9	0.083
G65Z	**Obstruktion des Verdauungstraktes**	0.59	4.9	1	12	0.087
G71	**Andere mässig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane**					
G71A	: Alter < 16 Jahre	0.64	4.0	1	9	0.110
G71B	: Alter > 15 Jahre	0.63	4.9	1	12	0.084
G72	**Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis**					
G72A	: Alter < 3 Jahre	0.43	2.4	1	5	0.111
G72B	Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC	0.40	2.8	1	6	0.089

Andere DRGs

G51Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	–	–	–	–	
G40Z	**Komplizierende Prozedur mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane**	2.98	14.9	4	30	0.160
G46	**Verschiedenartige Gastroskopie**					
G46A	: bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit komplizierenden Prozeduren oder äusserst schweren CC oder verbunden mit äusserst schweren, schweren CC oder komplizierendem Eingriff bei Kindern	1.91	12.4	3	26	0.119
G46B	: bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äusserst schweren CC, schweren CC oder mit komplizierendem Eingriff oder verbunden mit schweren CC bei Kindern	1.50	11.0	3	23	0.104
G46C	: ohne wenig komplexe Gastroskopien bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit schweren CC oder bei nicht schweren Erkrankungen der Verdauungsorgane verbunden mit äusserst schweren oder schweren CC bei Kindern	0.85	5.4	1	12	0.098
G48	**Koloskopie mit äusserst schweren oder schweren CC, komplizierendem Eingriff oder Alter < 15 Jahre**					
G48A	: mit schwerer Darminfektion oder -erkrankung, komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation	1.40	11.3	3	23	0.096
G48B	: ohne schwere Darminfektion oder -erkrankung, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation	0.91	6.9	1	16	0.094
G50Z	**Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äusserst schweren oder schweren CC**	1.46	10.0	2	23	0.106
G47Z	**Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Gastroskopie, Alter < 15 Jahre**	1.04	7.1	1	17	0.097

H : Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

Operative DRGs

H01	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen mit grossem Eingriff oder Strahlentherapie**					
H01A	: oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 360 Aufwandspunkte, oder mit komplexem Eingriff	4.90	19.0	5	35	0.151
H01B	: ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 360 Aufwandspunkte, ohne komplexen Eingriff	3.66	15.3	4	30	0.127
H33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	6.92	28.2	8	46	0.152
H02	**Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**					
H02A	: bei bösartiger Neubildung oder mit äusserst schweren CC	4.10	18.9	5	36	0.114
H02B	: ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC	2.45	11.0	3	21	0.110
H09	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne grossen Eingriff, ohne Strahlentherapie**					
H09A	: mit äusserst schweren CC	3.29	14.4	4	29	0.126
H09B	: bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmtem Pankreaseingriff	2.31	10.4	2	20	0.105
H09C	: ohne äusserst schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmten Pankreaseingriff	1.58	6.2	1	14	0.108
H05Z	**Laparotomie und mässig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**	1.87	10.3	2	23	0.097
H07	**Cholezystektomie**					
H07A	: mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierenden Prozeduren	2.50	11.0	3	22	0.108
H07B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Prozeduren	1.51	8.4	2	18	0.089
H12	**Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System**					
H12A	: mit äusserst schweren CC oder komplexem Eingriff	2.98	17.0	5	33	0.106
H12B	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	1.25	6.1	1	15	0.093
H08	**Laparoskopische Cholezystektomie**					
H08A	: mit sehr komplexer oder komplizierender Diagnose oder ERCP	1.39	8.4	2	17	0.083
H08B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Diagnose, ohne ERCP	0.81	3.5	1	8	0.076
H16Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas, mehr als ein Belegungstag**	0.99	’2.8	–	7	0.208
H06Z	**Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas**	1.20	5.4	1	15	0.122

Medizinische DRGs

H60Z	**Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äusserst schweren CC**	1.69	13.7	4	28	0.100
H63	**Erkrankungen der Leber ausser bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden oder Evaluationsaufenthalt vor Lebertransplantation**					
H63A	: mit äuss. schw. CC oder kompliz. Prozedur, mehr als ein Belegungstag	1.79	13.2	3	27	0.108
H63B	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Prozedur, Alter < 16 J.	0.84	4.9	1	11	0.126
H63C	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Prozedur, Alter > 15 J.	0.84	6.8	1	16	0.093
H61	**Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas**					
H61A	: mehr als ein Belegungstag mit äusserst schweren CC oder Evaluationsaufenthalt vor Lebertransplantation	1.41	’11.5	3	25	0.097
H61B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, ohne Evaluationsaufenthalt vor Lebertransplantation	0.85	’6.2	1	16	0.098
H62	**Erkrankungen des Pankreas ausser bösartige Neubildung**					
H62A	: mit akuter Pankreatitis oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äusserst schwere CC oder Alter < 16 Jahre	0.86	7.6	2	17	0.087
H62B	: ohne akute Pankreatitis oder Leberzirrhose mit bestimmten nichtinfektiösen Hepatitiden ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.74	6.4	1	15	0.085
H64Z	**Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen**	0.66	5.6	1	13	0.086

Andere DRGs

H40Z	**Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung**	1.79	10.0	2	22	0.134
H41	**Komplexe therapeutische ERCP**					
H41A	: mit äusserst schweren CC oder photodynamische Therapie	2.70	16.7	5	32	0.115
H41B	: mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie, Alter < 3 Jahre oder mit bösartiger Neubildung	1.69	10.3	2	22	0.099
H41C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne photodynamische Therapie, Alter > 2 Jahre, ohne bösartige Neubildung	0.99	6.4	1	15	0.093

I : Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

Operative DRGs

I02	**Hochaufwendige Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand oder vierzeitige bestimmte OR-Prozeduren oder mikrovaskulärer Eingriff**					
I02A	: mit komplizierenden Prozeduren, Eingriff an mehreren Lokalisationen oder mit schwerem Weichteilschaden, mit äusserst schweren CC	10.57	45.5	14	64	0.136
I02B	: ohne komplizierende Proz., Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schwerem Weichteilschaden bei äusserst schweren CC	5.35	28.0	8	46	0.098
I98Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	5.16	33.9	10	52	0.086
I95Z	**Implantation einer Tumorendoprothese**	3.80	12.1	3	21	0.122
I06	**Komplexe Wirbelkörperfusion mit äusserst schweren CC od. mit Korrektur einer Thoraxdeformität od. mit sehr kompl. Eingr.**					
I06A	: Alter < 16 J. mit äuss. schw. CC od. hochkompl. Eingr. od. mit mehrz. kompl. OR-Proz- od. kompl. Eingriff mit äuss. schw. CC	4.37	13.9	4	29	0.129
I06B	: Alter > 15 J. od. ohne äuss. schw. CC od. hochkompl. Eingr., ohne mehrz. kompl. OR-Proz., ohne kompl. Eingriff mit äuss. schw. CC	4.02	14.7	4	29	0.117
I96Z	**Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage**	–	–	–	–	
I09	**Wirbelkörperfusion**					
I09A	: mit äusserst schweren CC	3.61	15.1	4	30	0.108
I09B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC	2.56	10.4	2	19	0.095
I09C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC	2.06	7.7	2	15	0.086
I04Z	**Revision oder Ersatz des Kniegelenkes mit komplizierender Diagnose oder Arthrodese**	3.21	16.4	4	31	0.099
I19	**Komplexe Wirbelkörperfusion ohne äusserst schwere CC**					
I19A	: Alter < 18 Jahre	3.08	8.8	2	16	0.157
I19B	: Alter > 17 Jahre	2.71	9.8	2	18	0.096
I03	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes mit kompliz. Diagnose oder Arthrodese oder Alter < 16 Jahre oder beidseitige Eingriffe oder mehrere grosse Eingriffe an Gelenken der unteren Extrem. mit komplexem Eingriff**					
I03A	: mit äuss. schw. CC od. bösartiger Neubildung	3.36	17.4	5	34	0.107
I03B	: ohne äuss. schw. CC, ohne bösartige Neubildung	2.69	14.1	4	29	0.094
I22Z	**Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand mit schweren CC oder komplizierenden Prozeduren oder Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schwerem Weichteilschaden**	3.13	18.4	5	36	0.089
I08	**Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur**					
I08A	: mit Mehrfacheingriff, komplexer Prozedur od. komplexer Diagnose bei zerebr. Lähmung oder mit äuss. schw. CC oder Ersatz des Hüftgel. mit Eingr. an oberer Extrem. oder Wirbels. oder best. Eingriff	3.65	17.4	5	34	0.117
I08B	: mit Mehrfacheingriff, komplexer Prozedur, komplexer Diagnose oder bestimmter Eingriff oder äusserst schwere CC	2.20	11.5	3	24	0.106
I08C	: ohne Mehrfacheingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC	1.48	8.2	2	16	0.095
I36Z	**Beidseitige Implantation einer Endoprothese an Hüft- oder Kniegelenk**	2.99	13.0	3	23	0.086
I43	**Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk**					
I43A	: mit äusserst schweren CC oder vollständiger Prothesenwechsel mit Neuimplantation	2.68	10.7	3	20	0.090
I43B	: ohne äusserst schwere CC	1.98	9.0	2	15	0.084
I07	**Amputation**					
I07A	: mit äusserst schweren CC	3.78	28.8	9	47	0.092
I07B	: ohne äusserst schwere CC	2.29	16.4	4	32	0.086
I46	**Prothesenwechsel am Hüftgelenk**					
I46A	: mit äusserst schweren CC oder mit allogener Knochentransplantation an Extremitäten	3.01	14.1	4	28	0.112
I46B	: ohne äusserst schwere CC, ohne allogene Knochentransplantation an Extremitäten	2.04	9.4	2	17	0.092
I05Z	**Anderer grosser Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äusserst schweren CC**	2.00	8.3	2	17	0.094
I10Z	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule mit äusserst schweren CC**	2.54	15.8	4	31	0.097
I33Z	**Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen**	1.71	4.7	1	9	0.130
I44Z	**Revision oder teilweiser Wechsel einer Endoprothese am Kniegelenk**	1.64	7.6	2	13	0.083

I15	**Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel**					
I15A	: Alter < 16 Jahre	3.08	7.5	2	13	0.202
I15B	: Alter > 15 Jahre	1.79	6.8	1	15	0.095
I12	**Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**					
I12A	: mit äusserst schweren CC	3.85	24.4	7	42	0.101
I12B	: mit schweren CC oder Revision des Kniegelenkes	1.98	14.8	4	28	0.085
I12C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne Revision des Kniegelenkes	1.33	9.8	2	22	0.078
I47Z	**Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, mit komplizierendem Eingriff oder Implantation oder Wechsel einer Radiuskopfprothese**	1.67	8.0	2	14	0.083
I50Z	**Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand, ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne äusserst schwere oder schwere CC**	1.23	7.0	1	17	0.074
I45	**Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese**					
I45A	: mehr als ein Segment	2.09	5.4	1	11	0.075
I45B	: weniger als 2 Segmente	1.48	4.0	1	8	0.092
I27	**Eingriffe am Weichteilgewebe**					
I27A	: mit äusserst schweren CC, oder bei bösartiger Neubildung mit schweren CC	3.04	16.6	5	33	0.114
I27B	: mit schweren CC oder bei bösartiger Neubildung	1.09	6.4	1	16	0.083
I27C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung	0.67	3.4	1	8	0.075
I28	**Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe**					
I28A	Komplexe Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	3.34	16.9	5	32	0.113
I28B	Mässig komplexe Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	1.29	8.9	2	20	0.083
I28C	Andere Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	0.85	3.6	1	9	0.076
I13	**Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk**					
I13A	: mit Mehrfacheingriff, bestimmtem beidseitigen Eingriff, komplexer Prozedur oder komplexer Diagnose	1.56	9.1	2	20	0.080
I13B	: ohne Mehrfacheingriff, ohne bestimmten beidseitigen Eingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, mit komplizierendem Eingriff	1.11	6.4	1	15	0.079
I13C	: ohne Mehrfacheingriff, ohne bestimmten beidseitigen Eingriff, ohne komplexe Prozedur, ohne komplexe Diagnose, ohne komplizierenden Eingriff	0.92	4.2	1	10	0.082
I20	**Eingriffe am Fuss**					
I20A	: mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder mit hochkomplexem Eingriff mit komplexer Diagnose	1.96	12.3	3	26	0.078
I20B	: mit mehreren komplexen Eingriffen oder hochkomplexem Eingriff oder mit komplexem Eingriff mit komplexer Diagnose oder mit Osteomyelitis oder Arthritis oder Alter < 16 Jahre	1.23	8.0	2	19	0.073
I20C	: mit komplexem Eingriff oder mit schwerem Weichteilschaden oder mit bestimmtem Eingriff oder Kalkaneusfraktur oder komplizierender Diagnose	0.80	3.7	1	8	0.078
I20D	: ohne komplexen Eingriff, ohne schweren Weichteilschaden, ohne bestimmten Eingriff, ohne Kalkaneusfraktur, ohne komplizierende Diagnose, Alter < 16 Jahre	0.83	2.8	1	6	0.105
I20E	: ohne komplexen Eingriff, ohne schweren Weichteilschaden, ohne bestimmten Eingriff, ohne Kalkaneusfraktur, ohne komplizierende Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.63	3.0	1	7	0.074
I17Z	**Operationen am Gesichtsschädel**	1.84	7.0	1	17	0.105
I14Z	**Revision eines Amputationsstumpfes**	1.89	16.0	4	31	0.079
I11Z	**Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität**	1.44	5.7	1	14	0.094
I53Z	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äusserst schwere CC, mit komplexem Eingriff oder Halotraktion**	1.09	6.1	1	13	0.075
I54Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 9 Bestrahlungen**	1.72	’12.1	3	26	0.110
I31Z	**Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand**	1.34	6.0	1	14	0.084
I56Z	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff oder Implantation eines interspinösen Spreizers**	1.01	5.8	1	12	0.069
I30Z	**Komplexe Eingriffe am Kniegelenk**	0.97	3.6	1	7	0.084
I29Z	**Komplexe Eingriffe am Schultergelenk**	0.98	3.4	1	7	0.088
I21Z	**Bestimmte Eingriffe an Hüftgelenk und Femur oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.79	3.3	1	7	0.080
I16Z	**Andere Eingriffe an Schulter oder Klavikula**	0.77	3.0	1	6	0.079

I32	**Eingriffe an Handgelenk und Hand**					
I32A	: mit mehrzeitigem komplexen oder mässig komplexen Eingriff	2.19	12.6	3	28	0.081
I32B	: ohne mehrzeitigen Eingriff, mit komplexem oder mässig komplexem Eingriff, Alter < 6 Jahre	0.86	2.5	1	5	0.110
I32C	: ohne mehrzeitigen Eingriff, mit komplexem oder mässig komplexem Eingriff, mit komplizierendem Eingriff oder bei angeborener Anomalie der Hand, Alter > 5 Jahre	0.79	2.8	1	6	0.080
I32D	: ohne mehrzeitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierenden Eingriff, ausser bei angeborener Anomalie der Hand, mit mässig komplexem Eingriff, Alter > 5 Jahre	0.72	2.9	1	7	0.076
I32E	: ohne komplexe oder mässig komplexe Eingriffe	0.63	2.6	1	5	0.080
I23	**Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial ausser an Hüftgelenk und Femur**					
I23A	: mit komplexer Entfernung von Osteosynthesematerial oder Alter < 10 Jahre	0.76	3.6	1	9	0.085
I23B	: ohne komplexe Entfernung von Osteosynthesematerial, Alter > 9 Jahre	0.53	2.6	1	6	0.070
I18	**Arthroskopie einschliesslich Biopsie oder andere Eingriffe an Knochen oder Gelenken**					
I18A	: Alter < 16 Jahre	0.81	3.1	1	7	0.104
I18B	: Alter > 15 Jahre	0.56	2.8	1	6	0.074
I59Z	**Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mässig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.66	3.0	1	6	0.077

Medizinische DRGs

I60Z	**Frakturen am Femurschaft, Alter < 3 Jahre**	0.73	5.8	1	18	0.087
I73Z	**Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes**	0.74	6.5	1	17	0.079
I64	**Osteomyelitis**					
I64A	: Alter < 16 Jahre	1.25	7.9	2	16	0.113
I64B	: Alter > 15 Jahre, mit äusserst schweren oder schweren CC oder Alter > 74 Jahre	1.41	12.9	3	26	0.088
I64C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre und Alter < 75 Jahre	0.87	8.3	2	18	0.078
I65	**Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschliesslich pathologischer Fraktur**					
I65A	: Alter < 17 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder mit hochkomplexer Chemotherapie	0.95	’5.3	1	14	0.132
I65B	: Alter > 16 Jahre ohne äusserst schwere CC, ohne hochkomplexe Chemotherapie	0.78	’5.7	1	14	0.100
I66	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I66A	: mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Diagnose, mit mehreren komplexen Diagnosen oder mit komplexer Diagnose und Dialyse, mit äusserst schweren CC	2.44	16.4	4	30	0.121
I66C	: mehr als ein Belegungstag, mit hochkomplexer Diagnose, mit mehreren komplexen Diagnosen oder mit komplexer Diagnose und Dialyse, ohne äusserst schwere CC	0.87	6.0	–	15	0.102
I66B	: mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne mehrere komplexe Diagnosen, ohne komplexe Diagnose oder ohne Dialyse, mit äusserst schweren CC	2.03	15.0	4	29	0.107
I66D	: mehr als ein Belegungstag, ohne hochkomplexe Diagnose, ohne mehrere komplexe Diagnosen, ohne komplexe Diagnose oder ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC oder Frakturen an Becken und Schenkelhals	0.88	8.1	2	17	0.085
I66E	: ein Belegungstag	0.34	1.0	–	–	
I79Z	**Fibromyalgie**	0.72	7.5	2	17	0.074
I68	**Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich**					
I68C	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose oder andere Frakturen am Femur	0.81	8.3	2	18	0.076
I68A	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder mit äusserst schweren oder schweren CC, mit komplexer Diagnose, mit Diszitis oder infektiöser Spondylopathie	2.53	21.2	6	38	0.099
I68B	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC, mit komplexer Diagnose, ohne Diszitis, ohne infektiöse Spondylopathie	0.93	8.5	2	19	0.084
I68D	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 56 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.53	5.0	–	12	0.075
I68E	: ein Belegungstag	0.25	1.0	–	–	
I69Z	**Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien**	0.90	8.7	2	19	0.082
I71Z	**Muskel- und Sehnenerkrankungen oder Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel**	0.59	5.5	1	13	0.078
I72Z	**Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit äusserst schweren oder schweren CC oder Frakturen am Femurschaft, Alter > 2 Jahre**	1.01	8.8	2	19	0.090
I74	**Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuss**					
I74A	: mit äusserst schweren oder schweren CC oder unspezifische Arthropathien	0.66	5.6	1	13	0.087
I74B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne unspezifische Arthropathien, Alter < 10 Jahre	0.47	2.3	1	4	0.105
I74C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne unspezifische Arthropathien, Alter > 9 Jahre	0.50	4.1	1	10	0.083

I75	**Schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**					
I75A	: mit CC	0.97	8.9	2	19	0.087
I75B	: ohne CC oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.56	4.9	1	12	0.081
I77Z	**Mässig schwere Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.56	5.0	1	12	0.080
I78Z	**Leichte bis moderate Verletzungen von Schulter, Arm, Ellenbogen, Knie, Bein und Sprunggelenk**	0.52	4.0	1	9	0.086
I76	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I76A	: und äusserst schwere CC oder septische Arthritis und Alter < 16 Jahre oder komplexe Diagnose oder Alter < 10 Jahre	1.44	11.0	3	24	0.101
I76B	: ohne komplexe Diagnose, Alter > 9 Jahre	0.75	6.5	1	16	0.079

Andere DRGs

I40Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	–	–	–	–	
I97Z	**Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.82	17.4	–	25	0.084

J : Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

Operative DRGs

J01Z	**Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankungen der Haut, Unterhaut und Mamma, bei bösartiger Neubildung**	3.51	12.0	3	26	0.140
J26Z	**Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder grosse Eingriffe a. d. Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff**	2.89	’9.8	2	17	0.122
J14	**Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung**					
J14A	: mit aufwändiger Rekonstruktion	2.48	’7.4	1	14	0.109
J14B	: ohne aufwändige Rekonstruktion	1.56	’5.3	1	11	0.099
J02	**Hauttransplantation, Lappenplastik, ausgedehnte Lymphadenektomie, Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomose**					
J02A	: mit komplexer Vakuumbehandlung oder äusserst schweren CC	5.84	37.7	12	56	0.102
J02B	: ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne äusserst schwere CC	2.13	10.4	2	22	0.082
J08	**Andere Hauttransplantation oder Debridement mit komplexer Diagnose, mit zusätzlichem Eingriff an Kopf und Hals oder äusserst schweren CC**					
J08A	: mit komplexer OR-Prozedur	2.61	10.3	2	22	0.101
J08B	: ohne komplexe OR-Prozedur	2.14	13.0	3	30	0.090
J16Z	**Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	1.75	’6.0	1	12	0.113
J03	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**					
J03A	: mit äusserst schweren CC	3.92	28.9	9	47	0.097
J03B	: ohne äusserst schwere CC	1.53	13.7	4	29	0.074
J06Z	**Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung**	1.67	’5.7	1	11	0.107
J23Z	**Grosse Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff**	1.25	’5.4	1	11	0.101
J18Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag**	1.78	’9.0	2	23	0.126
J04	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ausser bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**					
J04A	: Alter > 69 Jahre oder schwere CC	1.02	6.8	1	15	0.083
J04B	: Alter < 70 Jahre ohne schwere CC	0.66	2.8	1	7	0.098
J07Z	**Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder äusserst schweren oder schweren CC bei bösartiger Neubildung**	1.12	’4.1	1	8	0.113
J24	**Eingriffe an der Mamma ausser bei bösartiger Neubildung**					
J24A	: mit ausgedehntem Eingriff	1.05	3.3	1	7	0.089
J24B	: ohne ausgedehnten Eingriff, mit komplexem Eingriff	0.82	2.9	1	6	0.098
J24C	: ohne ausgedehnten Eingriff, ohne komplexen Eingriff	0.62	2.6	1	6	0.088
J21Z	**Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC**	0.88	3.8	1	10	0.098
J10Z	**Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma**	1.18	’6.0	1	15	0.079
J22	**Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC**					
J22A	: mit Weichteildeckung	0.91	4.9	1	11	0.085
J22B	: ohne Weichteildeckung	0.77	4.1	1	10	0.072
J25Z	**Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne äusserst schwere oder schwere CC**	0.80	’3.2	1	7	0.103
J09	**Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal**					
J09A	: Alter < 16 Jahre	0.62	3.2	1	7	0.087
J09B	: Alter > 15 Jahre	0.45	2.6	1	5	0.067
J11	**Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J11A	: mit komplizierender Diagnose oder mässig komplexer Prozedur oder bei Para- / Tetraplegie	1.70	13.9	4	28	0.085
J11B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne mässig komplexe Prozedur, ausser bei Para- / Tetraplegie	0.67	4.1	1	11	0.078

Medizinische DRGs

J61	**Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag**					
J61A	: mit Hautulkus bei Para- / Tetraplegie oder mit äusserst schweren CC und komplexer Diagnose oder Alter > 17 Jahre	2.11	16.3	4	31	0.108
J61B	: ohne Hautulkus bei Para- / Tetraplegie, ohne äusserst schwere CC, mit komplexer Diagnose oder Alter > 17 Jahre	1.23	10.6	3	22	0.095
J61C	: ohne komplexe Diagnose, mit mässig schweren Hauterkrankungen, Alter < 18 Jahre	0.85	’7.6	2	16	0.088
J60Z	**Hautulkus**	0.97	9.5	2	21	0.080
J68Z	**Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag**	0.25	1.0	–	–	
J62	**Bösartige Neubildungen der Mamma**					
J62A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	1.49	’12.0	3	25	0.097
J62B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC	0.87	’7.4	1	18	0.091
J67	**Leichte bis moderate Hauterkrankungen**					
J67A	: mit schweren CC	0.98	8.1	2	17	0.094
J67B	: ohne schwere CC oder Erkrankungen der Mamma ausser bösartige Neubildung	0.54	4.3	1	11	0.085
J64	**Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut**					
J64A	: mit äusserst schweren CC	1.39	11.8	3	24	0.094
J64B	: ohne äusserst schwere CC	0.56	5.1	1	12	0.078
J65	**Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma**					
J65A	: Alter > 70 Jahre oder schwere CC	0.51	4.3	1	10	0.084
J65B	: Alter < 71 Jahre, ohne schwere CC	0.35	2.2	1	4	0.096

K : Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

Operative DRGs

K01Z	**Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation oder geriatrischer frührehabilitativer Komplexbehandlung**	–	–	–	–	
K33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	3.03	15.8	4	34	0.094
K03Z	**Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriffe an der Hypophyse**	1.93	7.0	1	12	0.118
K14Z	**Eingriffe an der Nebenniere ausser bei bösartiger Neubildung und ausgedehnte Lymphadenektomie**	1.46	4.4	1	10	0.099
K06	**Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus**					
K06A	: mit Para- / Thyreoidektomie durch Sternotomie oder bei bösartiger Neubildung mit schweren CC	1.27	’4.5	1	11	0.089
K06B	: mit Parathyreoidektomie ohne Sternotomie oder schwere CC, ohne bösartige Neubildung mit schweren CC	1.06	’3.5	1	8	0.087
K06C	: ohne Parathyreoidektomie, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.96	3.2	1	6	0.085
K09	**Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**					
K09A	: Alter < 10 Jahre oder äusserst schwere CC	3.17	20.5	6	38	0.108
K09B	: Alter > 9 Jahre, ohne äusserst schwere CC	1.46	9.4	2	22	0.091
K15	**Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag**					
K15A	: ausser Radiojodtherapie	1.50	’8.5	–	24	0.130
K15B	: mit hoch komplexer Radiojodtherapie	0.71	’3.0	–	6	0.144
K15C	: mit mässig komplexer Radiojodtherapie	0.56	’3.3	–	6	0.106
K15D	: mit anderer Radiojodtherapie	0.67	’5.4	–	13	0.087

Medizinische DRGs

K60	**Diabetes mellitus**					
K60A	: und schwere Ernährungsstörungen, Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.62	10.1	2	16	0.133
K60B	: mit komplizierenden Diagnosen oder äusserst schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen	1.38	11.9	3	24	0.093
K60C	: Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder bestimmter Diagnose, ohne multimodale Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.24	6.9	1	16	0.136
K60D	: Alter > 15 Jahre, mit schweren CC oder bestimmter Diagnose	1.00	8.2	2	17	0.095
K60E	: Alter > 10 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne bestimmte Diagnose	0.68	6.1	1	13	0.084
K62	**Verschiedene Stoffwechselerkrankungen**					
K62A	: bei Para-/Tetraplegie oder mit komplizierender Diagnose	1.16	9.1	2	19	0.101
K62B	: ausser bei Para-/Tetraplegie, ohne komplizierende Diagnose	0.79	6.8	1	16	0.088
K63	**Angeborene Stoffwechselstörungen**					
K63A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 8 Jahre	0.97	4.4	–	14	0.138
K63B	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 7 Jahre	0.96	5.5	–	13	0.129
K63C	: ein Belegungstag	0.43	1.0	–	–	
K64	**Endokrinopathien**					
K64A	: mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC	1.66	’11.5	3	22	0.121
K64B	: Alter < 6 Jahre mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC	1.23	’4.5	1	12	0.199
K64C	: Alter > 5 Jahre mit komplexer Diagnose, äusserst schweren CC oder komplexer Radiojoddiagnostik oder Alter < 10 Jahre	1.03	’8.0	2	17	0.101
K64D	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Radiojoddiagnostik, Alter > 9 Jahre	0.69	’5.8	1	14	0.087

Andere DRGs

K43Z	**Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	–	–	–	–

L : Krankheiten und Störungen der Harnorgane

Operative DRGs

L10Z	**Blasenrekonstruktion und kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraleingriff oder Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder Kombinationseingriff, mit grossem Eingriff am Darm**	4.79	19.4	5	32	0.134
L38Z	**Komplizierende Prozeduren mit bestimmtem operativen Eingriff oder Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	3.86	17.2	5	35	0.134
L33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	6.09	27.9	8	46	0.122
L03Z	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder ausser bei Neubildung, mit äusserst schweren CC oder Kombinationseingriff**	2.95	13.9	4	28	0.119
L13	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff**					
L13A	: mit schweren CC	2.20	9.9	2	17	0.107
L13B	: ohne schwere CC	1.66	8.1	2	15	0.094
L02	**Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters**					
L02A	: Alter < 10 Jahre oder mit äusserst schweren CC	5.50	25.0	7	43	0.167
L02B	: Alter > 9 Jahre, ohne äusserst schwere CC	1.01	5.1	1	12	0.100
L04	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe ausser bei Neubildung, ohne äusserst schwere CC, ohne Kombinationseingriff**					
L04A	: Alter < 12 Jahre oder Implantation eines künstlichen Harnblasensphinkters	1.78	7.1	1	14	0.096
L04B	: Alter > 11 Jahre, ohne Implantation eines künstlichen Harnblasensphinkters	1.46	6.7	1	15	0.086
L11Z	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stosswellenlithotripsie (ESWL)**	1.71	8.1	2	17	0.084
L12Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**	1.55	’11.1	3	23	0.105
L08Z	**Komplexe Eingriffe an der Urethra**	0.96	4.9	1	11	0.075
L06	**Kleine Eingriffe an der Harnblase**					
L06A	: mit äusserst schweren CC	1.88	11.7	3	25	0.101
L06B	: ohne äusserst schwere CC	0.66	2.9	1	7	0.082
L18	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL)**					
L18A	: mit äusserst schweren CC	1.63	10.8	3	24	0.099
L18B	: ohne äusserst schwere CC	0.68	4.1	1	9	0.076
L05	**Transurethrale Prostataresektion**					
L05A	: mit äusserst schweren CC	1.50	10.0	2	24	0.089
L05B	: ohne äusserst schwere CC	0.80	4.5	1	9	0.082
L19Z	**Transurethrale Eingriffe ausser Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stosswellenlithotripsie (ESWL) oder perkutane Thermoablation der Niere**	0.86	3.6	1	8	0.089
L20	**Transurethrale Eingriffe ausser Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien**					
L20A	: mit äusserst schweren CC	1.38	8.7	2	19	0.089
L20B	: ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL) ohne äusserst schwere CC, mit komplexem Eingriff oder Para- / Tetraplegie	0.77	3.2	1	8	0.077
L20C	: ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL), ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, ohne Para- / Tetraplegie	0.66	3.0	1	7	0.081
L17Z	**Andere Eingriffe an der Urethra**	0.55	3.4	1	7	0.070
L09	**Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane**					
L09A	: Alter < 2 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder bei Neubildungen	1.84	9.0	2	21	0.092
L09B	: Alter > 1 Jahr, ohne äusserst schwere CC, ausser bei Neubildungen	0.91	4.2	1	11	0.085

Medizinische DRGs

L71Z	**Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse**	0.45	’1.0	–	–	
L72Z	**Thrombotische Mikroangiopathie oder Hämolytisch-urämisches Syndrom**	3.76	13.6	4	29	0.210

L60	**Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag**					
L60A	: mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äusserst schweren CC oder mit Dialyse und akutem Nierenversagen oder äusserst schweren CC, Alter < 16 Jahre	3.34	’17.4	5	35	0.157
L60B	: mit Dialyse und akutem Nierenversagen oder äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.44	’15.1	4	30	0.127
L60C	: mit Dialyse oder äusserst schweren CC	1.45	’10.9	3	23	0.103
L60D	: ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC	0.95	’8.0	2	17	0.093
L63	**Infektionen der Harnorgane**					
L63A	: mit äusserst schweren CC, Alter < 6 Jahre	0.96	6.3	1	15	0.114
L63B	: mit äusserst schweren CC, Alter > 5 Jahre	1.13	10.0	2	21	0.090
L63C	: ohne äusserst schwere CC, Alter < 12 Jahre oder Kathetereinlage	0.64	4.3	1	10	0.093
L63D	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 11 Jahre ohne Kathetereinlage	0.60	5.3	1	12	0.084
L69	**Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**					
L69A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 10 Jahre	1.16	9.5	2	21	0.096
L69B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.91	8.0	–	18	0.087
L62	**Neubildungen der Harnorgane**					
L62A	: mit äusserst schweren CC	1.39	’11.3	3	23	0.099
L62B	: ohne äusserst schwere CC	0.67	’4.6	1	12	0.091
L68	**Andere mässig schwere Erkrankungen der Harnorgane oder Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag**					
L68A	: Alter < 6 Jahre	0.61	3.1	1	8	0.118
L68B	: Alter > 5 Jahre	0.64	4.8	1	12	0.089
L64	**Harnsteine und Harnwegsobstruktion**					
L64A	: Alter > 75 J. od. mit äusserst schw. oder schw. CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkr. der Harnorgane, mehr als ein Beleg.tag oder Beschw. und Sympt. der Harnorg. oder Urethrozystoskopie	0.55	3.5	1	8	0.082
L64B	: Alter < 76 Jahre und ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.36	2.4	1	5	0.090
L70	**Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag**					
L70A	: Alter < 16 Jahre, ausser bei Niereninsuffizienz ohne Dialyse	0.36	1.0	–	–	
L70B	: Alter > 15 Jahre oder Niereninsuffizienz, ohne Dialyse	0.32	1.0	–	–	

Andere DRGs

L42	**Extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen**					
L42A	: mit auxiliären Massnahmen oder bei Para- / Tetraplegie	0.66	3.2	1	7	0.086
L42B	: ohne auxiliäre Massnahmen, ausser bei Para- / Tetraplegie	0.46	2.6	1	5	0.078
L40Z	**Diagnostische Ureterorenoskopie**	0.61	3.0	1	6	0.086

M : Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

M37Z Grosse Eingriffe an Darm oder Harnblase oder komplizierende Prozeduren mit bestimmtem operativen Eingrif oder mehrzeitige Eingriffe bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane	3.32	17.7	5	36	0.111
M01 Grosse Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann					
M01A : mit äusserst schweren CC	2.82	12.2	3	24	0.114
M01B : ohne äusserst schwere CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äusserst schweren CC	1.97	7.4	1	12	0.098
M07Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds	1.51	’2.1	1	4	0.118
M09 OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung					
M09A : mit äusserst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann ohne äusserst schwere CC	1.55	9.0	2	17	0.095
M09B : ohne äusserst schwere CC	0.82	4.7	1	9	0.081
M03 Eingriffe am Penis					
M03A : Alter < 18 Jahre	1.02	4.6	1	11	0.087
M03B : Alter > 17 Jahre	0.81	4.6	1	9	0.065
M04 Eingriffe am Hoden					
M04A : mit äusserst schweren CC	1.52	9.0	2	19	0.103
M04B : ohne äusserst schwere CC, Alter < 3 Jahre	0.68	2.7	1	5	0.082
M04C : ohne äusserst schwere CC, Alter > 2 Jahre	0.55	2.9	1	6	0.070
M11Z Transurethrale Laserdestruktion der Prostata	0.94	4.7	1	9	0.080
M02 Transurethrale Prostataresektion					
M02A : mit äusserst schweren CC	1.32	8.6	2	19	0.089
M02B : ohne äusserst schwere CC	0.76	4.5	1	8	0.077
M10Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag oder interstitielle Brachytherapie	2.24	’15.5	4	31	0.111
M05Z Zirkumzision und andere Eingriffe am Penis	0.55	3.1	1	7	0.078
M06Z Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen	0.89	5.8	1	14	0.084

Medizinische DRGs

M60 Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane					
M60A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äusserst schweren CC	1.40	’11.8	3	25	0.096
M60B : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre, ohne äusserst schwere CC	0.69	’5.3	1	12	0.092
M61Z Benigne Prostatahyperplasie	0.46	4.0	1	9	0.079
M62Z Infektion / Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0.50	4.5	1	10	0.079
M64Z Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane und Sterilisation beim Mann	0.51	4.0	1	9	0.085

N : Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

N33Z	**Mehrzeitige Eingriffe oder komplizierende Prozeduren mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	5.92	20.3	6	36	0.156
N02	**Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien und Adnexen**					
N02A	: mit äusserst schweren CC	3.49	15.3	4	30	0.131
N02B	: mit schweren CC oder CC	1.52	6.4	1	14	0.109
N02C	: ohne CC	1.15	3.9	1	8	0.108
N34Z	**Grosse Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	2.88	12.9	3	27	0.104
N01	**Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie**					
N01A	: mit äusserst schweren CC	4.52	16.5	4	29	0.149
N01B	: mit schweren CC	3.06	11.4	3	20	0.132
N01C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC	2.40	9.1	2	17	0.112
N03	**Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe**					
N03A	: mit äusserst schweren CC	3.68	16.4	4	32	0.136
N03B	: ohne äusserst schwere CC	1.48	5.8	1	12	0.104
N13	**Grosse Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva**					
N13A	: Alter > 80 Jahre oder äusserst schwere oder schwere CC	1.10	5.7	1	13	0.088
N13B	: Alter < 81 Jahre, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.61	2.8	1	6	0.089
N05	**Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae ausser bei bösartiger Neubildung**					
N05A	: mit äusserst schweren oder schweren CC	1.54	6.2	1	14	0.106
N05B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, bei Endometriose	1.09	3.3	1	7	0.093
N05C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ausser bei Endometriose	0.93	3.3	1	7	0.092
N04Z	**Hysterektomie ausser bei bösartiger Neubildung, mit äusserst schweren oder schweren CC oder komplexem Eingriff**	1.35	5.3	1	11	0.091
N14Z	**Hysterektomie mit Beckenbodenplastik ausser bei bösartiger Neubildung oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC**	1.04	’4.8	1	9	0.081
N06Z	**Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	0.89	4.2	1	8	0.079
N21Z	**Hysterektomie ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexen Eingriff**	1.06	4.1	1	8	0.087
N16Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, weniger als 9 Bestrahlungen**	1.25	’5.4	1	12	0.143
N23Z	**Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder Myomenukleation**	0.82	2.9	1	6	0.093
N07Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen ausser bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose**	0.87	2.8	1	6	0.094
N08Z	**Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	0.76	2.7	1	6	0.085
N25Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen ausser bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder diagnostische Laparoskopie**	0.76	2.6	1	5	0.095
N09Z	**Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äusserst schwere CC**	0.49	’2.2	1	5	0.081
N10Z	**Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation**	0.47	2.2	1	4	0.081
N11	**Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen**					
N11A	: mit bestimmtem Eingriff oder äusserst schweren CC	2.11	8.6	2	18	0.111
N11B	: ohne bestimmten Eingriff, ohne äusserst schwere CC	1.07	4.8	1	12	0.093

Medizinische DRGs

N60	**Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N60A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äusserst schwere CC	1.73	’13.6	4	29	0.102
N60B	: ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre, ohne äusserst schwere CC	0.77	’6.0	1	16	0.093
N61Z	**Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane**	0.47	3.7	1	8	0.088
N62	**Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N62A	: mit komplexer Diagnose	0.50	3.9	1	9	0.084
N62B	: ohne komplexe Diagnose	0.35	2.4	1	5	0.085

O : Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Operative DRGs

O01	**Sectio caesarea**					
O01A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie	⌒2.82	’28.0	8	46	
O01B	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit komplizierender Diagnose, bis 25 SSW oder Thromboembolie während der Gestationsperiode mit OR-Proz.	1.48	’9.5	2	19	0.080
O01C	: mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit kompliz. Diagn., 26 bis 33 SSW oder mit komplexer Diagn. oder bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn., mit äusserst schw. CC	1.46	’7.6	2	16	0.083
O01D	: mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie oder mit kompliz. Diagnose, 26 bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn. oder bis 33 SSW oder mit kompl. Diagn., ohne äusserst schw. CC	1.13	’6.7	1	12	0.072
O01E	: mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	1.00	’5.5	1	9	0.071
O01F	: ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.87	’4.9	1	8	0.070
O02	**Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur**					
O02A	: Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit intrauteriner Therapie	1.01	’5.2	1	15	0.075
O02B	: Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne intrauterine Therapie	0.90	’4.5	1	8	0.070
O06Z	**Intrauterine Therapie des Feten**	0.68	’3.8	1	12	0.068
O03Z	**Extrauteringravidität**	0.76	’2.6	1	5	0.096
O04Z	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur**	0.73	’3.9	1	9	0.093
O05	**Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft**					
O05A	Cerclage und Muttermundverschluss	0.84	’8.0	2	19	0.060
O05B	: ohne Cerclage, ohne Muttermundverschluss	0.79	’4.0	1	9	0.081

Medizinische DRGs

O60	**Vaginale Entbindung**					
O60A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Prozedur oder Thromboembolie während der Gestationsperiode	1.32	’12.3	3	30	0.068
O60B	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Prozedur oder Thromboembolie während der Gestationsperiode	0.79	’5.1	1	9	0.063
O60C	: mit schwerer oder mässig schwerer komplizierender Diagnose	0.68	’4.2	1	8	0.063
O60D	: ohne komplizierende Diagnose	0.57	’3.7	1	7	0.062
O61Z	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur**	0.42	’3.8	1	8	0.076
O62Z	**Drohender Abort**	0.34	’3.8	1	8	0.061
O63Z	**Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie**	0.42	’2.7	1	6	0.079
O65	**Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme**					
O65D	: ein Belegungstag	0.24	1.0	–	–	
O65A	: mit äusserst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen	0.80	’9.6	2	22	0.056
O65B	: mit äuss. schweren oder schweren CC oder kompl. Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen, oder ohne äuss. schw. oder schw. CC, ohne komplexe Diagnose, 26 bis 33 vollendete Wochen	0.55	’5.5	1	15	0.061
O65C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne komplexe Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 26 oder mehr als 33 vollendete Wochen	0.43	’4.1	1	11	0.065

Andere DRGs

O40Z	**Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie**	0.59	’2.4	1	5	0.100

P : Neugeborene

Operative DRGs

P02	**Kardiothorakale oder Gefässeingriffe bei Neugeborenen**					
P02A	: mit Beatmung > 95 Stunden	⌒12.08	’35.4	11	53	
P02B	: ohne Beatmung > 95 Stunden	⌒7.90	’25.2	7	43	
P03	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g**					
P03A	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 479 Stunden	⌒15.00	’68.6	22	87	
P03B	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 95 und < 241 Stunden	⌒8.22	’48.7	15	67	
P03C	: mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden	7.88	’40.3	12	58	0.169
P04	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1999 g**					
P04A	: mit Beatmung > 240 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒12.04	’58.6	19	77	
P04B	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 und < 241 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒5.09	’28.0	8	46	
P04C	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	5.57	’29.1	9	47	0.165
P05	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur**					
P05A	: oder Beatmung > 95 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit mehreren schweren Problemen	⌒6.29	’27.3	8	45	
P05B	: mit mehreren schweren Problemen, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 95 Stunden	⌒4.71	’20.3	6	37	
P05C	: oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme	2.55	’11.6	3	26	0.163

Medizinische DRGs

P60	**Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur**					
P60A	Neugeborenes, verstorben, ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur und nicht zuverlegt	0.00	–	–	–	
P60B	: oder mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden	⌒1.02	’2.3	–	–	
P60C	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 24 Stunden	⌒0.37	’1.5	–	–	
P61	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 1000 g**					
P61C	: verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	⌒3.55	’8.4	–	–	
P61A	: mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden	15.48	’71.9	23	90	0.189
P61B	: ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden	8.50	’49.2	15	67	0.152
P63Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur oder mit Beatmung > 47 und < 96 Stunden**	6.50	’39.4	12	56	0.147
P64Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 47 Stunden**	4.72	’29.6	9	48	0.141
P65	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur**					
P65A	: ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen	4.17	’28.8	9	47	0.125
P65B	: mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem	3.44	’22.5	7	40	0.133
P65C	: ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem	2.38	’16.5	4	32	0.122
P65D	: ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem	1.30	’11.0	3	23	0.098
P66	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur**					
P66A	: ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen	3.39	’21.1	6	39	0.135
P66B	: mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem	2.09	’14.0	4	29	0.126
P66C	: ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem	1.04	’9.3	2	20	0.089
P66D	: ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag	0.36	’5.4	1	10	0.049
P67	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P67A	: mit mehreren schweren Problemen oder Entzugssyndrom	⌒1.79	’10.4	2	24	
P67B	: mit schwerem Problem oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, mit komplizierender Diagnose	0.81	’5.7	1	13	0.105
P67C	: mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose	0.44	’4.7	1	9	0.066
P67D	Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag	0.21	’3.8	1	7	0.038

Q : Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Operative DRGs

Q01Z	**Eingriffe an der Milz**	1.76	7.7	2	15	0.112
Q02	**Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems**					
Q02A	: mit äusserst schweren CC	3.03	18.2	5	36	0.119
Q02B	: ohne äusserst schwere CC	1.16	6.3	1	15	0.096
Q03	**Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems**					
Q03A	: Alter < 18 Jahre	1.27	4.5	1	12	0.137
Q03B	: Alter > 17 Jahre	0.75	3.5	1	9	0.091

Medizinische DRGs

Q60	**Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen**					
Q60A	: mit komplexer Diagnose, mit Milzverletzung oder komplizierender Prozedur, Alter < 16 Jahre	1.19	7.0	1	15	0.131
Q60B	: mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	0.85	4.2	1	10	0.140
Q60C	: mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.87	6.9	1	16	0.095
Q60D	: ohne komplexe Diagnose	0.58	4.0	1	9	0.097
Q61	**Erkrankungen der Erythrozyten**					
Q61B	: mit komplexer Diagnose	0.96	6.8	1	17	0.109
Q61C	: ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter < 16 Jahre	1.19	4.7	1	10	0.188
Q61D	: ohne komplexe Diagnose, mit aplastischer Anämie, Alter > 15 Jahre	1.24	8.8	2	20	0.112
Q61A	: ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, mit äusserst schweren CC	1.26	9.3	2	19	0.106
Q61E	: ohne komplexe Diagnose, ohne aplastische Anämie, ohne äusserst schwere CC	0.72	5.5	1	13	0.093

R : Hämatologische und solide Neubildungen

Operative DRGs

R16Z	**Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	8.20	30.3	9	48	0.214
R01	**Lymphom und Leukämie mit grossen OR-Prozeduren**					
R01A	: mit komplexer OR-Prozedur	1.97	8.1	2	18	0.100
R01B	: ohne komplexe OR-Prozedur	1.18	5.3	1	14	0.100
R02Z	**Grosse OR-Proz. mit äuss. schw. CC, mit komplexer OR-Proz. bei hämatol. und soliden Neubildungen oder Lymphom und Leukämie mit best. OR-Proz., mit äuss. schw. CC, oder mit best. OR-Proz. mit schw. CC od. mit and. OR-Proz. mit äuss. schw. CC, Alter < 16 J.**	4.79	23.2	7	41	0.143
R07	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 9 Bestrahlungen**					
R07A	: Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC	2.40	’15.7	4	34	0.121
R07B	: Alter > 18 Jahre, ohne äusserst schwere CC	1.50	’8.9	2	20	0.128
R11	**Lymphom und Leukämie**					
R11A	: mit bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.39	13.4	3	27	0.108
R11B	: mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äusserst schwere oder schwere CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC	1.06	5.5	1	14	0.091
R11C	: mit anderen OR-Prozeduren ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.76	3.8	1	11	0.090
R12	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit grossen OR-Prozeduren**					
R12A	: mit äusserst schweren CC, ohne komplexe OR-Prozedur	3.21	16.7	5	33	0.126
R12B	: ohne äusserst schwere CC, mit komplexer OR-Prozedur	1.46	5.2	1	10	0.096
R12C	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe OR-Prozedur	1.13	5.8	1	13	0.083
R04	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R04A	: mit bestimmter OR-Prozedur, mit äusserst schweren oder schweren CC	1.88	9.6	2	21	0.094
R04B	: mit anderer OR-Prozedur, mit äusserst schweren oder schweren CC	1.40	10.1	2	22	0.093
R13Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äusserst schwere oder schwere CC**	0.95	4.0	1	10	0.087
R14Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag**	0.67	’2.9	1	6	0.083

Medizinische DRGs

R65Z	**Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag**	0.41	’1.0	–	–	
R60	**Akute myeloische Leukämie**					
R60A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	13.04	’48.4	15	66	0.241
R60B	: mit intensiver Chemotherapie, mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder äusserst schweren CC oder mit mässig komplexer Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation	6.35	’28.1	8	43	0.197
R60C	: mit intensiver Chemotherapie ohne komplizierende Diagnose, Dialyse oder Portimplant., ohne äusserst schwere CC oder mit mässig komplexer Chemoth. mit äusserst schweren CC oder mit Dialyse oder äusserst schweren CC, Alter < 16 Jahre	2.21	’10.0	2	25	0.178
R60D	: mit Dialyse oder äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	1.81	’11.9	3	26	0.125
R60E	: mit mässig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie	3.11	’15.2	4	33	0.172
R60F	: ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC	1.20	’7.9	2	17	0.121
R63	**Andere akute Leukämie**					
R63A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	10.47	’37.9	12	44	0.247
R63B	: mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation	4.51	’18.8	5	36	0.189
R63D	: mit intensiver oder mässig komplexer Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äusserst schweren CC	1.36	’7.1	1	16	0.149
R63E	: mit Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC oder ohne Chemotherapie	0.99	’4.2	1	10	0.165
R63C	: mit mässig komplexer Chemotherapie mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder mit lokaler Chemotherapie mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation oder äusserst schweren CC	2.66	’11.2	3	26	0.184

R61	**Lymphom und nicht akute Leukämie**					
R61A	: mit Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, mit äusserst schweren CC	⌒2.57	’16.5	4	31	
R61B	: ohne Sepsis, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	⌒1.72	’6.5	–	16	
R61D	: ohne Sepsis, mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter > 15 Jahre	1.85	’11.4	3	24	0.124
R61C	: ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, mit äusserst schweren CC	2.07	’14.2	4	29	0.121
R61E	: ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC, mit komplexer Diagnose oder Osteolysen, Alter < 16 Jahre	1.17	’4.7	1	7	0.191
R61F	: ohne Sepsis, ohne Agranulozytose, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Diagnose, ohne Osteolysen oder Alter > 15 Jahre	0.88	’5.7	1	14	0.114
R62	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R62A	: mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation	1.61	’9.3	2	25	0.117
R62B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, mit Osteolysen oder äusserst schweren CC	1.47	’11.8	3	25	0.099
R62C	: ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne Osteolysen, ohne äusserst schwere CC	0.84	’5.9	1	15	0.100

S : HIV

Operative DRGs

S01Z	**HIV-Krankheit mit OR-Prozedur**	2.56	’14.8	4	32	0.089

Medizinische DRGs

S60Z	**HIV-Krankheit, ein Belegungstag**	0.35	’1.0	–	–	
S62Z	**Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit**	1.17	’7.9	2	22	0.114
S63	**Infektion bei HIV-Krankheit**					
S63A	: mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC	3.37	’26.4	8	44	0.105
S63B	: ohne komplexe Diagnose oder ohne äusserst schwere CC	1.45	’10.9	3	25	0.108
S64Z	**Andere HIV-Krankheit**	1.71	’10.5	3	23	0.131
S65Z	**Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit mit Herzinfarkt oder chronisch ischämischer Herzkrankheit oder äusserst schweren CC**	1.14	’8.3	2	20	0.107

T : Infektiöse und parasitäre Krankheiten

Operative DRGs

T36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte oder komplexe Vakuumbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	⌒5.96	’23.9	7	42	
T01	**OR-Prozedur oder grossflächiges Débridement bei infektiösen und parasitären Krankheiten**					
T01A	: mit komplexer OR-Prozedur, komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation	⌒4.01	18.7	5	36	
T01B	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, bei Sepsis	⌒2.99	16.9	5	34	
T01C	: ohne komplexe OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ausser bei Sepsis	1.49	11.9	3	25	0.079

Medizinische DRGs

T60	**Sepsis**					
T60F	: verstorben < 8 Tage nach Aufnahme	⌒0.65	2.6	–	–	
T60A	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äusserst schweren CC	2.57	12.6	3	26	0.168
T60B	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter < 16 J. oder ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Z. n. Organtranspl., mit äuss. schweren CC, Alter < 16 J. oder mit Para-/Tetraplegie	1.96	10.8	3	23	0.147
T60C	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre oder ohne kompliz. Proz., ausser bei Z. n. Organtranspl., mit äuss. schweren CC, Alter > 15 Jahre oder ohne Para-/Tetraplegie	1.82	12.7	3	26	0.116
T60D	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter < 10 Jahre	1.13	6.9	1	16	0.126
T60E	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.93	7.8	2	16	0.092
T61	**Postoperative und posttraumatische Infektionen**					
T61A	: mit komplizierenden Prozeduren oder komplizierender Diagnose	0.71	7.3	1	20	0.070
T61B	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne komplizierende Diagnose	0.65	5.6	1	14	0.078
T62	**Fieber unbekannter Ursache**					
T62A	: mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 5 Jahre	0.98	8.1	2	18	0.096
T62B	: ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Alter < 6 Jahre	0.56	4.1	1	9	0.098
T63	**Virale Erkrankung**					
T63A	: bei Zustand nach Organtransplantation	1.44	11.8	3	26	0.097
T63B	: bei Infektion mit Zytomegalieviren ausser bei Zustand nach Organtransplantation	1.03	8.6	2	19	0.091
T63C	Andere virale Erkrankungen	0.52	3.8	1	9	0.096
T64	**Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten**					
T64A	: Alter < 16 Jahre	0.63	3.7	1	8	0.118
T64B	: mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	1.04	8.0	2	18	0.100
T64C	: ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.85	6.9	1	16	0.093

U : Psychische Krankheiten und Störungen

Operative DRGs

U01Z	**Geschlechtsumwandelnde Operation**	2.19	10.6	3	24	0.077

Medizinische DRGs

U60	**Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag**					
U60A	: Alter < 16 Jahre	0.25	1.0	–	–	
U60B	: Alter > 15 Jahre	0.20	1.0	–	–	
U61Z	**Schizophrene, wahnhafte und akut psychotische Störungen**	0.89	7.9	2	19	0.089
U63Z	**Schwere affektive Störungen**	0.78	8.2	2	20	0.073
U64Z	**Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen**	0.72	6.3	1	16	0.079
U66	**Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen oder psychische Störungen in der Kindheit**					
U66A	: Alter < 18 Jahre	1.88	16.5	5	33	0.093
U66B	: Alter > 17 Jahre	0.79	9.1	2	22	0.065

Andere DRGs

U41Z	**Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen und bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**	2.31	23.4	7	41	0.078
U42	**Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen**					
U42A	: ab 14 Behandlungstagen	3.22	’22.9	–	35	0.117
U42B	: 7 bis 13 Behandlungstage	2.90	’18.5	–	–	0.131

V : Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

Medizinische DRGs

V60	**Alkoholintoxikation und -entzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit**					
V60A	: mit psychotischem Syndrom oder qualifizierten Entzug oder HIV-Krankheit	1.37	9.9	2	21	0.113
V60B	: ohne psychotisches Syndrom, ohne qualifizierten Entzug, ohne HIV-Krankheit	0.53	5.6	1	12	0.072
V61Z	**Drogenintoxikation und -entzug**	0.68	5.1	1	13	0.100
V63Z	**Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit**	0.95	7.3	1	18	0.104
V64Z	**Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit**	0.61	4.8	1	11	0.093

W : Polytrauma

Operative DRGs

W01 Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie					
W01A : oder komplexe Vakuumbehandlung oder mikrovaskulärer Eingriff, mit Frührehabilitation	–	–	–	–	
W01B : oder komplexe Vakuumbehandlung oder mikrovaskulärer Eingriff, ohne Frührehabilitation, mit Beatmung > 120 Stunden	⌒9.19	22.6	7	41	
W01C : ohne komplexe Vakuumbehandlung, ohne mikrovaskulären Eingriff, ohne Frührehabilitation, ohne Beatmung > 120 Stunden	⌒5.63	16.0	4	31	
W36 Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Polytrauma					
W36A Intensivmed. Komplexbehandlung > 1176 / 1380 Aufwandspunkte bei Polytrauma	⌒13.63	27.1	8	45	
W36B Intensivmed. Komplexbehandlung > 980 / 1104 und < 1177 / 1381 Aufwandspunkte bei Polytrauma	⌒9.86	23.8	7	42	
W05Z Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur	–	–	–	–	
W02 Polytrauma mit bestimmten Eingriffen					
W02A : mit komplizierenden Prozeduren oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen	⌒5.71	18.1	5	34	
W02B : ohne komplizierende Prozeduren oder Eingriffe an mehreren Lokalisationen	2.84	12.7	3	25	0.127

Medizinische DRGs

W60Z Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	⌒1.66	1.5	–	–	
W61 Polytrauma ohne signifikante Eingriffe					
W61A : mit komplizierender Diagnose	1.61	9.3	2	19	0.136
W61B : ohne komplizierende Diagnose	1.38	8.9	2	20	0.121

Andere DRGs

W40Z Frührehabilitation bei Polytrauma	–	–	–	–

X : Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

Operative DRGs

X07	**Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation**					
X07A	: mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers	5.01	19.2	5	37	0.092
X07B	: eines Fingers oder einer Zehe	1.38	6.0	1	14	0.081
X33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten**	6.87	29.8	9	48	0.124
X01	**Rekonstruktive Operation bei Verletzungen**					
X01A	: mit komplizierenden Prozeduren, Eingriff an mehreren Lokalisationen, freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder komplizierender Diagnose oder komplexer Prozedur, mit äusserst schweren CC	⌒4.01	20.0	6	38	
X01B	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, mit komplizierender Diagnose, komplexer Prozedur oder äusserst schweren CC	⌒1.49	9.7	2	23	
X01C	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne äusserst schw. CC	1.41	11.4	3	25	0.074
X04Z	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität**	0.83	5.3	1	15	0.076
X06	**Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen**					
X06A	: mit äusserst schweren CC	2.83	15.2	4	31	0.120
X06B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 65 Jahre oder mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff	1.03	5.4	1	13	0.087
X06C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, Alter < 66 Jahre, ohne komplexen Eingriff	0.64	3.2	1	7	0.084
X05	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand**					
X05A	: mit komplexem Eingriff	0.73	3.7	1	8	0.080
X05B	: ohne komplexen Eingriff	0.59	3.3	1	8	0.078

Medizinische DRGs

X60Z	**Verletzungen und allergische Reaktionen**	0.51	4.2	1	10	0.082
X62Z	**Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung**	0.65	3.9	1	9	0.114
X64Z	**Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung**	0.73	4.6	1	12	0.112

Y : Verbrennungen

Operative DRGs

Y01Z	**Operative Eingriffe oder Beatmung > 95 Stunden bei schweren Verbrennungen oder andere Verbrennungen mit komplexen Konstellationen**	⌒12.30	29.9	9	48	
Y02	**Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation**					
Y02A	: bei Sepsis oder mit komplizierenden Prozeduren, hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte oder mit äusserst schweren CC	3.14	20.6	6	39	0.091
Y02B	: ohne Sepsis, ohne komplizierenden Prozeduren, hochkomplexen Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte, ohne äusserst schwere CC	2.22	11.0	3	24	0.119
Y03	**Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen**					
Y03A	: Alter < 16 Jahre	3.48	17.2	5	32	0.131
Y03B	: Alter > 15 Jahre	2.47	12.0	3	25	0.125

Medizinische DRGs

Y63Z	**Verbrennungen, ein Belegungstag**	0.27	1.0	–	–	
Y62	**Andere Verbrennungen**					
Y62A	: Alter < 6 Jahre oder schwere Verbrennungen	0.89	4.7	–	11	0.101
Y62B	: Alter > 5 Jahre	0.81	5.8	–	16	0.090

Z : Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

Operative DRGs

Z02Z	**Leberspende (Lebendspende)**	3.42	10.9	3	22	0.139
Z03Z	**Nierenspende (Lebendspende)**	1.66	6.5	1	11	0.092
Z01Z	**OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	0.85	3.7	1	10	0.106

Medizinische DRGs

Z64Z	**Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung**	0.49	3.2	1	8	0.096
Z65Z	**Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung**	0.69	6.0	1	14	0.085
Z66Z	**Vorbereitung zur Lebendspende**	0.69	2.0	1	3	0.177

Andere DRGs

Z43Z	**Knochenmarkentnahme bei Eigen- oder Fremdspender**	0.74	2.1	1	4	0.126