swissdrg2016-v5

Sortierreihenfolge innerhalb der Subkategorien gemäss den Entscheidungstabellen im Definitionshandbuch.
Spalteninhalte: DRG-Code, DRG-Bezeichnung, Kostengewicht (⌒ = Verlegungsfallpauschale), erwartete Anzahl Belegungstage (' = keine Fallzusammenfassung bei Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus), unterer Grenzwert, oberer Grenzwert, Verlegungspauschale (pro Tag). Anzeige bei unbewerteten DRGs: –.

Datenquelle: www.swissdrg.org

9 : Fehler-DRGs und sonstige DRGs

Operative DRGs

901	**Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**					
901A	: mit komplizierenden Prozeduren oder Strahlentherapie	4.21	21.3	6	39	0.148
901B	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, mit komplexer OR-Prozedur	2.24	10.6	3	24	0.116
901C	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, mit anderem Eingriff an Kopf und Wirbelsäule oder Alter < 1 Jahr	2.08	12.1	3	28	0.125
901D	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Strahlentherapie, ohne komplexe OR-Prozedur, ohne anderen Eingriff an Kopf und Wirbelsäule, Alter > 0 Jahre	1.76	9.9	2	23	0.117
902Z	**Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose**	1.23	8.3	2	19	0.103

Medizinische DRGs

961Z	**Unzulässige Hauptdiagnose**	–	–	–	–	
962Z	**Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination**	0.46	3.5	1	6	0.081
963Z	**Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht**	0.88	8.7	2	23	0.081
960Z	**Nicht gruppierbar**	–	–	–	–	

A : Prä-MDC

Operative DRGs

A06Z	**Beatmung > 499 Stunden und Transplantation von Leber, Lunge, Herz und Knochenmark oder Stammzelltransfusion oder Beatmung > 1499 Stunden**	⌒50.96	’87.1	28	105	
A18	**Beatmung mit hochkomplexer Prozedur**					
A18A	Beatmung > 499 Stunden mit hochkomplexer Prozedur , Alter < 16 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 4410 / 4600 Aufwandspunkte	⌒38.03	’75	24	93	
A18B	Beatmung > 999 Std oder Beatmung > 499 Std mit hochkomplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre	⌒24.08	’51.8	16	70	
A07	**Beatmung > 499 und < 1500 Stunden**					
A07A	: mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder komplexer Vakuumbehandlung, mit hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 2940 / 3680 Aufwandspunkte	⌒25.63	’49	15	67	
A07B	: mit komplexer OR-Prozedur oder Polytrauma oder komplexer Vakuumbehandlung oder Alter < 16 Jahre	⌒17.55	’44.1	14	62	
A07C	: mit komplexer OR-Prozedur, Alter >15 Jahre oder mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 1470 / 2208 Punkte oder Alter < 16 Jahre	17.40	’41.4	13	59	0.36
A07D	: oder andere aufwändige Konstellationen, Alter > 15 Jahre	14.28	’40.6	13	59	0.3
A04	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, allogen**					
A04A	: ausser bei Plasmozytom, mit In-vitro-Aufbereitung oder HLA-verschieden	⌒17.46	’53.3	17	71	
A04B	: ausser bei Plasmozytom, ohne In-vitro-Aufbereitung, HLA-identisch	⌒10.51	’34.4	10	51	
A04C	: bei Plasmozytom	⌒8.03	’27	8	44	
A05	**Herz- oder Lungentransplantation**					
A05A	: mit Beatmung > 179 Stunden oder Alter < 16 Jahre	⌒23.04	’50.5	16	69	
A05B	: ohne Beatmung > 179 Stunden, Alter > 15 Jahre	⌒11.97	’31.9	10	50	
A01	**Lebertransplantation**					
A01A	: mit Beatmung > 59 Stunden oder mit Transplantatabstossung oder mit bestimmter anderer Organtransplantation, Alter < 16 Jahre	⌒10.65	’22.2	6	40	
A01B	: ohne Beatmung > 59 Stunden, ohne Transplantatabstossung, ohne bestimmte andere Organtransplantation, Alter > 15 Jahre	⌒8.73	’15.1	4	29	
A15	**Knochenmarktransplantation / Stammzelltransfusion, autogen**					
A15A	: ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransf. bei Herzerkr., Neubild. unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösart. Neubild. von Hoden und Ovar, oder Alter < 16 J.	⌒8.88	’29.6	9	44	
A15B	: ausser bei Plasmozytom und Stammzelltransf. bei Herzerkr., ausser bei Neubild. unsicheren Verhaltens, Lymphom oder bösart. Neubild. von Hoden und Ovar, Alter > 15 Jahre	⌒4.14	’21.4	6	30	
A15C	: bei Plasmozytom und Stammzelltransfusion bei Herzerkrankungen	⌒2.97	’18.3	5	27	
A02Z	**Transplantation von Niere und Pankreas**	⌒7.62	’21.4	6	39	
A16	**Transplantation von Darm oder Pankreas oder Injektion von Pankreasgewebe**					
A16A	Transplantation von Darm oder Pankreas	5.78	12.5	3	18	0.285
A16B	Injektion von Pankreasgewebe	2.75	7.3	1	13	0.301
A11	**Beatmung > 249 und < 500 Stunden**					
A11A	: mit hochkompl. Eingr. od. Beatm. > 95 Std. mit intensivmed. KB. > 1470 / 1656 P. od. Alter < 16 J. od. hochkomplexe Eingriffe	⌒16.24	’34.3	10	52	
A11B	: mit komplexer Prozedur, ohne hochkomplexen Eingriff, ohne Beatmung > 95 Std. mit intensivmed. Komplexbehandlung > 1470 / 1656 Punkte	⌒10.86	’24.7	7	43	
A11C	: ohne komplexe Prozedur, mit bestimmter OR-Prozedur oder komplizierenden Prozeduren oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter Diagnose oder Alter < 6 Jahre	⌒10.10	’25.8	8	44	
A11D	: ohne komplexe Prozedur, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne komplizierende Prozeduren, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte mit bestimmter Diagnose, Alter > 5 Jahre	⌒8.14	’23.3	7	39	
A17	**Nierentransplantation**					
A17A	: mit postoperativem Versagen des Nierentransplantates oder Alter < 16 Jahre oder AB0-inkompatible Transplantation	⌒6.19	’20.8	6	34	
A17B	: ohne postoperatives Versagen des Nierentransplantates, Alter > 15 Jahre, ohne AB0-inkompatible Transplantation	⌒3.99	’11.9	3	21	

A13	**Beatmung > 95 und < 250 Stunden**					
A13A	: mit hochkomplexen Konstellationen	⌒10.80	’23.7	7	42	
A13B	: mit sehr komplexen Konstellationen, Alter < 16 Jahre	⌒8.05	’24.6	7	42	
A13C	: mit sehr komplexen Konstellationen, Alter > 15 Jahre	⌒7.79	’21.5	6	39	
A13E	: mit bestimmten komplizierenden Konstellationen	3.81	’7.5	1	16	
A13F	: ohne bestimmte komplizierende Konstellationen	2.97	’11.3	3	26	0.215
A13D	: mit komplexen Konstellationen	⌒5.64	’18.5	5	35	
A36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
A36A	: > 980 / 1104 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen	⌒11.42	’36.9	11	55	
A36B	: > 392 / 552 und < 981 / 1105 Aufwandspunkte bei bestimmten Krankheiten und Störungen	⌒6.78	’24.8	7	43	

Medizinische DRGs

B61	**Bestimmte akute Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarks**					
B61A	: mit komplexem Eingriff, bis 13 Belegungstage, verlegt	⌒2.79	8.3	2	16	
B61B	: ohne komplexen Eingriff oder mehr als 13 Belegungstage oder nicht verlegt	2.77	13.4	3	28	0.144
A61Z	**Versagen und Abstossung eines Transplantates hämatopoetischer Zellen**	2.19	’14	4	30	0.118
A60	**Versagen und Abstossung eines Organtransplantates**					
A60A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC od. komplexe OR-Prozedur	⌒2.92	’17.5	5	32	
A60B	: mehr als ein Belegungstag	⌒1.17	’6.3	1	16	
A60C	: ein Belegungstag	0.46	’1	–	–	
A91Z	**Photopherese und Apherese, ein Belegungstag**	0.45	’1	–	–	
A92	**Multimodale Schmerztherapie bei bestimmten Krankheiten und Störungen**					
A92A	: ab 14 Behandlungstagen	1.85	’18.7	–	28	0.08
A92B	: 7 bis 13 Behandlungstage	1.19	’11.6	–	20	0.079
A97	**Palliativmedizinische Komplexbehandlung**					
A97A	: > 7 Behandlungstage mit komplexer Prozedur od. palliativmed. KBH > 21 BT mit bestimmter Prozedur und IntK > 196/184 od. > 8 Bestrahlungen	7.25	’33.8	10	51	0.178
A97B	: > 7 Behandlungstage mit komplexer Prozedur oder palliativmed. KBH > 21 Behandlungstage mit bestimmter Prozedur	5.56	’31.4	9	49	0.141
A97C	: > 14 Behandlungstage mit komplizierender Prozedur, palliativmed. KBH > 21 Behandlungstage mit bestimmten Konstellationen od. IntK > 196 / 184 Aufwandspkt.	4.04	’25.3	7	41	0.135
A97D	: > 14 Behandlungstage mit komplizierender Prozedur oder palliativmed. KBH > 21 Behandlungstage	3.57	’32.3	10	50	0.097
A97E	: > 14 Behandlungstage	2.30	’19.2	5	29	0.103
A97F	: > 7 Behandlungstage mit bestimmter Prozedur oder Intk > 196/184 Aufwandspunkte oder schwere motorische Funktionseinschränkung	2.93	’16.9	5	34	0.144
A97G	: > 7 Behandlungstage	1.52	’12.4	3	22	0.101
A93	**Strahlentherapie, mehr als**					
A93A	: 8 Bestrahlungen, ausser bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mit komplexer OR-Prozedur	⌒8.22	’40.8	13	59	
A93B	: 20 Bestrahlungen, ausser bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒4.97	’37.2	11	55	
A93C	: 8 Bestrahlungen, ausser bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒3.04	’21.8	6	39	
A95	**Geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung**					
A95A	: mit komplexer Prozedur oder neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls und schwere motorische Funktionseinschränkung	3.73	28.2	–	44	0.092
A95B	: ab 14 Behandlungstagen, mit bestimmter OR-Prozedur oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 184 Aufwandspunkte	3.63	29.1	–	46	0.098
A95C	: ab 14 Behandlungstagen, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 184 Aufwandspunkte	2.02	21.7	–	35	0.079
A95D	: 7 bis 13 Behandlungstage, mit bestimmter OR-Prozedur oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 184 Aufwandspunkte oder schwere motorische Funktionseinschränkung	2.07	18.1	–	34	0.09
A95E	: 7 bis 13 Behandlungstage, ohne bestimmte OR-Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 184 Aufwandspunkte, ohne schwere motorische Funktionseinschränkung	1.48	15.9	–	28	0.077
A94	**Komplexbehandlung bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern**					
A94A	: ab 14 Behandlungstagen oder Alter < 16 Jahre, ohne OR-Prozedur	3.62	20.3	–	37	0.149
A94B	: 7 bis 13 Behandlungstagen, Alter > 15 Jahre, ohne OR-Prozedur	1.69	10.3	–	20	0.129
A96Z	**Anthroposophisch-medizinische Komplexbehandlung, ohne OR-Prozedur**	1.40	9	2	18	0.133

Andere DRGs

A43Z	**Frührehabilitation bei Wachkoma und Locked-in-Syndrom**	19.11	53.9	17	72	0.306
A42	**Stammzellentnahme bei Eigen- oder Fremdspender**					
A42A	: mit Chemotherapie	7.55	’28.9	9	42	0.238
A42B	: ohne Chemotherapie, Alter < 16 Jahre	2.76	’3.7	1	8	0.547
A42C	: ohne Chemotherapie, Alter > 15 Jahre	1.52	’2.7	1	6	0.378

B : Krankheiten und Störungen des Nervensystems

Operative DRGs

B36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung**					
B36A	: > 1470 / 1656 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒13.30	’32.4	10	50	
B36B	: > 392 / 552 Aufwandspunkte mit komplexer OR-Prozedur oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1104 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒8.72	’21.4	6	36	
B36C	: > 392 / 552 Aufwandspunkte ohne komplexe OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems	⌒5.38	17.6	5	33	
B11Z	**Frührehabilitation mit Kraniotomie, grosser Wirbelsäulen-Operation, bestimmter OR-Prozedur oder aufwändiger Operation am Nervensystem mit Beatmung > 95 Stunden**	–	–	–	–	
B21	**Implantation eines Neurostimulators**					
B21A	: zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem	7.25	13.8	4	23	0.223
B21B	: zur Hirnstimulation, Einzelelektrodensystem	6.42	12	3	24	0.214
B21C	: ausser zur Hirnstimulation, Mehrelektrodensystem	2.85	3.3	1	7	0.146
B21D	: ausser zur Hirnstimulation, Einzelelektrodensystem	2.40	2.7	1	6	0.134
B22Z	**Implantation einer Medikamentenpumpe**	2.87	6.7	1	14	0.101
B02	**Komplexe Kraniotomie oder Wirbelsäulen-Operation**					
B02A	: mit Strahlentherapie, mehr als 8 Bestrahlungen	⌒7.26	37.3	11	55	
B02B	: Alter < 6 J. oder < 18 J. mit grossem intrakraniellen Eingriff, mit äusserst schweren CC	⌒6.08	18.9	5	35	
B02C	: mit Strahlentherapie < 9 Bestrahlungen, intraop. Monitoring, kompliz. Prozeduren oder grossem intrakraniellem Eingriff ohne äusserst schweren CC	⌒4.11	14.7	4	29	
B02D	: ohne Strahlentherapie, ohne intraoperatives Monitoring, Alter > 5 J., ohne grossen intrakraniellen Eingriff, ohne kompliz. Prozeduren	⌒3.88	12.7	3	26	
B01Z	**Mehrzeitige kompl. OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems oder Epilepsiechirurgie mit invasivem präop. Video-EEG**	⌒5.50	16.9	5	31	
B39	**Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls mit bestimmter Prozedur**					
B39A	: mehr als 72 Stunden mit komplexem Eingriff oder mit komplizierenden Prozeduren	⌒4.88	14.5	4	29	
B39B	: bis 72 Stunden mit komplexem Eingriff, oder mehr als 72 Stunden, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren	⌒3.23	12.4	3	25	
B39C	: ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren	⌒2.15	9.8	2	20	
B15Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, mehr als 10 Bestrahlungen**	⌒3.69	’23.2	7	39	
B20	**Kraniotomie oder grosse Wirbelsäulen-Operation**					
B20A	: mit komplexer Prozedur, Alter < 16 Jahre oder mit intraoperativem neurophysiologischen Monitoring	⌒3.30	10.2	2	20	
B20B	: mit komplexer Prozedur, Alter > 15 Jahre	⌒2.68	8.7	2	17	
B20C	: Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose	⌒2.05	6.6	1	15	
B20D	: Alter > 2 Jahre	⌒1.52	7.2	1	15	
B03	**Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie oder Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung od. mit äusserst schweren od. schw. CC oder Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äusserst schw. CC**					
B03A	Operative Eingriffe bei nicht akuter Para- / Tetraplegie	2.75	12.8	3	26	0.135
B03B	Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark bei bösartiger Neubildung od. mit äusserst schweren od. schw. CC oder Eingriffe b. zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie, Neuropathie mit äusserst schw. CC	2.53	11	3	23	0.138
B04	**Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen**					
B04A	Interventionelle und beidseitige Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen mit äusserst schweren CC	⌒3.83	12.3	3	24	
B04B	: mit äusserst schweren CC oder mit beidseitigem Eingriff an den extrakraniellen Gefässen oder bei Hirninfarkt	⌒2.64	11.5	3	23	
B04C	Interventionelle Eingriffe an den extrakraniellen Gefässen ohne äusserst schwere CC, ausser bei Hirninfarkt	⌒1.66	4	1	10	
B04D	: ohne äusserst schwere CC	⌒1.38	5.3	1	10	
B18Z	**Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Revision eines Ventrikelshuntes**	1.55	6.7	1	14	0.123
B16Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems, mehr als ein Belegungstag, weniger als 11 Bestrahlungen**	⌒1.94	’13.2	3	27	
B06	**Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie**					
B06A	: Alter < 16 Jahre	1.34	4	1	10	0.156
B06B	: Alter < 19 und > 15 Jahre oder mit schweren CC	1.08	5.3	1	14	0.12
B09Z	**Andere Eingriffe am Schädel**	1.19	4.6	1	12	0.123

B17	**Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems**					
B17A	: mit äusserst schweren CC oder komplizierender Diagnose	2.79	12.3	3	27	0.161
B17B	: ohne äusserst schwere CC oder komplizierender Diagnose mit komplexem Eingriff	1.45	5.3	1	15	0.128
B17C	: ohne äusserst schwere CC oder komplizierender Diagnose ohne komplexem Eingriff	0.69	2.9	1	7	0.106
B05Z	**Dekompression bei Karpal- oder Tarsaltunnelsyndrom**	0.44	2.4	1	5	0.089

Medizinische DRGs

B60Z	**Nicht akute Paraplegie / Tetraplegie**	⌒1.25	10	2	23	
B63	**Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion**					
B63A	: mit äusserst schweren CC	1.50	12.7	3	25	0.098
B63B	: ohne äusserst schwere CC	0.89	8.9	2	19	0.079
B64	**Delirium**					
B64A	: mit äusserst schweren CC	1.82	14.5	4	29	0.103
B64B	: ohne äusserst schwere CC	1.00	7.8	2	18	0.101
B66	**Neubildungen des Nervensystems**					
B66A	: mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	1.27	’9.8	2	21	0.104
B66B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, oder Stupor und Koma nicht traumatisch bedingt, Alter < 16 Jahre	0.76	’3.3	1	7	0.159
B66C	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, oder Stupor und Koma nicht traumatisch bedingt, Alter > 15 Jahre	0.82	’5.5	1	13	0.11
B67	**Morbus Parkinson**					
B67A	: mit äusserst schweren CC oder schwerster Beeinträchtigung	1.80	13.8	4	27	0.108
B67B	: ohne äusserst schwere CC, ohne schwerste Beeinträchtigung	1.09	9.4	2	20	0.094
B85	**Degenerative Krankheiten des Nervensystems**					
B85A	: mit zerebraler Lähmung oder komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	2.02	9.7	2	23	0.169
B85B	: mit zerebraler Lähmung oder komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	1.36	10.3	2	23	0.107
B85C	: ohne zerebrale Lähmung, ohne komplexe Diagnose	1.12	7.7	2	19	0.115
B68	**Multiple Sklerose und zerebelläre Ataxie**					
B68A	: mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC, mehr als 1 Belegungstag	1.14	8	2	18	0.111
B68B	:	0.75	5.9	1	14	0.094
B69	**Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefässverschlüsse**					
B69A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls > 72 Stunden	1.10	6.1	1	12	0.134
B69B	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Stunden	0.94	4.9	–	11	0.138
B69C	: mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	0.70	4	1	8	0.118
B69D	: ohne neurologische Komplexbehandlung, ohne andere neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	0.63	4.3	1	10	0.1
B70	**Apoplexie**					
B70H	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls oder anderer neurologischer Komplexbehandlung	1.08	2.5	–	–	
B70I	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, verstorben < 4 Tage nach Aufnahme, ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne andere neurologische Komplexbehandlung	0.65	2.3	–	–	
B70A	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls > 72 Std., mit komplizierender Diagnose	⌒2.71	13.6	4	27	
B70B	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls > 72 Std., ohne komplizierende Diagnose	⌒1.96	10.9	3	22	
B70C	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Std., mit komplizierender Diagnose	1.82	9.6	2	20	0.152
B70D	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Std., ohne komplizierender Diagnose oder mit anderer neurolog. Komplexbeh. > 72 Std.	1.49	8.8	2	18	0.133
B70E	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, mit anderer neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls < 73 Std.	1.24	7.5	2	16	0.126
B70F	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, ohne neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, mit komplizierender Diagnose	1.45	9.4	2	20	0.121
B70G	: mehr als ein Belegungstag oder Thrombolyse, ohne neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls, ohne komplizierende Diagnose	1.11	8.6	2	18	0.099
B70J	: ein Belegungstag, ohne Thrombolyse	0.39	1	–	–	

B71	**Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven**					
B71A	: mit komplexer Diagnose, mit schweren CC oder bei Para- / Tetraplegie oder ohne komplexe Diagnose, mit äusserst schweren oder schweren CC bei Para- / Tetraplegie	2.24	11.9	3	26	0.157
B71B	: mit komplexer Diagnose, ausser bei Para- / Tetraplegie, ohne schw. CC oder ohne komplexe Diagn., mit äusserst schw. od. schw. CC ausser bei Para- / Tetrapl. oder ohne schwere CC bei Para- / Tetrapl.	1.29	9	2	19	0.114
B71C	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC, ausser bei Para- / Tetraplegie	0.67	5.7	1	13	0.085
B82Z	**Andere Erkrankungen an peripheren Nerven**	0.45	3.4	1	8	0.086
B72	**Infektion des Nervensystems ausser Virusmeningitis**					
B72A	: mit äusserst schweren CC	2.68	15.9	4	31	0.14
B72B	: Alter < 16 Jahre	1.14	6	1	14	0.144
B72C	: Alter > 15 Jahre	1.14	8.7	2	18	0.102
B73Z	**Virusmeningitis**	0.66	4.5	1	11	0.101
B75Z	**Fieberkrämpfe**	0.54	3.1	1	7	0.117
B76	**Anfälle**					
B76A	: mehr als 1 Belegungstag mit komplexer Diagnostik und Therapie, Alter < 16 Jahre	3.30	15.9	4	33	0.157
B76B	: mehr als 1 Belegungstag mit komplexer Diagnostik und Therapie, Alter > 15 Jahre	2.12	8.3	2	19	0.195
B76C	: mehr als 1 Belegungstag mit schweren CC, Alter < 3 Jahre oder mit komplexer Diagnose oder mit angeb. Fehlbildung oder äusserst schwere CC	1.73	9.9	–	23	0.139
B76D	: mehr als 1 Belegungstag, mit schweren CC, Alter > 2 Jahre oder mit EEG	1.01	6.5	1	16	0.116
B76E	: mit komplizierender oder komplexer Diagnose oder Alter < 6 Jahre	0.81	4.2	1	10	0.135
B76F	: Alter > 5 Jahre	0.62	4	1	9	0.106
B77Z	**Kopfschmerzen**	0.50	3.5	1	8	0.092
B78	**Intrakranielle Verletzung**					
B78C	: 1 Belegungstag	0.35	1	–	–	
B78A	: mit komplizierender Diagnose oder Alter < 1 Jahr	0.99	6.5	1	16	0.111
B78B	: Alter > 0 Jahre, ohne komplizierende Diagnose	0.84	5.9	–	14	0.103
B79Z	**Schädelfrakturen**	0.53	3.6	1	8	0.096
B80Z	**Andere Kopfverletzungen**	0.35	2.4	1	5	0.087
B81	**Andere Erkrankungen des Nervensystems**					
B81A	: mit komplexer Diagnose und Alter < 16 Jahre oder komplizierende Diagnose	1.12	3.8	1	9	0.199
B81B	: mit komplexer Diagnose und Alter > 15 Jahre	1.06	8.1	2	16	0.102
B81C	:	0.82	7.1	1	17	0.088
B84Z	**Vaskuläre Myelopathien**	1.50	12.3	3	27	0.099
B86Z	**Rückenmarkkompression, nicht näher bezeichnet und Krankheit des Rückenmarkes, nicht näher bezeichnet**	0.71	5.4	1	15	0.093

Andere DRGs

B43Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems mehr als 27 Tage**	–	–	–	–	
B42	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems bis 27 Tage**					
B42A	: mit neurologischer Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	3.12	23.9	–	35	0.118
B42B	: ohne neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalls	2.74	21.2	–	33	0.119
B48Z	**Frührehabilitation bei Multipler Sklerose und zerebellarer Ataxie oder nicht akuter Paraplegie / Tetraplegie**	1.46	18.3	–	23	0.07

C : Krankheiten und Störungen des Auges

Operative DRGs

C04	**Hornhauttransplantation**					
C04A	: beidseitig oder mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	1.20	3.8	1	9	0.15
C04B	: ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre	0.94	3.5	1	7	0.146
C02Z	**Enukleationen und Eingriffe an der Orbita oder Strahlentherapie bei bösartiger Neubildung**	1.18	’4.2	1	10	0.138
C01Z	**Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen und Amnionmembranaufnähung**	0.92	4.5	1	11	0.114
C03Z	**Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)**	1.04	2.5	1	5	0.203
C17Z	**Eingriffe an der Retina mit Pars-plana-Vitrektomie und andere komplexe Prozeduren ohne extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)**	0.76	2.4	1	5	0.16
C06Z	**Komplexe Eingriffe bei Glaukom**	0.60	2.4	1	5	0.115
C12Z	**Andere Rekonstruktionen der Augenlider**	0.86	3.4	1	9	0.111
C10	**Eingriffe an den Augenmuskeln**					
C10A	: Alter < 10 Jahre	0.47	2	1	3	0.088
C10B	: Alter > 9 Jahre	0.45	2	1	3	0.086
C20Z	**Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva, Eingriffe am Augenlid oder verschiedene Eingriffe an der Linse**	0.74	2.7	1	6	0.124
C07	**Andere Eingriffe bei Glaukom**					
C07A	: mit extrakapsulärer Extraktion der Linse (ECCE)	0.60	2	1	3	0.116
C07B	:	0.57	2.6	1	6	0.111
C15Z	**Andere Eingriffe an der Retina**	0.91	2.8	1	6	0.162
C13Z	**Eingriffe an Tränendrüse und Tränenwegen**	0.66	2.2	1	4	0.128
C08	**Extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE)**					
C08A	Beidseitige extrakapsuläre Extraktion der Linse (ECCE) oder angeborene Fehlbildung der Linse	0.83	2.1	1	4	0.139
C08B	:	0.60	2.1	1	4	0.124
C14Z	**Andere Eingriffe am Auge**	0.72	4.3	1	11	0.106

Medizinische DRGs

C60	**Akute und schwere Augeninfektionen**					
C60A	: mit komplizierender Diagnose oder mit äusserst schweren oder schweren CC	0.67	6.1	1	15	0.083
C60B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.62	4.7	1	11	0.097
C61	**Neuro-ophthalmologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges**					
C61A	: mit komplizierender Diagnose oder mit äusserst schweren oder schweren CC	0.77	5.6	1	12	0.099
C61B	: ohne komplizierende Diagnose, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.59	3.6	1	8	0.111
C62Z	**Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen**	0.48	3.2	1	7	0.097
C64Z	**Glaukom, Katarakt und Erkrankungen des Augenlides**	0.44	2.4	1	5	0.117
C63Z	**Bösartige Neubildungen, diabetische und andere Erkrankungen des Auges**	0.60	’3.9	1	9	0.109

D : Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses

Operative DRGs

D01	**Kochleaimplantation**					
D01A	: bilateral	4.63	2.1	1	4	0.188
D01B	: unilateral	2.75	2.5	1	5	0.132
D23Z	**Implantation eines Hörgerätes**	1.90	2.2	1	4	0.183
D02Z	**Komplexe Resektionen mit Rekonstruktionen an Kopf und Hals und Kombinationseingriff mit äusserst schweren CC oder komplizierende Prozedur**	6.88	’21.5	6	38	0.208
D24	**Komplexe Hautplastiken und grosse Eingriffe an Kopf und Hals**					
D24A	: mit äusserst schweren CC oder Kombinationseingriff	5.13	18.4	5	36	0.179
D24B	: ohne äusserst schwere CC, ohne Kombinationseingriff	1.95	7.5	1	18	0.134
D25	**Mässig komplexe Eingriffe an Kopf und Hals**					
D25A	: bei bösartiger Neubildung mit äusserst schweren CC oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff	1.80	’9	2	22	0.153
D25B	: bei bösartiger Neubildung ohne äusserst schwere CC, ohne Strahlentherapie mit operativem Eingriff	1.42	’5.2	1	12	0.139
D25C	: ausser bei bösartiger Neubildung	1.15	4	1	9	0.122
D15	**Tracheostomie oder Bestrahlung und multiresistenter Erreger**					
D15A	: mit äusserst schweren CC oder Implantation einer Kiefergelenkendoprothese	⌒4.57	23.6	7	41	
D15B	:	⌒2.54	13.3	3	27	
D04Z	**Bignathe Osteotomie und komplexe Eingriffe am Kiefer**	2.16	4.5	1	9	0.215
D03	**Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte**					
D03A	: Alter < 1 Jahr	1.72	5	1	10	0.16
D03B	: Alter > 0 Jahr	1.28	4.7	1	8	0.144
D20Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen des Ohres, der Nase, des Mundes und des Halses, mehr als ein Belegungstag**	0.77	’4.1	–	10	0.131
D28Z	**Monognathe Osteotomie und komplexe Eingriffe an Kopf und Hals oder andere Eingriffe an Kopf und Hals bei bösartiger Neubildung**	⌒1.27	’3.9	1	8	
D05	**Komplexe Eingriffe an den Speicheldrüsen**					
D05A	Komplexe Parotidektomie	1.14	3.2	1	6	0.141
D05B	: ausser komplexe Parotidektomien	1.02	3	1	6	0.131
D17Z	**Plastische Rekonstruktion der Ohrmuschel**	0.92	3.3	1	7	0.098
D12	**Andere**					
D12A	: aufwändige Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	1.28	4.2	1	9	0.154
D12B	: Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals	0.64	2.8	1	6	0.102
D09Z	**Tonsillektomie bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals mit äusserst schweren CC**	0.96	’5.1	1	15	0.096
D29Z	**Operationen am Kiefer und andere Eingriffe an Kopf und Hals ausser bei bösartiger Neubildung**	0.92	3.7	1	9	0.11
D08	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund bei bösartiger Neubildung**					
D08A	: mit schweren CC	0.81	’3	1	6	0.122
D08B	:	0.79	’3.6	1	8	0.102
D35Z	**Eingriffe an Nase und Nasennebenhöhlen bei bösartiger Neubildung**	0.97	’3.6	1	7	0.124
D22Z	**Eingriffe an Mundhöhle und Mund ausser bei bösartiger Neubildung**	0.55	3.1	1	7	0.088
D06	**Aufwändige Eingriffe an Nasennebenhöhle, Mastoid, Mittelohr und andere Eingriffe an der Speicheldrüse**					
D06A	: mit komplexer Tympanoplastik oder Alter < 6 Jahre	0.90	2.6	1	5	0.123
D06B	: ohne komplexe Tympanoplastik, Alter > 5 und < 16 Jahre, oder komplexer Eingriff an Mastoid oder NNH oder mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.80	2.7	1	6	0.122
D06C	: ohne komplexe Tympanoplastik, ohne komplexen Eingriff an Mastoid oder NNH, ohne komplexe Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.64	2.5	1	5	0.106
D38	**Komplexe Eingriffe an der Nase**					
D38A	Sehr komplexe Eingriffe an der Nase	0.75	2.3	1	4	0.119
D38B	:	0.58	2.3	1	4	0.102
D30	**Tonsillektomie ausser bei bösartiger Neubildung oder verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund und Hals**					
D30A	Verschiedene Eingriffe an Ohr, Nase, Mund u. Hals ohne äuss. schw. CC, mit aufwändigem Eingr. oder Eingr. an Mundhöhle u. Mund ausser bei bösart. Neub. ohne Mundboden- oder Vestib.plastik, Alter < 3 J.	0.80	3.1	1	7	0.11
D30B	: mit äusserst schweren oder schweren CC oder Alter < 16 Jahre	0.53	2.6	1	5	0.095
D30C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.48	2.6	1	5	0.086

D16Z Materialentfernung an Kiefer und Gesicht	0.82	2.8	1	5	0.109
D39Z Andere Eingriffe an der Nase	0.46	2.4	1	5	0.087
D13 Kleine Eingriffe an Nase und Ohr					
D13A : Alter < 6 Jahre	0.53	2.4	1	5	0.099
D13B : Alter > 5 Jahre	0.44	2.4	1	5	0.087

Medizinische DRGs

D60 Bösartige Neubildungen an Ohr, Nase, Mund und Hals					
D60A : mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	1.73	’12.7	3	28	0.113
D60B : ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC	0.70	’4.8	1	12	0.1
D61 Gleichgewichtsstörungen (Schwindel)					
D61A : mit Tinnitus, mit äusserst schweren CC oder komplexe Gleichgewichtsstörung	0.56	4.8	1	11	0.082
D61B : mit Hörverlust, ausser komplexe Gleichgewichtsstörung, ohne äusserst schwere CC	0.48	4	1	9	0.08
D62 Epistaxis oder Otitis media/Infektionen der oberen Atemwege und Alter > 2 Jahre					
D62A : Alter < 10 Jahre	0.51	3	1	6	0.115
D62B :	0.43	3.6	1	8	0.079
D63Z Otitis media oder Infektionen der oberen Atemwege, Alter < 3 Jahre	0.45	2.8	1	6	0.104
D64Z Laryngotracheitis und Epiglottitis	0.52	3	1	6	0.114
D65Z Verletzung und Deformität der Nase	0.51	3.3	1	8	0.093
D66Z Andere Krankheiten an Ohr, Nase, Mund und Hals	0.50	3.4	1	8	0.094
D67Z Erkrankungen von Zähnen und Mundhöhle ohne Zahnextraktion und -wiederherstellung	0.54	3.9	1	9	0.091

Andere DRGs

D40Z Zahnextraktion und -wiederherstellung	0.58	2.9	1	6	0.102

E : Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane

Operative DRGs

E08	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag**					
E08A	: mit äusserst schweren CC oder komplizierende Prozeduren	⌒2.04	’14.5	4	30	
E08B	:	⌒0.89	’5.8	1	16	
E01	**Revisionseingriffe, beidseitige Lobektomie**					
E01A	: mit äusserst schweren CC, oder Strahlentherapie mit operativem Eingriff	5.00	20.2	6	38	0.163
E01B	: Strahlentherapie mit Beatmung > 24 Stunden	3.19	12.5	3	24	0.162
E05	**Andere grosse Eingriffe am Thorax**					
E05A	: oder Einsetzen von Bronchialventilen, mit äusserst schweren CC	3.67	16.7	5	32	0.154
E05B	: oder Einsetzen von Bronchialventilen oder bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC	2.61	10.1	2	18	0.164
E05C	: ohne Einsetzen von Bronchialventilen, ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC	1.94	9.2	2	18	0.133
E06	**Andere Lungenresektionen, Biopsie an Thoraxorganen und Eingriffe an der Thoraxwand**					
E06A	: mit äusserst schweren CC oder chirurgischer Lungenvolumenreduktion	2.71	12.6	3	25	0.146
E06B	: ohne äusserst schwere CC, ohne chirurgische Lungenvolumenreduktion, Alter < 16 Jahre	1.81	7	1	12	0.144
E06C	: ohne äusserst schwere CC, ohne chirurgische Lungenvolumenreduktion, Alter > 15 Jahre	1.57	7	1	14	0.134
E07Z	**Eingriffe bei Schlafapnoesyndrom**	0.63	3.2	1	6	0.091
E02	**Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen**					
E02A	: mit aufwändigem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	1.84	8.1	2	19	0.167
E02B	: Alter > 15 Jahre mit äusserst schweren CC	2.08	14	4	28	0.111
E02C	: Alter > 15 Jahre	1.09	6	1	15	0.11
E03Z	**Brachytherapie oder Therapie mit offenen Nukliden bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane, mehr als ein Belegungstag**	0.99	’2.3	–	4	0.258

Medizinische DRGs

E60	**Zystische Fibrose (Mukoviszidose)**					
E60A	: oder andere Lungenerkrankungen mit Evaluationsaufenthalt vor Transplantation oder Alter < 16 Jahre	⌒2.22	’11.2	3	20	
E60B	: ohne andere Lungenerkrankungen mit Evaluationsaufenthalt vor Transplantation, Alter > 15 Jahre	⌒1.58	’12.3	3	23	
E77	**Andere Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane**					
E77A	: mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC oder komplizierender Prozedur, mit intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 360 Punkten	3.89	16.8	5	33	0.198
E77B	: mit komplexer Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation oder mit äusserst schweren CC, oder komplizierender Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 360 Punkte	1.86	13.6	4	26	0.112
E77C	: ohne komplexe Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation oder äusserst schweren CC, ohne kompliz. Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 360 Punkte, Alter < 16 Jahre	0.95	6	1	14	0.119
E77D	: ohne komplexe Diagnose bei Zustand nach Organtransplantation oder äusserst schweren CC, ohne kompliz. Prozedur, ohne intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 360 Punkte, Alter > 15 Jahre	1.27	10.7	3	22	0.095
E77E	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Prozedur, Alter < 1 Jahr	0.65	4.3	1	10	0.109
E77F	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Prozedur, Alter > 0 Jahre, mit schweren CC oder bei Para-/Tetraplegie	0.92	8	2	17	0.088
E77G	: ohne komplexe Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Prozedur, Alter > 0 Jahre, ohne schwere CC, ausser bei Para-/Tetraplegie	0.67	5.9	1	13	0.084
E78Z	**Kontrolle und Optimierung einer bestehenden Beatmungstherapie, bis 2 Belegungstage**	0.27	1.3	–	–	
E63Z	**Schlafapnoesyndrom oder kardiorespiratorische Polysomnographie bis 2 Belegungstage**	0.46	2.9	1	7	0.107
E64	**Respiratorische Insuffizienz**					
E64A	: oder Lungenembolie, mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	0.86	7.4	1	16	0.087
E64B	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 10 Jahre	1.19	4.5	–	11	0.194
E64C	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 9 Jahre	0.90	7.3	–	16	0.097
E64D	: oder Lungenembolie, ein Belegungstag	0.34	1	–	–	
E65	**Chronisch-obstruktive Atemwegserkr.**					
E65A	: oder Bronchitis und Asthma bronchiale, mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter < 1 Jahr, mit RS-Virus-Infektion, mit Bronchialeingriff oder äuss. schweren CC oder komplexer Diagnose	1.16	10.4	2	21	0.089
E65B	: mit FEV1 < 35	0.87	8.2	2	17	0.082
E65C	: ohne FEV1 < 35	0.71	6.8	1	15	0.079

E66	**Schweres Thoraxtrauma**					
E66A	: mit komplizierender Diagnose	0.81	6.4	1	14	0.091
E66B	: ohne komplizierende Diagnose	0.56	4.8	1	12	0.081
E69	**Bronchitis und Asthma bronchiale oder Beschwerden der Atmung**					
E69A	: Alter < 12 Jahre mit RS-Virus-Infektion, oder Einsetzen von Bronchialstents oder mit komplizierender Prozedur	0.65	3.9	–	9	0.116
E69B	: Alter < 12 Jahre	0.45	2.9	1	6	0.103
E69C	: Alter > 11 Jahre	0.60	5.2	1	12	0.082
E70	**Keuchhusten und akute Bronchiolitis**					
E70A	: Alter < 1 Jahr	0.64	4.2	1	9	0.111
E70B	: Alter > 0 Jahre	0.52	3.8	1	9	0.095
E71	**Neubildungen der Atmungsorgane**					
E71A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC oder starrer Bronchoskopie oder mit komplexer Biopsie der Lunge oder mit Einlage von Bronchialstents	1.34	’11	3	23	0.097
E71B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, ohne starre Bronchoskopie, ohne komplexe Biopsie der Lunge oder ohne Einlage von Bronchialstents	0.64	’4.9	1	13	0.095
E73	**Pleuraerguss**					
E73A	: mit äusserst schweren CC	1.61	12.3	3	25	0.106
E73B	: ohne äusserst schwere CC	0.85	6.9	1	16	0.093
E74Z	**Interstitielle Lungenerkrankung**	1.03	8.9	2	20	0.091
E75	**Andere Krankheiten der Atmungsorgane**					
E75A	: mit äusserst schweren CC oder komplizierende Diagnose, Alter < 16 Jahre	1.27	5.6	1	13	0.172
E75B	: mit äusserst schweren CC oder komplizierende Diagnose, Alter > 15 Jahre	1.07	9.7	2	21	0.088
E75C	:	0.66	5	1	12	0.093
E76	**Tuberkulose**					
E76A	: mehr als 14 Belegungstage, bei Besiedlung oder Infektion mit multiresistenten Erregern oder Alter < 16 Jahre oder komplizierende Prozedur oder mit äusserst schweren CC	⌒3.49	23.7	–	40	
E76B	: mehr als 14 Belegungstage, Alter > 15 Jahre	⌒1.98	19.7	–	31	
E76C	: bis 14 Belegungstage, mit schweren CC	1.57	9.8	2	–	0.132
E76D	: bis 14 Belegungstage oder Pneumothorax	0.70	5.5	1	13	0.09

Andere DRGs

E40	**Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane mit Beatmung > 24 Stunden**					
E40A	: mit äusserst schweren CC oder ARDS, Alter < 16 Jahre oder komplizierende Diagnosen	3.85	’12.2	3	28	0.262
E40B	: mit äusserst schweren CC oder ARDS oder Para-/Tetraplegie, Alter > 15 Jahre	2.84	’14.5	4	28	0.163
E40C	: ohne äusserst schwere CC, ohne ARDS, ohne Para-/Tetraplegie	2.03	’10	2	20	0.163
E41Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane**	–	–	–	–	

F : Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems

Operative DRGs

F04Z	**Aufwändige mehrzeitige Prozeduren oder komplexe Vakuumbehandlung oder Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	9.76	42.4	13	60	0.152
F36	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte**					
F36A	Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 784 / 1380 Aufwandspunkte bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	⌒10.85	27.8	8	46	
F36B	: mit komplexer OR-Prozedur oder intensivmed. Komplexbeh. > 980 / 1104 Aufwandsp. oder komplexe Gefässeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems	⌒8.50	21.7	6	40	
F36C	: oder Beatmung > 24 Std. und Alter < 10 Jahre	⌒4.88	14.6	4	30	
F98	**Endovaskuläre Implantation eines Herzklappenersatzes**					
F98A	: Aortenklappenersatz transapikal oder angeborene Fehlbildung oder Alter < 16 Jahre	6.83	11	3	22	0.208
F98B	: Alter > 15 Jahre	6.34	10.6	3	22	0.205
F98C	Endovaskuläre Mitralklappenrekonstruktion, Alter > 15 Jahre	5.17	6.9	1	16	0.186
F51	**Endovaskuläre Implantation von Stent-Prothesen an der Aorta**					
F51A	: thorakal	4.49	9.2	2	22	0.179
F51B	: nicht thorakal, mit Implantation von komplexen Stent-Prothesen	3.93	7.1	1	15	0.163
F51C	: nicht thorakal, ohne Implantation von komplexen Stent-Prothesen	3.17	5.9	1	13	0.181
F01	**Neuimplantation Kardioverter / Defibrillator (AICD)**					
F01A	: Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff	9.25	14.3	4	29	0.226
F01B	: Drei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff	5.75	4.5	1	14	0.204
F01C	: Ein-Kammer-Stimulation, mit zusätzlichem Herz- oder Gefässeingriff, oder mit äusserst schweren CC	7.19	12	3	23	0.199
F01D	: Zwei-Kammer-Stimulation, ohne zusätzlichen Herz- oder Gefässeingriff, oder ohne äusserst schwere CC	4.24	3.6	1	10	0.16
F03	**Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine**					
F03A	: mit komplizierenden Prozeduren	6.89	16	4	29	0.26
F03B	: mit Dreifacheingriff oder Alter < 1 Jahr oder mit tiefer Hypothermie	5.34	11.8	3	20	0.254
F03C	: mit Zweifacheingriff oder angeborenem Herzfehler, mit Re-Operation oder invasiver Diagnostik oder intraoperativer Ablation	5.25	12.5	3	21	0.244
F03D	: mit Zweifacheingriff oder angeborenem Herzfehler oder Re-Operation oder invasiver Diagnostik oder intraoperativer Ablation oder Alter < 16 Jahre	4.44	11.1	3	19	0.23
F03E	: Alter > 15 Jahre	3.81	10	2	16	0.21
F30Z	**Operation bei komplexem angeborenen Herzfehler oder Hybridchirurgie bei Kindern**	4.20	10	2	18	0.266
F02Z	**Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Zwei- oder Drei-Kammer-Stimulation**	4.29	2.9	1	8	0.171
F05Z	**Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation, mit komplizierenden Prozeduren oder Karotiseingriff oder bestimmte Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine in tiefer Hypothermie**	⌒5.07	12.1	3	23	
F08Z	**Grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit komplizierenden Prozeduren oder thorakoabdominalem Aneurysma**	5.93	11.7	3	24	0.24
F10Z	**Aggregatwechsel eines Kardioverters / Defibrillators (AICD), Ein-Kammer-Stimulation**	3.53	2.2	1	4	0.196
F06	**Koronare Bypass-Operation**					
F06A	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit komplizierenden Prozeduren oder mit Karotiseingriff	9.10	23.1	7	41	0.257
F06B	: mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, ohne komplizierende Prozeduren, ohne Karotiseingriff	6.52	16.4	4	31	0.231
F06C	: mit komplizierender Prozedur oder Karotiseingriff oder intraoperative Ablation mit Reoperation oder Infarkt, oder invasive kardiologische Diagnostik mit Reoperation, Infarkt oder intraoperativer Ablation	⌒4.54	13.1	3	22	
F06D	: mit invasiver kardiologischer Diagnostik oder intraoperativer Ablation	⌒3.94	11	3	18	
F06E	: ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne intraoperative Ablation	⌒3.41	9.9	2	16	
F07Z	**Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine oder endovaskuläre Implantation einer Herzklappe, Alter < 1 Jahr oder mit komplizierenden Prozeduren oder komplexer Operation oder anderer Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine, Alter < 16 Jahre**	4.75	11.3	3	21	0.238
F29Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems, mit bestimmter OR-Prozedur, ausser kardiothorakale Eingriffe**	–	–	–	–	
F31Z	**Andere Eingriffe mit Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Prozeduren, ohne komplexe Operation**	3.49	10.2	2	17	0.207
F15Z	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplizierenden Prozeduren oder invasive kardiologische Diagnostik, mehr als 2 Belegungstage, mit komplizierenden Prozeduren oder Endokarditis**	4.34	17.3	5	34	0.191

F33	**Grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit Mehretagen- oder Aorteneingriff oder Reoperation**					
F33A	: mit äusserst schweren CC	4.30	16.5	5	32	0.161
F33B	: ohne äusserst schwere CC	2.59	10.5	2	19	0.143
F34	**Andere grosse rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**					
F34A	: mit äusserst schweren CC	3.73	16.4	4	33	0.139
F34B	: ohne äusserst schwere CC	2.06	8.9	2	19	0.124
F28	**Amputation**					
F28A	: mit zusätzlichem Gefässeingriff oder mit Hauttransplantation, mit äusserst schweren oder schweren CC	5.44	33.3	10	51	0.12
F28B	: bei Kreislauferkrankungen ausser an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefässeingriff, ohne Hauttransplantation, mit äusserst schweren oder schweren CC	3.41	25.9	8	44	0.098
F28C	: bei Kreislauferkrankungen ausser an oberer Extremität und Zehen, ohne Gefässeingriff, ohne äusserst schwere oder schwere CC	2.62	22	6	40	0.089
F24	**Perkutane Koronarangioplastie (PTCA) mit kompl. Diagn. und hochkompl. Intervent. od. mit PTA**					
F24A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	3.37	12.1	3	25	0.201
F24B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.79	5.1	1	11	0.211
F35	**Andere kardiothorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne komplizierende Prozeduren oder plastische Rekonstruktionen an der Brustwand**					
F35A	: Alter < 16 Jahre oder komplizierende Prozedur	3.31	8.4	2	14	0.259
F35B	: Alter > 15 Jahre, mit äusserst schweren CC	2.60	9.4	2	20	0.188
F35C	: Alter > 15 Jahre	1.60	4.6	1	11	0.203
F14	**Komplexe oder mehrfache Gefässeingriffe ausser grosse rekonstruktive Eingriffe mit komplizierenden Prozeduren oder Revision oder komplexer Diagnose oder Alter < 3 Jahre**					
F14A	: mit äusserst schweren CC	3.17	14	4	29	0.137
F14B	: ohne äusserst schwere CC	2.22	9.7	2	21	0.128
F95	**Interventioneller Verschluss eines Atrium- oder Ventrikelseptumdefekts**					
F95A	: Alter < 19 Jahre	1.58	2.9	1	5	0.244
F95B	: Alter > 18 Jahre	1.08	2.4	1	6	0.189
F13	**Amputation bei Kreislauferkrankungen an oberer Extremität und Zehen**					
F13A	: mit äusserst schweren CC oder komplexer Arthrodese am Fuss und mehrzeitigen Revisions- oder Rekonstruktionseingriffen oder Gefässeingriff	3.77	28	8	46	0.103
F13B	: mit äusserst schweren CC oder komplexer Arthrodese am Fuss, ohne mehrzeitige Revisions- oder Rekonstruktionseingriffe, ohne Gefässeingriff	1.77	14.4	4	28	0.091
F13C	: oder verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexe Arthrodese des Fusses	1.19	10.8	3	23	0.077
F52	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose**					
F52A	: mit äusserst schweren CC	2.28	9.9	2	20	0.17
F52B	: ohne äusserst schwere CC oder mit intrakoronarer Brachytherapie	1.40	5	1	11	0.184
F38Z	**Mässig komplexe rekonstruktive Gefässeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine**	1.30	5.9	1	12	0.112
F12	**Implantation eines Herzschrittmachers**					
F12A	: Drei-Kammersystem	3.10	4.1	1	11	0.198
F12B	: Zwei-Kammersystem, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	3.38	7.2	1	17	0.215
F12C	: Zwei-Kammersystem, Alter > 15 Jahre, mit äusserst schweren CC	3.50	12.2	3	24	0.14
F12D	: Zwei-Kammersystem, Alter > 15 Jahre	2.09	3.9	1	10	0.145
F12E	: Ein-Kammersystem, mit äusserst schweren CC	2.99	14.8	4	28	0.113
F12F	: Ein-Kammersystem	1.72	4.8	1	13	0.121
F19	**Andere perkutan-transluminale Intervention an Herz, Aorta und Lungengefässen**					
F19A	: mit bestimmter Prozedur	2.02	3.7	1	10	0.217
F19B	:	1.53	2.6	1	6	0.35
F54Z	**Komplexe oder mehrfache Gefässeingriffe ohne komplizierende Prozeduren, ohne Revision, ohne komplexe Diagnose, Alter > 2 Jahre oder mässig komplexe Gefässeingriffe mit komplizierender Diagnose, ohne äusserst schwere CC, ohne Rotationsthrombektomie**	1.19	4.6	1	12	0.145
F50	**Ablative Massnahmen bei Tachyarrhythmie**					
F50A	: mit hochkomplexer Ablation	1.97	2.3	1	5	0.513
F50B	: mit komplexer Ablation oder komplizierendem Eingriff und äusserst schweren CC	1.77	6.4	1	17	0.21
F50C	: Alter < 16 Jahre	2.37	2.2	1	4	0.583
F50D	: mit transseptaler Linksherz-Katheteruntersuchung, Alter >15 Jahre	1.63	2.2	1	4	0.452
F50E	: Alter > 15 Jahre	1.15	2.7	1	7	0.275

F59	**Komplexe oder mässig komplexe Gefässeingriffe**					
F59A	: mit äusserst schweren CC	2.20	12.2	3	26	0.129
F59B	: mit komplexer Prozedur	0.87	2.4	1	6	0.211
F59C	: Alter < 16 Jahre	1.43	2.4	1	4	0.326
F59D	: Alter > 15 Jahre	0.77	2.7	1	7	0.154
F57	**Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Intervention**					
F57A	: mit äusserst schweren CC	⌒1.74	9	2	20	
F57B	: ohne äusserst schwere CC	⌒0.96	2.3	1	5	
F56	**Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention**					
F56A	: mit äusserst schweren CC	⌒2.02	6.6	1	17	
F56B	: ohne äusserst schwere CC	⌒1.35	2.4	1	5	
F20Z	**Beidseitige Unterbindung und Stripping von Venen mit Ulzeration oder äusserst schweren oder schweren CC**	0.84	3.4	1	9	0.101
F18	**Revision eines Herzschrittmachers oder Kardioverters / Defibrillators (AICD) ohne Aggregatwechsel**					
F18A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 16 Jahre	2.98	12.1	3	26	0.147
F18B	: ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	1.26	3.8	1	10	0.134
F17	**Wechsel eines Herzschrittmachers**					
F17A	: Mehrkammersystem	1.48	2.5	1	6	0.129
F17B	: Einkammersystem	1.27	2.6	1	6	0.116
F58Z	**Andere perkutane Koronarangioplastie**	⌒1.01	2.9	1	7	
F39	**Unterbindung und Stripping von Venen**					
F39A	: mit bestimmtem beidseitigem Eingriff oder Ulzeration oder äusserst schweren oder schweren CC	0.72	2.3	1	5	0.114
F39B	: ohne bestimmten beidseitigen Eingriff, ohne Ulzeration, ohne äusserst schwere oder schwere CC	0.62	2.2	1	4	0.109
F21Z	**Andere OR-Prozeduren bei Kreislauferkrankungen**	1.77	13.6	4	28	0.091

Medizinische DRGs

F60	**Akuter Myokardinfarkt ohne invasive kardiologische Diagnostik**					
F60A	: mit äusserst schweren CC	1.57	11.9	3	24	0.108
F60B	:	0.75	6.3	1	13	0.09
F61	**Infektiöse Endokarditis**					
F61A	: mit komplizierender Diagnose oder komplizierender Prozedur	3.73	27.1	8	45	0.111
F61B	:	2.55	20.8	6	39	0.104
F62	**Herzinsuffizienz und Schock**					
F62A	: mit äusserst schweren CC, mit Dialyse oder Reanimation oder komplizierender Diagnose	1.80	13.7	4	27	0.107
F62B	: mit äusserst schweren CC	1.42	12.4	3	24	0.093
F62C	:	0.91	8.6	2	18	0.082
F63	**Venenthrombose**					
F63A	: mit schweren CC	1.03	8.7	2	19	0.092
F63B	:	0.56	5.3	1	12	0.076
F67	**Hypertonie**					
F67A	: mit äusserst schweren CC	0.87	7.1	1	15	0.092
F67B	: mit schweren CC	0.67	5.7	1	13	0.085
F67C	:	0.48	4.2	1	9	0.078
F66Z	**Koronararteriosklerose ohne äusserst schwere CC**	0.51	2.9	1	7	0.113
F68	**Angeborene Herzkrankheit**					
F68A	: Alter < 16 Jahre	0.82	2.3	1	5	0.193
F68B	: Alter > 15 Jahre	0.64	2.9	1	7	0.145
F69	**Herzklappenerkrankungen**					
F69A	: mit äusserst schweren CC	1.55	11.5	3	23	0.111
F69B	:	0.62	3.6	1	10	0.115
F70	**Schwere Arrhythmie und Herzstillstand, mehr als ein Belegungstag**					
F70A	: mit äusserst schweren CC	1.46	9.1	2	21	0.127
F70B	:	0.72	4.3	1	10	0.117
F71	**Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen**					
F71A	: Koronararteriosklerose und instabile Angina pectoris, mit äusserst schweren CC	1.27	10.4	2	21	0.096
F71B	: mit schweren CC	0.78	6.5	1	14	0.089

F72	**Instabile Angina pectoris**					
F72A	: mit schweren CC oder komplizierender Diagnose oder Alter < 16 Jahre	0.69	4.7	1	11	0.105
F72B	: Alter > 15 Jahre	0.51	4	1	9	0.086
F73	**Synkope und Kollaps**					
F73A	: mit äusserst schweren CC	0.92	8.7	2	20	0.082
F73B	:	0.53	4.4	1	10	0.083
F74Z	**Thoraxschmerz**	0.43	3.2	1	7	0.087
F65Z	**Periphere Gefässkrankheiten mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC**	1.71	13.4	3	27	0.102
F64Z	**Hautulkus bei Kreislauferkrankungen**	1.09	10.7	3	22	0.082
F75	**Andere Krankheiten des Kreislaufsystems**					
F75A	: mit äusserst schweren CC	1.84	13.9	4	28	0.107
F75B	: ohne äusserst schwere CC, Alter < 18 Jahre	0.68	3.4	1	8	0.125
F75C	: oder Gefässeingriff, ohne äusserst schwere CC, Alter > 17 Jahre	0.74	5.3	1	13	0.098

Andere DRGs

F43	**Beatmung > 24 Stunden bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**					
F43A	: mit äusserst schweren CC	4.58	'14.9	4	29	0.228
F43B	: ohne äusserst schwere CC	2.88	'10.1	2	22	0.211
F45Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems**	–	–	–	–	
F41	**Invasive kardiologische Diagnostik bei akutem Myokardinfarkt**					
F41A	: mit äusserst schweren CC	2.25	14.7	4	27	0.127
F41B	: ohne äusserst schwere CC	1.03	5	1	11	0.147
F46	**Invasive kardiologische Diagnostik ausser bei akutem Myokardinfarkt, mehr als 2 Belegungstage, mit komplexer Diagnose**					
F46A	: Alter < 14 Jahre	2.06	5.3	–	12	0.246
F46B	: Alter > 13 Jahre	1.24	8	–	18	0.117
F49	**Invasive kardiologische Diagnostik ausser bei akutem Myokardinfarkt**					
F49F	: ein Belegungstag	0.45	1	–	–	
F49A	: mehr als 2 Belegungstage, mit komplexem Eingriff, mit äusserst schweren CC	2.72	16.4	4	33	0.135
F49C	: mehr als 2 Belegungstage, mit komplexem Eingriff, ohne äusserst schwere CC	1.13	6.2	–	14	0.132
F49B	: mehr als 2 Belegungstage, ohne komplexen Eingriff, mit äusserst schweren CC	1.97	13.9	4	28	0.116
F49D	: mehr als 2 Belegungstage, ohne komplexen Eingriff, ohne äusserst schwere CC	0.90	4.9	–	10	0.126
F49E	: weniger als 3 Belegungstage	0.56	2	–	–	

G : Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane

Operative DRGs

G35Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder komplexe Diagnose mit komplexem Eingriff**	8.41	41.6	13	60	0.134
G33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	7.61	27.9	8	46	0.195
G38Z	**Komplizierende Prozeduren oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 360 Punkte, mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	5.39	20.4	6	38	0.193
G37Z	**Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane oder Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 360 Aufwandspunkte**	3.64	14.7	4	28	0.18
G03	**Grosse Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum**					
G03A	: mit hochkomplexem Eingriff oder komplizierenden Prozeduren oder bei bestimmter bösartiger Neubildung	4.72	18.2	5	31	0.181
G03B	: ohne hochkomplexen Eingriff, ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bestimmter bösartiger Neubildung	3.18	14	4	27	0.15
G16	**Komplexe Rektumresektion**					
G16A	: mit Lebermetastasenchirurgie oder komplizierenden Prozeduren oder Eviszeration des kl. Beckens oder Strahlentherapie mit grossem abdominellen Eingriff	4.21	19.1	5	35	0.152
G16B	: ohne Lebermetastasenchirurgie, ohne komplizierende Prozeduren ohne Eviszeration des kl. Beckens, ohne Strahlentherapie mit grossem abdominellen Eingriff	3.16	15.7	4	30	0.133
G19	**Andere Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum**					
G19A	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei bösartiger Neubildung oder mit äusserst schweren CC	2.67	13.1	3	27	0.134
G19B	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC, mit komplexem Eingriff oder Alter < 16 Jahre	1.67	5.3	1	10	0.183
G19C	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei bösartiger Neubildung, ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff, Alter > 15 Jahre	1.31	5.3	1	11	0.132
G02	**Komplexer Eingriff oder kompliz. Diagn. an Dünn- und Dickdarm**					
G02A	: mit äusserst schweren CC	3.59	17.9	5	34	0.137
G02B	: ohne äusserst schwere CC mit anderem Eingriff an Magen, Ösophagus und Duodenum und angeborener Fehlbildung, Alter < 2 Jahre	1.95	7.4	1	15	0.155
G02C	: ohne äusserst schwere CC, ohne anderen Eingriff an Magen, Ösophagus und Duodenum und angeborener Fehlbildung	2.34	11.7	3	24	0.123
G17Z	**Andere Rektumresektion ohne bestimmten Eingriff**	2.11	8.9	2	17	0.14
G18	**Eingriffe an Dünn- u. Dickdarm oder andere Eingriffe an Magen, Ösophagus u. Duodenum ohne Strahlentherapie**					
G18A	: mit hochkomplexem Eingriff od. kompl. Diagn. od. kompliz. Proz. od. äusserst schweren CC	2.90	14.8	4	29	0.13
G18B	:	1.71	8	2	16	0.124
G13Z	**Andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma mit äusserst schweren CC**	3.65	19.5	6	36	0.127
G04	**Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 4 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äusserst schweren CC**					
G04A	: Alter < 16 Jahre	2.77	12.2	3	24	0.152
G04B	: Alter > 15 Jahre	3.12	16.4	4	31	0.13
G10Z	**Bestimmte Eingriffe an hepatobiliärem System, Pankreas, Milz oder Peritoneum mit bösartiger Neubildung**	2.48	11.1	3	22	0.141
G08	**Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre**					
G08A	: mit äusserst schweren CC	2.09	11.1	3	23	0.116
G08B	: ohne äusserst schwere CC	1.14	5.3	1	12	0.109
G11	**Pyloromyotomie oder Anoproktoplastik und Rekonstruktion von Anus und Sphinkter**					
G11A	: Alter < 10 Jahre	1.45	6.4	1	12	0.134
G11B	: mit aufwändigem Eingriff, Alter > 9 Jahre	0.89	3.1	1	7	0.097
G11C	: Alter > 9 Jahre	0.76	4.5	1	10	0.089
G07	**Appendektomie bei Peritonitis mit schweren CC oder kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äusserst schwere CC**					
G07A	: Alter < 16 Jahre	2.01	9.7	2	20	0.136
G07B	: Alter > 15 Jahre	1.29	8.1	2	17	0.095
G29	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane, mehr als ein Belegungstag**					
G29A	: mit äusserst schweren CC	2.35	’14.4	4	28	0.131
G29B	: ohne äusserst schwere CC	0.84	’3.7	–	8	0.153

G22 Appendektomie bei Peritonitis oder schweren CC					
G22A : Alter < 10 Jahre	1.23	5.9	1	12	0.125
G22B : Alter > 9 Jahre und Alter < 16 Jahre	1.12	5.3	1	11	0.117
G22C : Alter > 15 Jahre	0.97	5.1	1	10	0.102
G21 Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 3 Jahre oder andere Eingriffe an Darm oder Enterostoma, ohne äusserst schwere CC					
G21A : Alter < 16 Jahre	1.37	6.6	1	15	0.127
G21B : Alter > 15 Jahre	1.03	4.9	1	12	0.11
G09Z Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien	0.79	2.6	1	5	0.122
G23 Appendektomie ausser bei Peritonitis, ohne schwere CC					
G23A : Alter < 10 Jahre	0.69	2.7	1	5	0.113
G23B : Alter > 9 Jahre	0.64	2.6	1	5	0.107
G24Z Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre oder beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre und < 56 Jahre oder Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre	0.66	2.7	1	6	0.1
G25 Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien					
G25A : mit bestimmtem Hernieneingriff, Alter < 1 Jahr	0.61	2.3	1	4	0.121
G25B : ohne bestimmten Hernieneingriff und Alter < 1 Jahr	0.58	2.3	1	4	0.095
G26 Andere Eingriffe am Anus					
G26A : Alter < 16 Jahre	0.59	2.9	1	6	0.11
G26B : Alter > 15 Jahre	0.49	2.7	1	6	0.087
G12 Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen					
G12A : mit komplexer OR-Prozedur und äusserst schweren CC oder bestimmte Prozedur mit HIPEC	3.27	14.5	4	26	0.154
G12B : mit mässig komplexer OR-Prozedur	1.61	9.3	2	22	0.113
G12C :	0.98	4.9	1	12	0.112

Medizinische DRGs

G60 Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane					
G60A : mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	1.25	'11.1	3	24	0.09
G60B : ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC	0.65	'5.1	1	13	0.092
G64 Entzündliche Darmerkrankung					
G64A : oder andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane, mit äusserst schweren CC	1.52	12.4	3	26	0.098
G64B : Alter < 18 Jahre oder Alter > 69 Jahre	0.73	6	1	13	0.09
G64C : Alter > 17 Jahre und Alter < 70 Jahre	0.58	5.1	1	12	0.081
G70 Andere schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane ohne äusserst schwere CC oder kutaneo-peritonealer Katheter					
G70A : Alter < 16 Jahre	0.92	6.3	1	12	0.108
G70B : Alter > 15 Jahre	0.75	6.1	1	14	0.089
G73Z Gastrointestinale Blutung oder Ulkuserkrankung mit äusserst schweren CC, mehr als ein Belegungstag	0.66	4.8	–	11	0.095
G66Z Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 55 Jahre und mit CC	0.57	5.1	1	12	0.079
G67 Verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane oder gastrointestinale Blutung					
G67A : mit komplizierender Diagnose oder Dialyse od. Alter < 3 Jahre, od. best. Diagnose mit schw. CC od. Alter >74 Jahre u. Para-/Tetrapl. od. m. äusserst schw. CC od. Dialyse, mit komplexer Diagnose	1.49	11.3	3	24	0.104
G67B : mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Alter < 3 Jahre, oder best. Diagnose mit schweren CC od. Alter >74 Jahre und Para-/Tetrapl. od. m. äusserst schw. CC od. Dialyse	1.02	8.4	2	18	0.093
G67C : mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Alter < 3 Jahre, oder best. Diagnose mit schweren CC od. Alter >74 Jahre	0.59	4.7	1	11	0.088
G67D : oder Ulkuserkrankung	0.46	3.9	1	8	0.078
G65Z Obstruktion des Verdauungstraktes	0.55	4.7	1	11	0.082
G71 Andere mässig schwere Erkrankungen der Verdauungsorgane					
G71A : Alter < 16 Jahre	0.74	4.7	1	12	0.103
G71B : Alter > 15 Jahre	0.61	4.7	1	12	0.09
G72 Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis					
G72A : Alter < 3 Jahre	0.52	3.4	1	8	0.105
G72B Andere leichte bis moderate Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 2 Jahre oder Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis, Alter > 2 Jahre und Alter < 56 Jahre oder ohne CC	0.47	3.8	1	9	0.082

Andere DRGs

G51Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane**	–	–	–	–	
G40Z	**Komplizierende Prozedur mit bestimmtem endoskopischen Eingriff bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane**	3.11	17.3	5	33	0.14
G46	**Verschiedenartige Gastroskopie**					
G46A	: bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit komplizierenden Prozeduren oder äusserst schweren CC oder verbunden mit äusserst schweren, schweren CC oder komplizierendem Eingriff bei Kindern	1.85	12.2	3	25	0.12
G46B	: bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit äusserst schweren CC, schweren CC oder mit komplizierendem Eingriff oder verbunden mit schweren CC bei Kindern	1.38	10.1	2	22	0.107
G46C	: ohne wenig komplexe Gastroskopien bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane verbunden mit schw. CC oder bei nicht schweren Erkrankungen der Verdauungsorgane verbunden mit äusserst schweren od. schweren CC bei Kindern	0.78	4.8	1	11	0.112
G48	**Koloskopie mit schweren CC oder komplizierendem Eingriff oder**					
G48A	: Alter < 15 Jahre, mit bestimmter Diagnose oder komplizierenden Prozeduren	1.25	9.5	2	21	0.104
G48B	: Alter > 16 Jahre	0.90	6.8	1	16	0.098
G50Z	**Gastroskopie ohne wenig komplexe Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, mit äusserst schweren oder schweren CC, Alter > 14 Jahre**	1.36	8.9	2	19	0.116
G47Z	**Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Gastroskopie, Alter < 15 Jahre**	0.96	6.7	1	16	0.105

H : Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas

Operative DRGs

H01	**Eingriffe an Pankreas und Leber**					
H01A	: mit komplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 196 / 360 Aufwandspunkte oder äusserst schwere CC	4.30	17	5	31	0.173
H01B	: und portosystemische Shuntoperationen mit grossem Eingriff oder Strahlentherapie	2.91	10.1	2	18	0.183
H33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	7.67	29	9	47	0.192
H02Z	**Komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**	3.20	13.7	4	27	0.155
H09	**Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shuntoperationen, ohne grossen Eingriff, ohne Strahlentherapie**					
H09A	: mit äusserst schweren CC	3.30	13.4	3	26	0.162
H09B	: bei bösartiger Neubildung oder mit bestimmtem Pankreaseingriff	2.28	9.1	2	16	0.154
H09C	: ohne äusserst schwere CC, ausser bei bösartiger Neubildung, ohne bestimmten Pankreaseingriff	1.48	5.9	1	13	0.143
H05Z	**Laparotomie und mässig komplexe Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen**	2.34	11.5	3	25	0.129
H07	**Cholezystektomie**					
H07A	: mit sehr komplexer Diagnose oder komplizierenden Prozeduren	2.61	11	3	21	0.147
H07B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Prozeduren	1.50	8.2	2	17	0.105
H12	**Verschiedene Eingriffe am hepatobiliären System**					
H12A	: mit äusserst schweren CC oder komplexem Eingriff	3.23	16.7	5	32	0.138
H12B	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplexen Eingriff	0.93	3.8	1	9	0.126
H08	**Laparoskopische Cholezystektomie**					
H08A	: mit sehr komplexer oder komplizierender Diagnose oder ERCP	1.39	8.1	2	16	0.103
H08B	: ohne sehr komplexe Diagnose, ohne komplizierende Diagnose, ohne ERCP	0.80	3.3	1	8	0.106
H16Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas**	0.98	’2.5	–	6	0.239
H06Z	**Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas**	1.12	4.5	1	13	0.157

Medizinische DRGs

H60Z	**Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden mit äusserst schweren CC**	1.64	12.8	3	27	0.104
H63	**Erkrankungen der Leber ausser bösartige Neubildung, Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden oder Evaluationsaufenthalt vor Lebertransplantation**					
H63A	: mit äuss. schw. CC oder kompliz. Prozedur, mehr als ein Belegungstag	1.70	12.1	3	26	0.114
H63B	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Prozedur, Alter < 16 J.	0.79	3.8	1	9	0.146
H63C	: ohne äusserst schwere CC, ohne komplizierende Prozedur, Alter > 15 J.	0.81	6.8	1	16	0.09
H61	**Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas**					
H61A	: mehr als ein Belegungstag mit äusserst schweren CC oder Evaluationsaufenthalt vor Lebertransplantation	1.39	’11.5	3	24	0.097
H61B	: ein Belegungstag oder ohne äusserst schwere CC, ohne Evaluationsaufenthalt vor Lebertransplantation	0.79	’5.8	1	15	0.099
H62	**Erkrankungen des Pankreas ausser bösartige Neubildung**					
H62A	: mit akuter Pankreatitis oder Leberzirrhose und bestimmte nichtinfektiöse Hepatitiden ohne äusserst schwere CC oder Alter < 16 Jahre	0.77	6.8	1	16	0.084
H62B	: ohne akute Pankreatitis oder Leberzirrhose mit bestimmten nichtinfektiösen Hepatitiden ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre	0.77	6.7	1	16	0.084
H64	**Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen**					
H64A	: mit äusserst schweren CC	1.38	11.2	3	23	0.097
H64B	:	0.58	5	1	11	0.08

Andere DRGs

H40Z	**Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung**	1.91	11.3	3	26	0.134
H41	**Komplexe therapeutische ERCP**					
H41A	: mit äusserst schweren CC oder photodynamische Therapie	2.54	16.3	4	32	0.12
H41B	: mit schweren CC, ohne photodynamische Therapie, Alter < 3 Jahre oder mit bösartiger Neubildung	1.52	9.6	2	21	0.113
H41C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne photodynamische Therapie, Alter > 2 Jahre, ohne bösartige Neubildung	0.92	6.1	1	14	0.108

I : Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe

Operative DRGs

I02	**Hochaufwändige Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand oder vierzeitige bestimmte OR-Prozeduren oder mikrovaskulärer Eingriff**					
I02A	: mit komplizierenden Prozeduren, Eingriff an mehreren Lokalisationen od. mit schw. Weichteilschaden, mit äusserst schweren CC	9.82	38.5	12	56	0.157
I02B	: ohne komplizierende Proz., Eingriff an mehreren Lokalisationen od. schw. Weichteilschaden mit äusserst schweren CC	5.42	30.9	9	49	0.114
I98Z	**Komplexe Vakuumbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	6.67	40.9	13	59	0.104
I95Z	**Implantation einer Tumorendoprothese**	4.18	17.1	5	33	0.135
I06	**Komplexe Wirbelkörperfusion mit äusserst schweren CC od. mit Korrektur einer Thoraxdeformität od. mit sehr kompl. Eingr.**					
I06A	: Alter < 16 J. mit äuss. schw. CC od. hochkompl. Eingr. od. mit mehrz. kompl. OR-Proz- od. kompl. Eingriff mit äuss. schw. CC	4.83	14.5	4	28	0.152
I06B	: Alter > 15 J. od. ohne äuss. schw. CC od. hochkompl. Eingr., ohne mehrz. kompl. OR-Proz., ohne kompl. Eingriff mit äuss. schw. CC	4.16	14.4	4	28	0.142
I96Z	**Frührehabilitation mit bestimmter OR-Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, mehr als 20 Tage**	–	–	–	–	
I09						
I09A	: Wirbelkörperfusion mit äusserst schweren CC	3.51	15.8	4	31	0.123
I09B	: Komplexe Wirbelkörperfusion oder bestimmte Diagnose, Alter < 18 Jahre	2.51	6.7	1	12	0.158
I09C	: Komplexe Wirbelkörperfusion oder bestimmte Diagnose, Alter > 17 Jahre	2.80	9.8	2	18	0.127
I09D	: Wirbelkörperfusion mit schweren CC	2.57	10.6	3	21	0.117
I09E	: Wirbelkörperfusion	2.04	7.8	2	14	0.112
I04Z	**Revision oder Ersatz des Kniegelenkes mit komplizierender Diagnose oder Arthrodese**	3.23	15.7	4	31	0.111
I03	**Revision od. Ersatz des Hüftgelenkes mit kompliz. Diagnose od. Arthrodese oder Alter < 16 Jahre od. beidseitige Eingriffe od. mehrere grosse Eingriffe an Gelenken der unteren Extrem. mit komplexem Eingriff**					
I03A	: mit äuss. schw. CC od. bösartiger Neubildung	4.22	23.2	7	41	0.116
I03B	: ohne äuss. schw. CC, ohne bösartige Neubildung	2.87	15.3	4	30	0.106
I22Z	**Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand mit schweren CC oder komplizierenden Prozeduren oder Eingriff an mehreren Lokalisationen oder schwerem Weichteilschaden**	3.18	20.1	6	36	0.101
I08	**Andere Eingriffe an Hüftgelenk und Femur**					
I08A	: mit Mehrfacheingriff, komplexer Prozedur od. komplexer Diagnose oder mit äuss. schw. CC oder Ersatz des Hüftgel. mit Eingr. an oberer Extrem. oder Wirbels. oder best. Eingriff, Alter < 12 J.	3.16	12.7	3	26	0.149
I08B	: mit Mehrfacheingriff, komplexer Prozedur od. komplexer Diagnose oder mit äuss. schw. CC oder Ersatz des Hüftgel. mit Eingr. an oberer Extrem. oder Wirbels. oder best. Eingriff, Alter > 11 J.	3.33	15.2	4	30	0.129
I08C	: mit Mehrfacheingriff, komplexer Prozedur, komplexer Diagnose oder bestimmter Eingriff oder äusserst schwere CC	2.21	11.1	3	23	0.119
I08D	:	1.49	7.9	2	16	0.107
I36Z	**Beidseitige Implantation einer Endoprothese an Hüft- oder Kniegelenk**	3.23	12.6	3	23	0.115
I43	**Implantation einer Endoprothese am Kniegelenk**					
I43A	: mit äusserst schweren CC oder vollständiger Prothesenwechsel mit Neuimplantation	2.79	10.7	3	19	0.118
I43B	:	2.03	8.9	2	15	0.104
I07	**Amputation**					
I07A	: mit äusserst schweren CC	4.00	28.8	9	47	0.1
I07B	: ohne äusserst schwere CC	2.44	17.4	5	33	0.095
I46	**Partieller oder kompletter Prothesenwechsel am Hüftgelenk**					
I46A	: mit äusserst schweren CC oder mit allogener Knochentransplantation an Extremitäten	3.24	15.3	4	29	0.124
I46B	:	2.13	9.6	2	17	0.114
I05Z	**Anderer grosser Gelenkersatz oder Revision oder Ersatz des Hüftgelenkes ohne komplizierende Diagnose, ohne Arthrodese, ohne komplexen Eingriff, mit äusserst schweren CC**	2.10	8.4	2	18	0.114
I10	**Andere Eingriffe an der Wirbelsäule**					
I10A	: oder Halotraktion mit äusserst schweren CC	2.51	14.5	4	30	0.113
I10B	: mit bestimmtem Eingriff oder Halotraktion oder Alter < 16 Jahre oder komplexe Diagnosen	1.29	6.4	1	14	0.106
I10C	: Alter > 15 Jahre	1.07	6	1	12	0.094

I33Z	**Rekonstruktion von Extremitätenfehlbildungen**	1.63	4.9	1	10	0.161
I44Z	**Teilimplantation, teilweiser Wechsel oder Revision einer Endoprothese am Kniegelenk**	1.57	7.2	1	13	0.102
I15	**Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel**					
I15A	: Alter < 16 Jahre	2.84	7	1	13	0.203
I15B	: Alter > 15 Jahre	1.75	5.7	1	11	0.146
I12	**Knochen- und Gelenkinfektion / -entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**					
I12A	: mit äusserst schweren CC	3.70	23.6	7	42	0.112
I12B	: mit schweren CC oder Revision des Kniegelenkes	1.95	14.7	4	28	0.091
I12C	: ohne äusserst schwere oder schwere CC, ohne Revision des Kniegelenkes	1.44	10	2	22	0.089
I47Z	**Implantation einer Endoprothese am Hüftgelenk oder Revision / Ersatz des Hüftgelenkes partiell oder total mit komplizierendem Eingriff oder Implantation oder Wechsel einer Radiuskopfprothese**	1.69	7.9	2	14	0.1
I50Z	**Gewebe- / Hauttransplantation, ausser an der Hand, ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne schweren Weichteilschaden, ohne schwere CC**	1.65	8.7	2	21	0.107
I45	**Implantation und Ersatz einer Bandscheibenendoprothese**					
I45A	: mehr als ein Segment	1.88	5.7	1	9	0.111
I45B	: weniger als 2 Segmente	1.47	4.7	1	9	0.123
I27	**Eingriffe am Weichteilgewebe**					
I27A	: mit äusserst schweren CC, oder bei bösartiger Neubildung mit schweren CC	2.62	15.7	4	32	0.112
I27B	: mit schweren CC oder bei bösartiger Neubildung, Alter < 16 Jahre	0.92	3.6	1	8	0.122
I27C	: mit schweren CC oder bei bösartiger Neubildung, Alter > 15 Jahre	1.19	7.6	2	18	0.092
I27D	:	0.67	3.2	1	7	0.098
I28	**Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe**					
I28A	Komplexe Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	3.39	16.5	5	32	0.141
I28B	Mässig komplexe Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	1.52	9.9	2	24	0.096
I28C	Andere Eingriffe an Knochen oder Bindegewebe	0.97	6	1	14	0.102
I13	**Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk**					
I13A	: mit Mehrfacheingriff, bestimmtem beidseitigen Eingriff, komplexer Prozedur/Diagnose, mit Eingriff an mehreren Lokalisationen oder bestimmter Prozedur	1.96	9.4	2	21	0.111
I13B	: mit Mehrfacheingriff, bestimmtem beidseitigen Eingriff oder komplexer Prozedur/Diagnose	1.60	8.9	2	20	0.095
I13C	: mit komplizierendem Eingriff, Alter < 16 Jahre	0.79	3	1	7	0.113
I13D	: mit komplizierendem Eingriff, Alter > 15 Jahre	1.20	6.2	1	14	0.098
I13E	:	0.92	3.7	1	8	0.114
I20	**Eingriffe am Fuss**					
I20A	: mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder mit hochkomplexem Eingriff mit komplexer Diagnose	1.79	11.3	3	24	0.091
I20B	: mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder mit hochkomplexem Eingriff mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	1.13	4.5	1	10	0.127
I20C	: mit mehreren hochkomplexen Eingriffen oder mit hochkomplexem Eingriff mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre oder komplexer Eingriff / Diagnose, schwerer Weichteilschaden, Alter < 16 Jahre	1.02	5.7	1	14	0.092
I20D	: mit komplexem Eingriff oder komplexer Diagnose, schwerer Weichteilschaden, Alter > 15 Jahre oder bestimmter Eingriff, Kalkaneusfraktur oder komplizierender Diagnose	0.77	3.4	1	7	0.105
I20E	: Alter < 16 Jahre	0.70	2.8	1	6	0.113
I20F	: Alter > 15 Jahre	0.63	2.9	1	6	0.1
I17Z	**Operationen am Gesichtsschädel**	1.64	5.8	1	13	0.137
I14Z	**Revision eines Amputationsstumpfes**	1.68	14.5	4	30	0.082
I11Z	**Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität**	1.21	4.7	1	10	0.125
I54Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe, weniger als 9 Bestrahlungen**	1.69	’11.9	3	25	0.109
I31Z	**Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm oder gelenkübergreifende Weichteildistraktion bei angeborenen Anomalien der Hand**	1.26	5.5	1	13	0.101
I30	**Komplexe Eingriffe am Kniegelenk**					
I30A	: Alter < 16 Jahre	1.02	3.5	1	7	0.131
I30B	: Alter > 15 Jahre	0.94	3.5	1	6	0.123
I29	**Komplexe Eingriffe am Schultergelenk**					
I29A	: mit bestimmtem aufwändigen Eingriff	1.02	3.4	1	7	0.136
I29B	:	0.79	2.9	1	6	0.119

I21	**Bestimmte Eingriffe an Hüftgelenk und Femur oder komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm**					
I21A	: mit äusserst schweren CC	1.60	10	2	21	0.1
I21B	: mit komplexem Eingriff	1.24	3.7	1	7	0.152
I21C	:	0.80	3.1	1	7	0.107
I32	**Eingriffe an Handgelenk und Hand**					
I32A	: mit mehrzeitigem komplexen oder mässig komplexen Eingriff	2.52	13.1	3	28	0.107
I32B	: ohne mehrzeitigen Eingriff, mit komplexem oder mässig komplexem Eingriff, Alter < 6 Jahre	0.83	2.7	1	6	0.128
I32C	: ohne mehrzeitigen Eingriff, mit komplexem oder mässig komplexem Eingriff, mit komplizierendem Eingriff oder bei angeborener Anomalie der Hand, Alter > 5 Jahre	0.78	2.7	1	6	0.118
I32D	: ohne mehrzeitigen Eingriff, ohne komplexen Eingriff, ohne komplizierenden Eingriff, ausser bei angeborener Anomalie der Hand, mit mässig komplexem Eingriff, Alter > 5 Jahre	0.72	2.8	1	6	0.105
I32E	: ohne komplexe oder mässig komplexe Eingriffe	0.65	2.6	1	6	0.107
I23	**Bestimmte Eingriffe ausser an Hüftgelenk und Femur**					
I23A	: mit komplizierendem Eingriff oder Alter < 10 Jahre	0.78	3.7	1	10	0.103
I23B	: Alter > 9 Jahre	0.54	2.5	1	5	0.093
I18	**Arthroskopie einschliesslich Biopsie oder andere Eingriffe an Knochen oder Gelenken**					
I18A	: Alter < 16 Jahre	0.71	2.9	1	7	0.115
I18B	: Alter > 15 Jahre	0.56	2.5	1	5	0.11
I59Z	**Andere Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk oder mässig komplexe Eingriffe an Kniegelenk, Ellenbogengelenk und Unterarm**	0.70	3	1	6	0.107

Medizinische DRGs

I60Z	**Frakturen am Femurschaft, Alter < 3 Jahre**	0.70	5.2	1	15	0.09
I73Z	**Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes**	0.68	6.3	1	16	0.075
I64	**Osteomyelitis**					
I64A	: Alter < 16 Jahre	1.15	7.8	2	15	0.111
I64B	: Alter > 15 Jahre, mit schweren CC oder Alter > 74 Jahre	1.35	12.7	3	27	0.087
I64C	: Alter > 15 Jahre und Alter < 75 Jahre	0.89	8.9	2	18	0.075
I65	**Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschliesslich pathologischer Fraktur**					
I65A	: Alter < 17 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder mit hochkomplexer Chemotherapie	1.04	’5.8	1	16	0.136
I65B	: Alter > 16 Jahre	0.76	’5.4	1	13	0.103
I66	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I66A	: mehr als ein Belegungstag mit äusserst schweren CC	1.84	13.7	4	26	0.109
I66B	: mehr als ein Belegungstag oder Frakturen an Becken und Schenkelhals ab einem Belegungstag	0.85	7.8	2	16	0.085
I66C	: ein Belegungstag	0.30	1	–	–	
I79Z	**Fibromyalgie**	0.68	6.6	1	14	0.078
I68	**Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich**					
I68C	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder mit schweren CC oder andere Frakturen am Femur	0.78	8	2	17	0.074
I68A	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder mit schweren CC, mit komplexer Diagnose, mit Diszitis oder infektiöser Spondylopathie	2.36	20.3	6	38	0.097
I68B	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 55 Jahre oder mit schweren CC, mit komplexer Diagnose	0.87	8.1	2	18	0.082
I68D	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre	0.55	3.4	–	8	0.104
I68E	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre	0.49	4.7	1	11	0.071
I68F	: ein Belegungstag	0.24	1	–	–	
I69	**Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien**					
I69A	: Alter < 16 Jahre	1.03	6.9	1	17	0.115
I69B	: Alter > 15 Jahre	0.88	8.6	2	18	0.079
I71Z	**Muskel- und Sehnenerkrankungen oder Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel**	0.56	5.1	1	12	0.076
I72Z	**Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln mit schweren CC oder Frakturen am Femurschaft, Alter > 2 Jahre**	1.03	9.4	2	20	0.085
I74	**Verletzungen an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuss**					
I74A	: mit schweren CC oder unspezifische Arthropathien	0.68	5.8	1	13	0.085
I74B	: Alter < 10 Jahre	0.46	2.3	1	4	0.108
I74C	: Alter > 9 Jahre	0.47	3.8	1	9	0.078

I75	**Schwere Verletzungen an oberen oder unteren Extremitäten**					
I75A	: mit mässig schweren CC	0.83	7.4	1	16	0.084
I75B	: oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln, Alter < 16 Jahre	0.49	3	1	6	0.101
I75C	: oder Entzündungen von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln, Alter > 15 Jahre	0.55	5	1	12	0.075
I77Z	**Mässig schwere Verletzungen an oberen oder unteren Extremitäten**	0.57	5	1	12	0.079
I78Z	**Leichte bis moderate Verletzungen an oberen oder unteren Extremitäten**	0.50	4.2	1	10	0.078
I76	**Andere Erkrankungen des Bindegewebes**					
I76A	: und äusserst schwere CC oder septische Arthritis und Alter < 16 Jahre oder komplexe Diagnose oder Alter < 10 Jahre	1.29	9.8	2	22	0.101
I76B	: Alter > 9 Jahre oder septische Arthritis, Alter > 15 Jahre	0.75	6.2	1	15	0.086

Andere DRGs

I40Z	**Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	–	–	–	–	
I97Z	**Rheumatologische Komplexbehandlung bei Krankheiten und Störungen an Muskel-Skelett-System und Bindegewebe**	1.70	16.8	–	23	0.083

J : Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma

Operative DRGs

J01Z	**Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankungen der Haut, Unterhaut und Mamma, bei bösartiger Neubildung**	3.02	9.1	2	16	0.155
J26Z	**Plastische Rekonstruktion der Mamma mit komplexer Hauttransplantation oder grosse Eingriffe a. d. Mamma bei bösartiger Neubildung mit komplexem Eingriff**	2.74	’8.8	2	15	0.186
J14	**Plastische Rekonstruktion der Mamma bei bösartiger Neubildung**					
J14A	: mit aufwändiger Rekonstruktion oder beidseitiger Eingriff	2.91	’9.6	2	23	0.134
J14B	:	1.14	’3.9	1	8	0.135
J02	**Hauttransplantation, Lappenplastik, ausgedehnte Lymphadenektomie, Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomose**					
J02A	: mit komplexer Vakuumbehandlung oder äusserst schweren CC	4.79	31.2	9	49	0.107
J02B	:	2.23	10.7	3	24	0.113
J08	**Andere Hauttransplantation oder Debridement mit komplexer Diagnose oder mit zusätzlichem Eingriff an Kopf und Hals**					
J08A	: mit äusserst schweren CC	2.63	17.7	5	34	0.103
J08B	:	1.27	5.3	1	14	0.118
J16Z	**Beidseitige Mastektomie bei bösartiger Neubildung oder Strahlentherapie mit operativer Prozedur bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma**	1.71	’6.2	1	12	0.147
J03	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**					
J03A	: mit äusserst schweren CC	3.62	26.9	8	45	0.103
J03B	:	1.73	14.4	4	30	0.085
J06Z	**Mastektomie mit Prothesenimplantation und plastischer Operation bei bösartiger Neubildung**	1.90	’6.3	1	12	0.154
J23Z	**Grosse Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne komplexen Eingriff**	1.20	’5	1	10	0.128
J18Z	**Andere Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma, mehr als ein Belegungstag**	1.49	’5.6	1	13	0.164
J04	**Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ausser bei Ulkus oder Infektion / Entzündung**					
J04A	: Alter > 69 Jahre oder schwere CC	0.95	5.8	1	14	0.102
J04B	: Alter < 70 Jahre	0.78	3.5	1	8	0.12
J07Z	**Kleine Eingriffe an der Mamma mit axillärer Lymphknotenexzision oder mit schweren CC bei bösartiger Neubildung**	1.12	’3.9	1	8	0.146
J24	**Eingriffe an der Mamma ausser bei bösartiger Neubildung**					
J24A	: mit ausgedehntem Eingriff	1.02	3.3	1	7	0.126
J24B	: mit komplexem Eingriff	0.72	2.9	1	6	0.118
J24C	:	0.61	2.6	1	5	0.109
J21Z	**Andere Hauttransplantation oder Debridement mit Lymphknotenexzision oder schweren CC**	0.87	3.3	1	8	0.135
J10Z	**Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma**	1.11	’5.2	1	13	0.105
J22	**Andere Hauttransplantation oder Debridement ohne komplexen Eingriff, ohne komplexe Diagnose**					
J22A	: mit Weichteildeckung	1.00	4.6	1	11	0.111
J22B	:	0.77	3.7	1	9	0.1
J25Z	**Kleine Eingriffe an der Mamma bei bösartiger Neubildung ohne schwere CC**	0.74	’3	1	6	0.124
J09	**Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal**					
J09A	: Alter < 16 Jahre	0.57	3	1	7	0.093
J09B	: Alter > 15 Jahre	0.44	2.6	1	5	0.079
J11	**Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma**					
J11A	: mit komplizierender Diagnose oder mässig komplexer Prozedur oder bei Para- / Tetraplegie	1.57	12.3	3	27	0.092
J11B	:	0.60	3.5	1	9	0.091

Medizinische DRGs

J61						
J61A	: Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, mit Hautulkus bei Para- / Tetraplegie oder mit äusserst schweren CC und komplexer Diagnose oder Alter > 17 Jahre	2.21	14.9	4	30	0.124
J61B	: Schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, mit komplexer Diagnose oder Alter > 17 Jahre	1.21	10.3	2	22	0.096
J61C	: Mässig schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre	0.70	’4.3	1	10	0.117
J61D	: Mässig schwere Erkrankungen der Haut, mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre	0.87	’7.5	2	16	0.089

J60Z	**Hautulkus**	1.10	10	2	21	0.088
J68Z	**Erkrankungen der Haut, ein Belegungstag**	0.24	1	–	–	0.09
J62	**Bösartige Neubildungen der Mamma**					
J62A	: mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC	1.38	’11	3	24	0.099
J62B	: ein Belegungstag	0.72	’5.7	1	14	0.093
J67	**Leichte bis moderate Hauterkrankungen**					
J67A	: mit schweren CC	0.79	6.5	1	16	0.09
J67B	: oder Erkrankungen der Mamma ausser bösartige Neubildung	0.51	4.1	1	10	0.083
J64	**Infektion / Entzündung der Haut und Unterhaut**					
J64A	: mit äusserst schweren CC	1.34	10.8	3	22	0.098
J64B	: Alter < 16 Jahre	0.47	3.2	1	7	0.095
J64C	: Alter > 15 Jahre	0.55	5.2	1	12	0.074
J65	**Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma**					
J65A	: Alter > 70 Jahre oder schwere CC	0.50	4.2	1	10	0.082
J65B	: Alter < 71 Jahre	0.32	2.2	1	4	0.086

K : Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten

Operative DRGs

K01Z	**Verschiedene Eingriffe bei Diabetes mellitus mit Komplikationen, mit Frührehabilitation**	–	–	–	–	
K33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	3.33	18.7	5	37	0.119
K03Z	**Eingriffe an der Nebenniere bei bösartiger Neubildung oder Eingriffe an der Hypophyse**	2.06	7.3	1	14	0.161
K14Z	**Eingriffe an der Nebenniere ausser bei bösartiger Neubildung und ausgedehnte Lymphadenektomie**	1.52	4.6	1	10	0.158
K06	**Eingriffe an Schilddrüse, Nebenschilddrüse und Ductus thyreoglossus**					
K06A	: mit Para- / Thyreoidektomie durch Sternotomie oder bei bösartiger Neubildung mit schweren CC	1.51	’4.9	1	12	0.147
K06B	: mit Parathyreoidektomie ohne Sternotomie oder schwere CC	1.06	’3.3	1	7	0.149
K06C	:	0.96	3.1	1	6	0.136
K09	**Andere Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**					
K09A	: Alter < 10 Jahre oder äusserst schwere CC	3.23	18.1	5	36	0.139
K09B	: Alter > 9 Jahre	1.31	9	2	21	0.095
K15	**Strahlentherapie bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten, mehr als ein Belegungstag**					
K15A	: ausser Radiojodtherapie	1.60	’7.8	–	15	0.16
K15B	: mit hoch komplexer Radiojodtherapie	0.74	’3.2	–	6	0.152
K15C	: mit Radiojodtherapie	0.64	’4.1	–	9	0.105

Medizinische DRGs

K60	**Diabetes mellitus**					
K60A	: Alter < 16 Jahre, mit multimodaler Komplexbehandlung bei Diabetes mellitus	1.57	10.2	2	16	0.126
K60B	: mit äusserst schweren CC, oder Diabetes mellitus mit komplizierenden Diagnosen	1.55	11.8	3	24	0.106
K60C	: oder schwere Ernährungsstörungen, Alter < 11 Jahre oder Alter < 16 Jahre mit schweren CC oder bestimmter Diagnose	1.17	6.5	1	16	0.14
K60D	: Alter > 15 Jahre, mit schweren CC oder schwere Ernährungsstörungen	0.96	8.2	2	17	0.092
K60E	: Alter < 16 Jahre	0.82	5.2	1	12	0.118
K60F	: Alter > 15 Jahre	0.66	6.1	1	13	0.08
K62	**Verschiedene Stoffwechselerkrankungen**					
K62A	: bei Para-/Tetraplegie oder mit komplizierender Diagnose	1.09	8.8	2	19	0.099
K62B	: ausser bei Para-/Tetraplegie	0.74	6.2	1	14	0.089
K63	**Angeborene Stoffwechselstörungen**					
K63A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 16 Jahre oder äusserst schweren CC	2.05	9.5	–	23	0.174
K63B	: mehr als ein Belegungstag, Alter > 15 Jahre	0.91	6.2	–	13	0.112
K63C	: ein Belegungstag	0.38	1	–	–	
K64	**Endokrinopathien**					
K64A	: mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC	1.46	’10.8	3	22	0.109
K64B	: Alter < 16 Jahre	1.11	’4.2	1	9	0.195
K64C	: Alter > 15 Jahre mit komplexer Diagnose oder äusserst schweren CC oder komplexer Radiojoddiagnostik	0.97	’8.4	2	18	0.09
K64D	: Alter > 15 Jahre	0.67	’5.4	1	13	0.089

Andere DRGs

K43Z	**Frührehabilitation bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten**	–	–	–	–	

L : Krankheiten und Störungen der Harnorgane

Operative DRGs

L10	**Blasenrekonstruktion u. kontinenter Pouch bei Neubildung ohne Multiviszeraleingriff od. Nieren-, Ureter- u. gr. Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 J. od. äuss. schw. CC od. Kombinationseingriff, mit gr. Eingriff am Darm**					
L10A	: mit äuss. schw. CC	5.05	20.8	6	34	0.164
L10B	:	4.07	15.9	4	25	0.165
L38Z	**Komplizierende Prozeduren mit bestimmtem operativen Eingriff oder Multiviszeraleingriff bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane**	4.21	18	5	33	0.157
L33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane oder komplexe Vakuumbehandlung**	7.13	25.8	8	44	0.187
L03Z	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder ausser bei Neubildung, mit äusserst schweren CC oder Kombinationseingriff**	2.92	13.4	3	26	0.141
L13	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe bei Neubildung, Alter > 18 Jahre, ohne Kombinationseingriff**					
L13A	: mit schweren CC	2.00	9	2	17	0.129
L13B	:	1.62	7.3	1	13	0.125
L02Z	**Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters**	1.22	6.9	1	20	0.106
L04	**Nieren-, Ureter- und grosse Harnblaseneingriffe ausser bei Neubildung**					
L04A	: mit Implantation eines künstlichen Harnblasensphinkters	1.93	5	1	9	0.105
L04B	: Alter < 16 Jahre	1.56	6.7	1	13	0.133
L04C	: Alter > 15 Jahre	1.37	6.4	1	14	0.115
L11Z	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe mit extrakorporaler Stosswellenlithotripsie (ESWL)**	1.77	8.3	2	16	0.128
L12Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**	1.79	’11.7	3	25	0.121
L08Z	**Komplexe Eingriffe an der Urethra**	0.88	4.4	1	9	0.101
L06	**Kleine Eingriffe an der Harnblase**					
L06A	: mit äusserst schweren CC	2.27	11.5	3	26	0.141
L06B	:	0.62	2.9	1	6	0.097
L18	**Komplexe transurethrale, perkutan-transrenale und andere retroperitoneale Eingriffe ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL)**					
L18A	: mit äusserst schweren CC	1.53	10.3	2	23	0.104
L18B	:	0.66	3.8	1	8	0.096
L05	**Transurethrale Prostataresektion**					
L05A	: mit äusserst schweren CC	1.28	8.5	2	19	0.103
L05B	:	0.79	4.5	1	9	0.099
L19Z	**Transurethrale Eingriffe ausser Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien mit extrakorporaler Stosswellenlithotripsie (ESWL) oder perkutane Thermoablation der Niere**	0.99	4.2	1	9	0.123
L20	**Transurethrale Eingriffe ausser Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien**					
L20A	: mit äusserst schweren CC	1.34	6.7	1	16	0.123
L20B	: mit komplexem Eingriff oder Para- / Tetraplegie	0.74	3	1	7	0.119
L20C	: ohne extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL)	0.63	2.9	1	6	0.107
L17Z	**Andere Eingriffe an der Urethra**	0.52	3.2	1	7	0.087
L09	**Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane**					
L09A	: Alter < 16 Jahre oder mit äusserst schweren CC oder bei Neubildungen oder bestimmtem Eingriff	2.00	10.6	3	23	0.118
L09B	: Alter > 15 Jahr	0.86	4	1	10	0.097

Medizinische DRGs

L71Z	**Niereninsuffizienz, ein Belegungstag mit Dialyse**	0.41	’1	–	–	
L72Z	**Thrombotische Mikroangiopathie oder Hämolytisch-urämisches Syndrom**	2.33	8.3	2	18	0.225
L60	**Niereninsuffizienz, mehr als ein Belegungstag**					
L60A	: mit Dialyse, akutem Nierenversagen und äusserst schweren CC oder mit Dialyse und akutem Nierenversagen oder äusserst schweren CC, Alter < 16 Jahre	3.74	’20.2	6	37	0.151
L60B	: mit Dialyse und akutem Nierenversagen oder äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.26	’14.1	4	29	0.12
L60C	: mit Dialyse oder äusserst schweren CC	1.57	’11.2	3	23	0.108
L60D	:	0.91	’7.8	2	16	0.089

L63	**Infektionen der Harnorgane**					
L63A	: mit äusserst schweren CC, Alter < 6 Jahre	1.20	7.1	1	18	0.132
L63B	: mit äusserst schweren CC, Alter > 5 Jahre	1.07	9	2	19	0.092
L63C	: Alter < 12 Jahre oder Kathetereinlage	0.63	4.2	1	10	0.098
L63D	: Alter > 11 Jahre mit schweren CC	0.74	6.5	1	14	0.084
L63E	: Alter > 11 Jahre	0.51	4.6	1	10	0.076
L69	**Andere schwere Erkrankungen der Harnorgane, mehr als ein Belegungstag**					
L69A	: mit äusserst schweren CC oder Alter < 10 Jahre	1.17	8.5	2	18	0.106
L69B	: Alter > 9 Jahre	0.83	6.3	–	14	0.095
L62	**Neubildungen der Harnorgane**					
L62A	: mit äusserst schweren CC	1.44	’12.4	3	26	0.094
L62B	: Alter < 16 Jahre	0.88	’3.5	1	7	0.159
L62C	: Alter > 15 Jahre	0.59	’4.3	1	10	0.09
L68	**Andere mässig schwere Erkrankungen der Harnorgane oder Harnblasenlähmung, mehr als ein Belegungstag**					
L68A	: Alter < 16 Jahre	0.73	4.1	1	10	0.118
L68B	: Alter > 15 Jahre	0.60	4.6	1	11	0.087
L64	**Harnsteine und Harnwegsobstruktion**					
L64A	: Alter > 75 J. od. mit schw. CC oder Urethrastriktur, andere leichte bis moderate Erkr. der Harnorgane, mehr als ein Beleg.tag oder Beschw. und Sympt. der Harnorg. oder Urethrozystoskopie	0.54	3.3	1	8	0.092
L64B	: Alter < 76 Jahre	0.33	2.4	1	5	0.08
L70	**Krankheiten und Störungen der Harnorgane, ein Belegungstag**					
L70A	: Alter < 16 Jahre, ausser bei Niereninsuffizienz ohne Dialyse	0.34	1	–	–	
L70B	: Alter > 15 Jahre oder Niereninsuffizienz, ohne Dialyse	0.30	1	–	–	

Andere DRGs

L42	**Extrakorporale Stosswellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen**					
L42A	: mit auxiliären Massnahmen oder bei Para- / Tetraplegie	0.69	3.2	1	7	0.108
L42B	:	0.49	2.6	1	5	0.097
L40Z	**Diagnostische Ureterorenoskopie**	0.58	2.6	1	5	0.108

M : Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

M37Z Grosse Eingriffe an Darm oder Harnblase oder komplizierende Prozeduren mit bestimmtem operativen Eingriff oder mehrzeitige Eingriffe bei Erkrankungen und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane	4.03	16.6	5	32	0.158
M01 Grosse Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann					
M01A : mit äusserst schweren CC	2.56	10.3	2	19	0.148
M01B : oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann mit äusserst schweren CC	1.94	7	1	12	0.148
M07Z Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, Implantation von > 10 Seeds	1.45	’2.1	1	4	0.191
M09 OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung					
M09A : mit äusserst schweren CC oder bestimmte Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann	1.48	8.4	2	17	0.109
M09B :	0.81	4.6	1	9	0.101
M03 Eingriffe am Penis					
M03A : Alter < 18 Jahre	0.97	4.3	1	10	0.115
M03B : Alter > 17 Jahre	0.85	4.9	1	10	0.085
M04 Eingriffe am Hoden					
M04A : mit äusserst schweren CC	1.16	7.3	1	20	0.099
M04B : Alter < 3 Jahre	0.67	2.7	1	5	0.108
M04C : Alter > 2 Jahre	0.55	2.8	1	6	0.089
M11Z Transurethrale Laserdestruktion der Prostata	0.91	4.6	1	9	0.107
M02 Transurethrale Prostataresektion					
M02A : mit äusserst schweren CC	1.56	10.3	2	21	0.103
M02B :	0.77	4.4	1	8	0.096
M10Z Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag oder interstitielle Brachytherapie	1.71	’12.7	3	27	0.106
M05Z Zirkumzision und andere Eingriffe am Penis	0.59	3.1	1	7	0.093
M06Z Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen	0.84	5.6	1	12	0.092

Medizinische DRGs

M60 Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane					
M60A : mehr als ein Belegungstag, Alter < 11 Jahre oder mit äusserst schweren CC	1.34	’10.8	3	23	0.099
M60B : ein Belegungstag oder Alter > 10 Jahre	0.64	’5	1	11	0.093
M61Z Benigne Prostatahyperplasie	0.49	3.9	1	9	0.083
M62Z Infektion oder Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane	0.46	4.2	1	9	0.074
M64Z Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane oder Sterilisation beim Mann	0.46	3.5	1	8	0.082

N : Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane

Operative DRGs

N33Z	**Mehrzeitige Eingriffe oder komplizierende Prozeduren mit bestimmtem operativen Eingriff bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	5.65	23.9	7	42	0.163
N02	**Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien und Adnexen**					
N02A	: mit äusserst schweren CC	3.27	14.2	4	29	0.153
N02B	: mit mässig schweren CC	1.41	6.4	1	15	0.126
N02C	:	1.12	3.8	1	9	0.138
N34Z	**Grosse Eingriffe an Darm oder Harnblase bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane**	2.73	11.1	3	23	0.148
N01	**Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie**					
N01A	: mit äusserst schweren CC	4.44	16.7	5	31	0.176
N01B	: mit schweren CC	3.18	11.8	3	20	0.165
N01C	:	2.45	8.7	2	16	0.154
N03	**Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe**					
N03A	: mit äusserst schweren CC	3.13	13.5	3	28	0.146
N03B	:	1.35	5.3	1	11	0.129
N13	**Grosse Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva**					
N13A	: Alter > 80 Jahre oder schwere CC	1.03	4.9	1	10	0.111
N13B	: Alter < 81 Jahre	0.60	2.7	1	5	0.107
N05	**Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae ausser bei bösartiger Neubildung**					
N05A	: mit schweren CC	1.41	5.3	1	12	0.135
N05B	: bei Endometriose	1.03	3.2	1	7	0.139
N05C	:	0.91	3.2	1	7	0.129
N04	**Hysterektomie ausser bei bösartiger Neubildung**					
N04A	: mit schweren CC oder aufwändigem Eingriff	1.32	5.3	1	11	0.125
N04B	:	1.04	4	1	7	0.123
N14Z	**Hysterektomie mit Beckenbodenplastik ausser bei bösartiger Neubildung oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, mit äusserst schweren CC**	1.02	’4.7	1	8	0.11
N06	**Komplexe rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**					
N06A	: mit schweren CC oder komplizierenden Prozeduren	1.33	6.2	1	13	0.116
N06B	:	0.89	4.2	1	8	0.106
N16Z	**Strahlentherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, weniger als 9 Bestrahlungen**	0.93	’3.9	1	10	0.144
N23Z	**Andere rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen oder Myomenukleation**	0.80	2.8	1	6	0.128
N07Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen ausser bei bösartiger Neubildung, mit komplexer Diagnose**	0.85	2.8	1	6	0.123
N08Z	**Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen**	0.78	2.9	1	6	0.118
N25Z	**Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen ausser bei bösartiger Neubildung, ohne komplexe Diagnose oder diagnostische Laparoskopie**	0.74	2.6	1	5	0.121
N09Z	**Andere Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva oder Brachytherapie bei Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äusserst schwere CC**	0.47	’2.3	1	4	0.098
N10Z	**Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation**	0.48	2.2	1	4	0.103
N11	**Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen**					
N11A	: mit bestimmtem Eingriff oder äusserst schweren CC	2.14	9.1	2	20	0.134
N11B	:	0.83	3.6	1	9	0.111

Medizinische DRGs

N60	**Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N60A	: mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äusserst schwere CC	1.38	’11.3	3	25	0.096
N60B	: ein Belegungstag oder Alter > 18 Jahre	0.70	’5.4	1	14	0.095
N61Z	**Infektion und Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane**	0.47	3.9	1	9	0.081
N62	**Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane**					
N62A	: mit komplexer Diagnose	0.45	3.5	1	8	0.083
N62B	:	0.35	2.6	1	6	0.08

O : Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett

Operative DRGs

O01	**Sectio caesarea**					
O01A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer bis 25 vollendete Wochen (SSW) oder mit intrauteriner Therapie	⌒3.11	’29.7	9	48	
O01B	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 vollendete Wochen (SSW), bis 25 SSW oder Thromboembolie während der Gestationsperiode mit OR-Proz. od. komplexer Prozedur	1.62	’10.1	2	20	0.095
O01C	: mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie od. mit kompliz. Diagn., 26 bis 33 SSW od. mit komplexer Diagn. oder bis 33 SSW od. mit kompl. Diagn., mit äusserst schw. CC	1.39	’7.5	1	14	0.098
O01D	: mit mehreren kompliz. Diagnosen, Schwangerschaftsdauer > 33 vollendete Wochen (SSW), ohne intrauterine Therapie od. mit kompliz. Diagnose, 26 bis 33 SSW od. mit kompl. Diagn. oder bis 33 SSW od. mit kompl. Diagn., ohne äusserst schw. CC	1.15	’6.6	1	12	0.087
O01E	: mit komplizierender Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	1.01	’5.4	1	9	0.088
O01F	: ohne komplizierende Diagnose, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen (SSW), ohne komplexe Diagnose	0.86	’4.9	1	8	0.086
O02	**Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur**					
O02A	: mit intrauteriner Therapie oder intensivmedizinische Komplexbehandlung > 119 Aufwandspunkte oder komplizierende oder komplexe Prozedur	2.56	’6.6	1	12	0.233
O02B	:	0.92	’4.5	1	9	0.093
O03Z	**Extrauteringravidität**	0.76	’2.4	1	5	0.126
O04Z	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur**	0.69	’3.5	1	7	0.108
O05	**Bestimmte OR-Prozeduren in der Schwangerschaft oder intrauterine Therapie des Feten**					
O05A	: mit komplexer Prozedur oder äusserst schweren CC	1.98	’7.8	2	17	0.15
O05B	:	0.74	’4.7	1	14	0.083

Medizinische DRGs

O60	**Vaginale Entbindung**					
O60A	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer bis 33 vollendete Wochen oder mit komplizierender Prozedur oder Thromboembolie während der Gestationsperiode	1.25	’11	3	26	0.074
O60B	: mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer, Schwangerschaftsdauer mehr als 33 vollendete Wochen, ohne komplizierende Prozedur oder Thromboembolie während der Gestationsperiode	0.79	’5.1	1	9	0.076
O60C	: mit schwerer oder mässig schwerer komplizierender Diagnose	0.67	’4.2	1	8	0.076
O60D	:	0.55	’3.6	1	6	0.072
O61Z	**Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur**	0.42	’3.7	1	7	0.077
O62Z	**Drohender Abort**	0.34	’3.9	1	9	0.059
O63Z	**Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie**	0.41	’2.7	1	6	0.084
O65	**Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme**					
O65D	: ein Belegungstag	0.22	1	–	–	
O65A	: mit schweren CC oder komplexer Diagnose, Schwangerschaftsdauer 20 bis 33 vollendete Wochen	0.81	’10.2	2	24	0.054
O65B	: mit schweren CC oder kompl. Diagnose, Schwangerschaftsdauer bis 19 oder mehr als 33 vollendete Wochen	0.52	’5.4	1	14	0.061
O65C	: Schwangerschaftsdauer bis 26 oder mehr als 33 vollendete Wochen	0.41	’4.1	1	11	0.063

Andere DRGs

O40Z	**Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie**	0.56	’2.4	1	5	0.103

P : Neugeborene

Operative DRGs

P02	**Kardiothorakale oder Gefässeingriffe bei Neugeborenen**					
P02A	: mit Beatmung > 95 Stunden	⌒15.80	’33.3	10	51	
P02B	: ohne Beatmung > 95 Stunden	⌒7.45	’21.4	6	32	
P03	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g**					
P03A	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 479 Stunden	⌒16.05	’74	24	92	
P03B	: mit mehreren schweren Problemen, mit Beatmung > 95 und < 241 Stunden	⌒10.13	’51.7	16	70	
P03C	: mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden	8.29	’42.6	13	61	0.173
P04	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1999 g**					
P04A	: mit Beatmung > 240 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒11.24	’53.3	17	71	
P04B	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 und < 241 Stunden, mit mehreren schweren Problemen oder mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren	⌒6.10	’32.3	10	50	
P04C	Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren	6.38	’34.5	10	52	0.167
P05	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur**					
P05A	: oder Beatmung > 95 Stunden oder mit mehrzeitigen komplexen OR-Prozeduren, mit mehreren schweren Problemen	⌒6.41	’26.1	8	44	
P05B	: mit mehreren schweren Problemen, ohne mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren, ohne Beatmung > 95 Stunden	⌒5.21	’21.7	6	37	
P05C	: oder Beatmung > 95 Stunden, ohne mehrere schwere Probleme	2.84	’13.4	3	26	0.171

Medizinische DRGs

P60	**Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur**					
P60A	Neugeborenes, verstorben, ein Belegungstag, ohne bestimmte Prozedur und nicht zuverlegt	0.00	–	–	–	
P60B	: oder mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden	⌒0.93	’2	–	–	
P60C	Neugeborenes, verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 24 Stunden	⌒0.37	’1.5	–	–	
P61	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 1000 g**					
P61D	: verstorben < 29 Tage nach Aufnahme	⌒3.68	’8.2	–	–	
P61A	Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 750 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden	20.32	’84.6	27	103	0.211
P61C	: ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden	11.49	’58.5	18	76	
P61B	: mit signifikanter OR-Prozedur oder Beatmung > 95 Stunden	11.96	’59	19	77	0.175
P63Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur oder mit Beatmung > 47 und < 96 Stunden**	6.84	’41.1	13	59	0.149
P64Z	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 47 Stunden**	4.93	’30.5	9	49	0.142
P65	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur**					
P65A	: ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen	5.42	’30.7	9	48	0.155
P65B	: mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem	3.73	’23.6	7	42	0.139
P65C	: ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem	2.56	’16.5	5	32	0.131
P65D	: ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem	1.22	’9.5	2	19	0.104
P66	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur**					
P66A	: ohne Beatmung > 95 Stunden, mit mehreren schweren Problemen	3.32	’20.6	6	37	0.139
P66B	: mit Beatmung > 24 und < 96 Stunden oder mit schwerem Problem	2.33	’15.3	4	31	0.13
P66C	: ohne Beatmung > 24 Stunden, mit anderem Problem	1.09	’9.5	2	21	0.093
P66D	: ohne Beatmung > 24 Stunden, ohne Problem oder neugeborener Mehrling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne Problem oder ein Belegungstag	0.34	’5.1	1	9	0.049
P67	**Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden**					
P67A	: mit mehreren schweren Problemen oder Entzugssyndrom	⌒1.94	’11.2	3	24	
P67B	: mit schwerem Problem oder mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, mit komplizierender Diagnose	0.87	’6.1	1	14	0.109
P67C	: mit anderem Problem, mehr als ein Belegungstag oder mit nicht signifikanter OR-Prozedur, ohne komplizierende Diagnose	0.53	’4.9	1	10	0.079
P67D	Neugeborener Einling, Aufnahmegewicht > 2499 g ohne OR-Prozedur, ohne Beatmung > 95 Stunden, ohne schweres Problem, ohne anderes Problem oder ein Belegungstag	0.22	’3.7	1	7	0.041

Q : Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems

Operative DRGs

Q01Z	**Eingriffe an der Milz**	1.60	7.4	1	15	0.124
Q02	**Verschiedene OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems**					
Q02A	: mit äusserst schweren CC	3.17	16.6	5	35	0.142
Q02B	:	1.12	6	1	14	0.11
Q03	**Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems**					
Q03A	: Alter < 18 Jahre	0.99	3.9	1	9	0.137
Q03B	: Alter > 17 Jahre	0.81	4	1	10	0.104

Medizinische DRGs

Q60	**Erkrankungen des retikuloendothelialen Systems, des Immunsystems und Gerinnungsstörungen**					
Q60A	: mit komplexer Diagnose, mit Milzverletzung oder komplizierender Prozedur, Alter < 16 Jahre	1.01	6.3	1	13	0.122
Q60B	: mit komplexer Diagnose, Alter < 16 Jahre	0.68	3.5	1	8	0.135
Q60C	: mit komplexer Diagnose, Alter > 15 Jahre	0.85	6.5	1	15	0.097
Q60D	: Alter < 16 Jahre	0.69	4.5	1	11	0.106
Q60E	: Alter > 15 Jahre	0.59	4.3	1	10	0.092
Q61	**Erkrankungen der Erythrozyten**					
Q61B	: mit komplexer Diagnose	0.99	7	1	16	0.11
Q61C	: mit aplastischer Anämie, Alter < 16 Jahre	1.17	4.1	1	8	0.196
Q61D	: mit aplastischer Anämie, Alter > 15 Jahre	1.22	9	2	20	0.108
Q61A	: mit äusserst schweren CC	1.12	8.6	2	19	0.102
Q61E	:	0.72	5.3	1	12	0.099

R : Hämatologische und solide Neubildungen

Operative DRGs

R16Z	**Hochkomplexe Chemotherapie mit operativem Eingriff bei hämatologischen und soliden Neubildungen**	8.97	33.1	10	51	0.232
R01	**Lymphom und Leukämie mit grossen OR-Prozeduren**					
R01A	: mit komplexer OR-Prozedur	2.57	11.8	3	25	0.136
R01B	:	1.00	3.7	1	8	0.141
R02Z	**Grosse OR-Proz. mit äuss. schw. CC, mit komplexer OR-Proz. bei hämatol. u. soliden Neubildungen od. Lymphom und Leukämie mit best. OR-Proz., mit äuss. schw. CC, od. mit best. OR-Proz. mit schw. CC od. mit and. OR-Proz. mit äuss. schw. CC, Alter < 16 J.**	4.26	19.9	6	37	0.151
R07	**Strahlentherapie bei hämatologischen und soliden Neubildungen, weniger als 9 Bestrahlungen**					
R07A	: Alter < 19 Jahre oder mit äusserst schweren CC	3.49	’20.4	6	37	0.144
R07B	: Alter > 18 Jahre	1.11	’7.5	1	19	0.113
R11	**Lymphom und Leukämie**					
R11A	: mit bestimmter OR-Prozedur, mit schweren CC oder mit anderen OR-Prozeduren, mit äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	2.57	12.8	3	27	0.137
R11B	: mit bestimmter OR-Prozedur oder mit schweren CC	1.17	5.8	1	15	0.116
R11C	: mit anderen OR-Prozeduren	0.76	3.6	1	10	0.111
R12	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit grossen OR-Prozeduren**					
R12A	: mit äusserst schweren CC	2.96	13.1	3	27	0.153
R12B	: mit komplexer OR-Prozedur	1.81	6.3	1	14	0.149
R12C	:	1.20	6.2	1	14	0.108
R04Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren, mit schweren CC**	1.12	6	1	14	0.108
R13Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit bestimmter OR-Prozedur, ohne äusserst schwere oder schwere CC**	0.95	3.6	1	8	0.126
R14Z	**Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äusserst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden bei hämatologischen und soliden Neubildungen, mehr als ein Belegungstag**	0.73	’3	1	6	0.114

Medizinische DRGs

R65Z	**Hämatologische und solide Neubildungen, ein Belegungstag**	0.38	’1	–	–	
R60	**Akute myeloische Leukämie**					
R60A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	13.22	’50.8	16	69	0.234
R60B	: mit intensiver Chemotherapie, mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation oder äusserst schweren CC oder mit mässig komplexer Chemotherapie mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation	6.63	’29.3	9	44	0.202
R60C	: mit intensiver Chemotherapie ohne komplizierende Diagnose, Dialyse od. Portimplant., ohne äusserst schw. CC od. mit mässig komplexer Chemoth. mit äusserst schw. CC od. mit Dialyse od. äusserst schw. CC, Alter < 16 Jahre	3.16	’15.2	4	32	0.179
R60D	: mit Dialyse oder äusserst schweren CC, Alter > 15 Jahre	1.91	’11.2	3	23	0.14
R60E	: mit mässig komplexer Chemotherapie, ohne komplizierende Diagnose, ohne Dialyse, ohne Portimplantation, ohne äusserst schwere CC oder mit lokaler Chemotherapie	1.35	’7.4	1	15	0.146
R60F	: ohne Chemotherapie, ohne Dialyse, ohne äusserst schwere CC	1.02	’6.4	1	15	0.122
R63	**Andere akute Leukämie**					
R63A	: mit hochkomplexer Chemotherapie	10.74	’36.3	11	54	0.265
R63B	: mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	5.23	’15.3	4	29	0.275
R63C	: mit intensiver Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter > 15 Jahre	6.83	’28.2	8	40	0.219
R63E	: mit Chemotherapie mit äusserst schweren CC, oder mit Dialyse od. Sepsis od. Agranulozytose od. Portimplantation	2.79	’11.8	3	26	0.192
R63F	: mit Chemotherapie	0.93	’3.8	1	8	0.18
R63D	: mit mässig komplexer Chemotherapie, mit Dialyse oder Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	2.61	’9.6	2	19	0.212

R61	**Lymphom und nicht akute Leukämie**					
R61A	: mit Sepsis oder mit Agranulozytose oder Portimplantation, mit äusserst schweren CC	⌒2.28	’15.3	4	30	
R61B	: mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter < 16 Jahre	⌒1.93	’7	–	17	
R61D	: mit Agranulozytose oder Portimplantation, Alter > 15 Jahre	1.96	’12.4	3	26	0.13
R61C	: mit äusserst schweren CC	2.02	’14.3	4	28	0.118
R61E	: mit komplexer Diagnose oder Osteolysen, Alter < 16 Jahre	0.92	’3.9	1	8	0.168
R61F	: Alter > 15 Jahre	0.81	’5.3	1	13	0.115
R62	**Andere hämatologische und solide Neubildungen**					
R62A	: mit komplizierender Diagnose oder Dialyse oder Portimplantation, mit Osteolysen oder äusserst schweren CC und komplexer Diagnose	2.15	’12.2	3	28	0.137
R62B	: mit Osteolysen oder äusserst schweren CC	1.51	’10.5	3	23	0.113
R62C	:	0.94	’7.9	2	19	0.092

S : HIV

Operative DRGs

S01Z	**HIV-Krankheit mit OR-Prozedur**	3.50	’19.2	5	37	0.145

Medizinische DRGs

S60Z	**HIV-Krankheit, ein Belegungstag**	0.33	’1	–	–	
S62Z	**Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit**	0.81	’5	1	14	0.118
S63	**Infektion bei HIV-Krankheit**					
S63A	: mit komplexer Diagnose und äusserst schweren CC	2.90	’22	6	40	0.111
S63B	:	1.39	’10.5	3	24	0.106
S64Z	**Andere HIV-Krankheit**	1.47	’10.8	3	24	0.1
S65Z	**Andere Erkrankungen bei HIV-Krankheit**	0.90	’6.2	1	13	0.106

T : Infektiöse und parasitäre Krankheiten

Operative DRGs

T36Z	**Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte oder komplexe Vakuumbehandlung bei infektiösen und parasitären Krankheiten**	⌒5.66	’19.9	6	37	
T01	**OR-Prozedur oder grossflächiges Débridement bei infektiösen und parasitären Krankheiten**					
T01A	: mit komplexer OR-Prozedur, komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation	⌒4.05	20.7	6	39	
T01B	: bei Sepsis	⌒2.81	16	4	31	
T01C	: Alter < 16 Jahre	1.17	5.7	1	13	0.13
T01D	: Alter > 15 Jahre	1.38	10.2	2	24	0.09

Medizinische DRGs

T60	**Sepsis**					
T60F	: verstorben < 8 Tage nach Aufnahme	⌒0.66	2.6	–	–	
T60A	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, mit äusserst schweren CC	2.50	12.8	3	27	0.158
T60B	: mit komplizierenden Prozeduren od. bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter < 16 J. od. ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Z. n. Organtranspl., mit äuss. schweren CC, Alter < 16 J. oder mit Para-/Tetraplegie	1.75	11.4	3	24	0.125
T60C	: mit komplizierenden Prozeduren oder bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter > 15 Jahre oder ohne kompliz. Proz., ausser bei Z. n. Organtranspl., mit äuss. schweren CC, Alter > 15 Jahre oder ohne Para-/Tetraplegie	1.64	12.1	3	25	0.109
T60D	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter < 10 Jahre	1.18	7.3	1	16	0.126
T60E	: ohne komplizierende Prozeduren, ausser bei Zustand nach Organtransplantation, ohne äusserst schwere CC, Alter > 9 Jahre	0.86	7.4	1	15	0.086
T61	**Postoperative und posttraumatische Infektionen**					
T61A	: mit komplizierenden Prozeduren, komplizierender Diagnose oder äusserst schweren CC	1.44	12.3	3	27	0.09
T61B	:	0.57	5.1	1	12	0.074
T62	**Fieber unbekannter Ursache**					
T62A	: mit schweren CC und Alter > 5 Jahre	0.87	7.4	1	18	0.09
T62B	:	0.54	3.7	1	9	0.098
T63	**Virale Erkrankung**					
T63A	: bei Zustand nach Organtransplantation	1.65	11.3	3	26	0.121
T63B	: bei Infektion mit Zytomegalieviren	0.98	7.6	2	16	0.099
T63C	Andere virale Erkrankungen	0.51	3.9	1	9	0.087
T64	**Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten**					
T64A	: mit komplexer Diagnose oder Zustand nach Organtransplantation, Alter < 16 Jahre	0.69	4.1	1	9	0.118
T64B	: mit komplexer Diagnose oder Zustand nach Organtransplantation, Alter > 15 Jahre	0.98	7.5	2	17	0.099
T64C	:	0.92	8.1	2	18	0.088

U : Psychische Krankheiten und Störungen

Operative DRGs

U01	**Geschlechtsumwandelnde Operation**					
U01A	: mit komplexem Eingriff	2.21	9.8	2	19	0.109
U01B	:	1.39	5.2	1	10	0.122

Medizinische DRGs

U60	**Psychische Krankheiten und Störungen, ein Belegungstag**					
U60A	: Alter < 16 Jahre	0.25	1	–	–	
U60B	: Alter > 15 Jahre	0.20	1	–	–	
U61	**Schizophrene oder akut psychotische Störungen**					
U61A	: mit bestimmter Prozedur, Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 196 / 119 Aufwandspunkte, oder äusserst schwere CC	1.95	6.8	1	14	0.217
U61B	:	0.97	8.1	2	19	0.093
U63	**Schwere affektive oder wahnhafte Störungen**					
U63A	: Alter < 18 Jahre oder äusserst schwere CC	1.10	10.1	2	22	
U63B	:	0.79	7.6	2	17	0.08
U64	**Angststörungen oder andere affektive und somatoforme Störungen**					
U64A	: Alter < 18 Jahre oder komplexe Diagnose	0.75	5.2	1	14	0.103
U64B	:	0.63	6	1	15	0.077
U66	**Ess-, Zwangs- und Persönlichkeitsstörungen oder psychische Störungen in der Kindheit**					
U66A	: mit komplizierender Diagnose	2.79	27.7	8	46	0.083
U66B	: Alter < 18 Jahre	1.72	15.7	4	32	0.092
U66C	: Alter > 17 Jahre	0.63	5.7	1	14	0.079

Andere DRGs

U41Z	**Sozial- und neuropädiatrische und pädiatrisch-psychosomatische Therapie bei psychischen Krankheiten und Störungen und bei Krankheiten und Störungen des Nervensystems**	2.21	27.4	8	45	0.066
U42	**Multimodale Schmerztherapie bei psychischen Krankheiten und Störungen**					
U42A	: 14 und mehr Behandlungstagen	2.54	’22	–	34	0.098
U42B	: 7 bis 13 Behandlungstage	2.41	’21.3	–	–	0.096

V : Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen

Medizinische DRGs

V60	**Alkoholintoxikation und -entzug oder Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit**					
V60A	: mit psychotischem Syndrom oder qualifizierten Entzug oder HIV-Krankheit	1.33	10.1	2	21	0.105
V60B	:	0.51	5.6	1	12	0.068
V61Z	**Drogenintoxikation und -entzug**	0.75	5.7	1	14	0.098
V63Z	**Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit**	0.68	5.2	1	12	0.097
V64Z	**Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit**	0.59	4.6	1	10	0.093

W : Polytrauma

Operative DRGs

W01 Polytrauma mit Beatmung oder Kraniotomie					
W01A : oder komplexe Vakuumbehandlung oder mikrovaskulärer Eingriff, mit Frührehabilitation	–	–	–	–	
W01B Polytrauma mit Beatmung > 120 Stunden oder Kraniotomie, oder komplexe Vakuumbehandlung oder mikrovaskulärer Eingriff	⌒9.34	24.8	7	43	
W01C Polytrauma mit Beatmung < 121 Stunden oder Kraniotomie	⌒5.40	14.9	4	30	
W36 Intensivmedizinische Komplexbehandlung bei Polytrauma					
W36A Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 980 / 1380 Aufwandspunkte bei Polytrauma	⌒12.07	25.7	8	42	
W36B Intensivmedizinische Komplexbehandlung > 1104 bis 1380 Aufwandspunkte bei Polytrauma	⌒11.22	24	7	42	
W05Z Frührehabilitation bei Polytrauma mit OR-Prozedur	–	–	–	–	
W02 Polytrauma mit bestimmten Eingriffen					
W02A : mit komplizierenden Prozeduren oder Eingriffen an mehreren Lokalisationen	⌒5.04	18.7	5	32	
W02B : ohne komplizierende Prozeduren oder Eingriffe an mehreren Lokalisationen	2.99	13.5	4	26	0.14

Medizinische DRGs

W60Z Polytrauma, verstorben < 5 Tage nach Aufnahme	⌒1.56	1.6	–	–	
W61 Polytrauma ohne signifikante Eingriffe					
W61A : mit komplizierender Diagnose	1.44	8.2	2	18	0.134
W61B : ohne komplizierende Diagnose	1.27	8.9	2	20	0.111

Andere DRGs

W40Z Frührehabilitation bei Polytrauma	–	–	–	–

X : Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten

Operative DRGs

X07	**Replantation bei traumatischer Amputation, mit Replantation**					
X07A	: mehr als einer Zehe oder mehr als eines Fingers	4.81	16.4	4	34	0.139
X07B	: eines Fingers oder einer Zehe	1.89	7.8	2	16	0.125
X33Z	**Mehrzeitige komplexe OR-Prozeduren bei Verletzungen, Vergiftungen und toxischen Wirkungen von Drogen und Medikamenten**	7.21	31	9	49	0.149
X01	**Rekonstruktive Operation bei Verletzungen**					
X01A	: mit komplizierenden Prozeduren, Eingriff an mehreren Lokalisationen, freier Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder komplizierender Diagnose oder komplexer Prozedur, mit äusserst schweren CC	⌒3.33	17.1	5	33	
X01B	: ohne komplizierende Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, mit komplizierender Diagnose, komplexer Prozedur oder äusserst schw. CC	⌒1.66	10.8	3	23	
X01C	: ohne kompliz. Prozeduren, ohne Eingriff an mehreren Lokalisationen, ohne freie Lappenplastik mit mikrovaskulärer Anastomosierung, ohne komplizierende Diagnose, ohne komplexe Prozedur, ohne äusserst schw. CC	1.45	11.7	3	26	0.083
X04Z	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität**	0.81	4.9	1	13	0.087
X06	**Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen**					
X06A	: mit äusserst schweren CC	2.70	16.4	4	33	0.112
X06B	: mit schweren CC oder mit komplexem Eingriff	1.14	5.9	1	14	0.105
X06C	:	0.69	3.7	1	9	0.093
X05	**Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand**					
X05A	: mit komplexem Eingriff	0.77	3.7	1	8	0.098
X05B	:	0.57	3	1	7	0.09

Medizinische DRGs

X60	**Verletzungen und allergische Reaktionen**					
X60A	: Alter < 16 Jahre	0.41	2.5	1	5	0.097
X60B	: Alter > 15 Jahre	0.51	4.3	1	10	0.078
X62	**Vergiftungen / Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen oder Folgen einer medizinischen Behandlung**					
X62A	: mit bestimmer Diagnose	0.85	3.1	1	7	0.186
X62B	:	0.59	3.7	1	9	0.107
X64Z	**Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung**	0.56	4.2	1	10	0.09

Y : Verbrennungen

Operative DRGs

Y01Z	**Operative Eingriffe oder Beatmung > 95 Stunden bei schweren Verbrennungen oder andere Verbrennungen mit komplexen Konstellationen**	⌒11.80	33.1	10	51	
Y02	**Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation**					
Y02A	: bei Sepsis oder mit komplizierenden Prozeduren, hochkomplexem Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte oder mit äusserst schweren CC	3.88	22.9	7	41	0.118
Y02B	: ohne Sepsis, ohne komplizierenden Prozeduren, hochkomplexen Eingriff oder intensivmedizinischer Komplexbehandlung > 392 / 552 Aufwandspunkte, ohne äusserst schwere CC	1.87	10.7	3	24	0.113
Y03	**Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen**					
Y03A	: Alter < 16 Jahre	3.61	16.6	5	31	0.154
Y03B	: Alter > 15 Jahre	2.16	13.1	3	28	0.108

Medizinische DRGs

Y63Z	**Verbrennungen, ein Belegungstag**	0.27	1	–	–	
Y62	**Andere Verbrennungen**					
Y62A	: Alter < 6 Jahre oder schwere Verbrennungen	0.80	4.3	–	11	0.108
Y62B	: Alter > 5 Jahre	0.63	4.8	–	12	0.084

Z : Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen, und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens

Operative DRGs

Z02Z	**Leberspende (Lebendspende)**	4.03	16.2	4	30	0.16
Z03Z	**Nierenspende (Lebendspende)**	2.05	6.4	1	10	0.19
Z01Z	**OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen**	0.91	3.6	1	9	0.141

Medizinische DRGs

Z64Z	**Andere Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und Nachbehandlung nach abgeschlossener Behandlung**	0.56	3.6	1	9	0.11
Z65Z	**Beschwerden, Symptome, andere Anomalien und Nachbehandlung**	0.66	5.7	1	14	0.085
Z66Z	**Vorbereitung zur Lebendspende**	0.77	2	1	3	0.234

Andere DRGs

Z43Z	**Knochenmarkentnahme bei Eigen- oder Fremdspender**	0.75	2.2	1	4	0.155